

AXOR



CATALISTINO PREZZI 2026

Indice



Ottone Spazzolato
-950



Oro Lucido
-990



Oro Spazzolato
-250



Bronzo Spazzolato
-140



Oro Rosso Lucido
-300



Oro Rosso Spazzolato
-310



Nichel Spazzolato
-820



Acciaio Inox Spazzolato
-800




Cromo Nero Lucido
-330



Cromo Nero Spazzolato
-340



Nero Opaco
-670



Bianco Opaco
-700

In questo listino sono riportati i prezzi consigliati di vendita al pubblico, al netto di IVA. Questa deve essere incorporata nei calcoli quando si formulano prezzi al dettaglio consigliati non vincolanti per i clienti.

Salvo errori ed omissioni, il presente listino prezzi annulla gli altri listini precedentemente pubblicati. Le misure sui disegni tecnici sono espresse in millimetri. Si prega di considerare che l'accuratezza della riproduzione dei colori può variare a causa di limiti tecnici della stessa, delle superfici dei materiali e delle condizioni di illuminazione. Sebbene ci sforziamo di riprodurre i colori mostrati nel modo più accurato possibile, non possiamo escludere la possibilità di deviazioni cromatiche. Per l'installazione dei prodotti, seguire le istruzioni contenute nel manuale di installazione. Tutti i prodotti sono soggetti a disponibilità che può essere compromessa temporaneamente a causa di problemi di approvvigionamento dei materiali, interruzioni della catena di fornitura o altri eventi di forza maggiore. Per maggiori dettagli vi invitiamo a contattarci.

Si applicano i seguenti termini e condizioni generali:
www.hansgrohe.it/termini-di-condizioni

Collezioni

	AXOR Citterio C	60
	AXOR One	100
	AXOR Edge	146
	AXOR My Edition	168
	AXOR Starck	198
	AXOR Starck Organic	226
	AXOR Citterio	242
	AXOR Citterio E	278
	AXOR Urquiola	308
	AXOR Massaud	326
	AXOR Uno	336
	AXOR Montreux	360

Programmi

	AXOR ShowerComposition	392
	AXOR Docce	404
	AXOR Sistemi doccia	484
	AXOR Comandi doccia	510
	AXOR Accessori	538
	AXOR Miscelatori elettronici	582
	AXOR Lavabi e vasche	592
	AXOR Miscelatori cucina	606
	AXOR Drain, scarichi e troppopieni	628
	AXOR Corpi incasso	646

Agenti hansgrohe in Italia

Valle d'Aosta

ALESSANDRA GAROSCI
Via Pinasca, 12
10138 TORINO
Tel.: +39 335 8198819
E-mail: alessandra.garosci@studigarosci.com
Province: AO

Friuli-Venezia Giulia

G.T. COM. s.n.c.
di Romanello L. e Domenicali S.
Via Aspromonte, 1
33100 UDINE
Tel.: +39 0432 509276
E-mail: info@gtcom.eu
Province: PN - GO - UD - TS

Piemonte

ALESSANDRA GAROSCI
Via Pinasca, 12
10138 TORINO
Tel.: +39 335 8198819
E-mail: alessandra.garosci@studigarosci.com
Province: TO - CN - AT - NO - VC - BI - VB

Liguria

ANDREA VALENTINO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 348 40 81 553
E-mail: andrea.valentino@hansgrohe.it
Province: GE - SV - SP - IM

Emilia-Romagna

TASSI RAPPRESENTANZE S.A.S.
di Tassi Massimo e C.
Via Gagarin, 25
40037 BORGONUOVO DI SASSO MARCONI (BO)
Tel.: +39 051 6782058
E-mail: mail@tassirappresentanze.com
Sito Web: <http://www.tassirappresentanze.com/>
Province: BO - PR - MO - RE - RA - FE - FC - RN - PC - RS

Toscana

ANDREA VALENTINO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 348 40 81 553
E-mail: andrea.valentino@hansgrohe.it
Province: FI - PI - PT - SI - AR - GR - LI - LU - MS - PO

Umbria

DUEEFFE SNC
di Fiorentini Alvaro e Fiorentini Cristiano
Via Merlini di Filippo 35/g - 05100 Terni
Tel.: +39 348 7031190
E-mail: dueeffesnc@gmail.com
Province: PG - TR

Marche

STEFANO FRATICELLI
Contrada Noci 1 - 60020 Agugliano (AN)
Tel.: +39 345 1690384
E-mail: stefano@saleservice.cloud
Province: AN - AP - MC - PU - FM

Trentino-Alto Adige

PATRICK PFOESTL
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 348 368 5518
E-mail: patrick.pfoestl@hansgrohe.it
Province: TN - BZ

Veneto

DAVIDE CORIONI
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 347 1424865
Email: davide.corioni@hansgrohe.it
Province: PD - VI - RO - VE - VR

Lazio

OMAR EL SHARKAWY
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 345 5548292
E-mail: omar.elsharkawy@hansgrohe.it
Province: RM - RI - LT - VT - FR

G.T. COM. s.n.c.
di Romanello L. e Domenicali S.
Via Aspromonte, 1
33100 UDINE
Tel.: +39 0432 509276
E-mail: info@gtcom.eu
Province: VE - BL - TV

Agenti hansgrohe in Italia

Abruzzo

DA.MA. SERVICE S.R.L.
Via Basento, 13
65015 Montesilvano (PE)
Tel.: +39 329 9726443 | Tel.: +39 085 4166904
E-mail: sara@damaservicesrl.it
Province: AQ - CH - PE - TE

Sicilia

PARISI RAPPRESENTANZE
Via Rosario di Salvo, 2
90031 Belmonte Mezzagno (PA)
Tel.: +39 335 5244143 | Tel.: +39 338 5823431
E-mail: rappresentanzeparisi@gmail.com
Province: AG - CL - PA - TP

Molise

DA.MA. SERVICE S.R.L.
Via Basento, 13
65015 Montesilvano (PE)
Tel.: +39 329 9726443 | Tel.: +39 085 4166904
E-mail: sara@damaservicesrl.it
Province: CB - IS

MARCO MARIA FILIPPO GIUSEPPE SALVO

Via Castelluccio, 38
95125 Catania (CT)
Tel.: +39 344 0403372
E-mail: marcosalvo1978@gmail.com
Province: CT - EN - ME - SR

PIETRO RUMÈ
Via Castelluccio, 38
95125 Catania (CT)
Tel.: +39 335 8105678
E-mail: pietro.rume@gmail.com
Province: RG

Campania

FRANCESCO COTUGNO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 345 2503695
E-mail: francesco.cotugno@hansgrohe.it
Province: NA - CE - BN - AV - SA

Sardegna

FRANCESCO DEPERU
Via Enrico Berlinguer, 8
07100 Sassari (SS)
Tel.: +39 347 0694548
E-mail: f.deperu@gmail.com
Province: SS - NU - OR - CA - OT - OG - CI - VS

Puglia

IGNOMIRIELLO GIUSEPPE
Via Bisanzio Lupis, 55
70054 Giovinazzo (BA)
Tel.: +39 366 4478876
E-mail: igno.giuseppe@gmail.com
Province: BR - LE - TA - FG - BA - BT

Basilicata

DOMENICO PATRUNO
Via Andrea Capozzi, 25
74121 Taranto (TA)
Tel.: +39 335 6255407
E-mail: mimmopatrano@libero.it
Province: MT - PZ

Calabria

TRE ERRE S.N.C.
Vico Quattrone e Manti, 6
89134 Pellaro (RC)
Tel.: +39 348 8010993
E-mail: info@treerre.it
Province: CS - CZ - RC - KR - VV

Centri Assistenza hansgrohe in Italia

Valle d'Aosta

ACQUABLU S.a.S. di Crivellari Davide & C.
Via Guido Bobba, 44
13043 Cigliono (VC)
Tel.: +39 347 5037958
E-mail: acquablu.davide@gmail.com
Province: AO

Piemonte

ACQUABLU S.a.S. di Crivellari Davide & C.
Via Guido Bobba, 44
13043 Cigliono (VC)
Tel.: +39 347 5037958
E-mail: acquablu.davide@gmail.com
Province: AL - AT - BI - CN - NO - TO - VB - VC

Lombardia

EUROTECH S.a.S.
Via Morimondo, 29
20143 Milano (MI)
Tel.: +39 02.89155660 | Tel.: +39 348 9008866
E-mail: eurotech.penna@yahoo.it
Province: PV - LO - LC - CO - VA - SO - MI - MB - PC

F.M. IMPIANTI di Fornoni Marco
P.zza Mafalda di Savoia, 12
24021 Albino (BG)
Tel.: +39 035 773082
E-mail: info@fornoniservice.com
Province: BG

GREVIN di Greco Vincenzo
Via Padre Ottorino Marcolini, 16
25014 Castenedolo (BS)
Tel.: +39 030 2500856 | Tel.: +39 329 2164279
E-mail: grevin1963@gmail.com
Province: CR - BS

DE BIANCHI MAURIZIO
Loc. Palù, 6/C
37011 Calmasino di Bardolino (VR)
Tel.: +39 347 5647085
E-mail: debianchi.m@gmail.com
Province: VR - MN

Trentino-Alto Adige

EUROTECNO SERVICE SRL UNIPERSONALE
Via Bolzano, 15/7
39011 Lana (BZ)
Tel.: +39 0473 563561
E-mail: info@eurotecno-service.it
Province: BZ - TN

Veneto

CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo
Via dell'Artigianato 8/F
35020 Due Carrare (PD)
Tel.: +39 049 7383729
E-mail: tecnica.mario@gmail.com
Province: PD - VI - VE - RO

IDROSERVICE S.a.S. di Falcade Walter
Via Mattei, 5/2
31046 Oderzo (TV)
Tel.: +39 0422 815943
E-mail: idroserv@libero.it
Province: BL - TV

Friuli-Venezia Giulia

IDROSERVICE S.a.S. di Falcade Walter
Via Mattei, 5/2
31046 Oderzo (TV)
Tel.: +39 0422 815943
E-mail: idroserv@libero.it
Province: UD - PN

DAPRETTO IMPIANTI
Via B. Benussi, 4
34148 Trieste (TS)
Tel.: +39 040 827313
E-mail: dapretto.assistenza@gmail.com
Province: TS - GO

Liguria

DIANA FEDERICO
Via Emilio Salgari, 5
16156 Genova (GE)
Tel.: +39 335.8296109 | +39 347 8414272
E-mail: federicodiana.1993@gmail.com
Province: GE - SV - IM - SP

Emilia-Romagna

SERVICE LINE SRL
Via della Scienza, 11
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel.: +39 059 930853
E-mail: servicelinesrl@servicelinesrl.it
Province: MO - BO - PR - RE - FE

ELLETI TEC di Luca Tommasini
Via Dei Carrettieri, 3/A
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel.: +39 059 928952 | Tel.: +39 393 9328033
E-mail: ellefitec@hotmail.com
Province: FC - RN - RA - RSM

Toscana

C.T.E. di Della Volpe Salvatore & C. s.a.s.
Via Marrucci, 59
57023 Cecina (LI)
Tel.: +39 0586 683701
E-mail: cteassistenza@gmail.com
Province: PI - LI - LU - GR - MS

BOILING SRL
Via Raffaello Sernesi, 9 int. 6
50142 Firenze (FI)
Tel.: +39 055 204 9434
E-mail: info@boiling.it
Province: FI - SI - PO - PT - AR

Umbria

TECNO RIPARAZIONI di Cosimetti Giuliano
Via Giosuè Carducci, 6
06083 Bastia Umbra (PG)
Tel.: +39 335 6264099 | Tel.: +39 347 9448934
E-mail: tecnoriparazionibastia@gmail.com
Province: TR - PG

Centri Assistenza hansgrohe in Italia

Marche

LUNA FRANCESCO
Via M. Torresi, 59
60127 Ancona (AN)
Tel.: +39 071 892201 | Tel.: +39 368 3199798
E-mail: lunafrancesco212@gmail.com
Province: AN - PU - MC

SINERGIE s.n.c. di Mazza e Girolami
Via Corradino d'Ascanio, 50
66010 Chieti Scalo (CH)
Tel.: +39 087 1562287 | Tel.: +39 335 7082954
E-mail: info@senergie-snc.it
Province: AP - FM

Lazio

ALEMA DESIGN SRL
Via Venezia Giulia, 11
00013 S.Lucia di Fonte Nuova (RM)
Tel.: +39 06 90531991
E-mail: assistenza@alemadesign.it
Province: ROMA Nord - VT - RI

IDROMATIK S.a.s. di Violetta Domenico
Via Andromeda, 19
04100 Latina (LT)
Tel.: +39 0773 663920 | Tel.: +39 348 2939630
E-mail: serviceat@yahoo.com
Province: ROMA Sud - LT - FR

Abruzzo

SINERGIE s.n.c. di Mazza e Girolami
Via Corradino d'Ascanio, 50
66010 Chieti Scalo (CH)
Tel.: +39 087 1562287 | Tel.: +39 335 7082954
E-mail: info@senergie-snc.it
Province: AQ - CH - PE - TE

Molise

SINERGIE s.n.c. di Mazza e Girolami
Via Corradino d'Ascanio, 50
66010 Chieti Scalo (CH)
Tel.: +39 087 1562287 | Tel.: +39 335 7082954
E-mail: info@senergie-snc.it
Province: CB - IS

Campania

IDEAL DUO
P.tta Ponte Caracciolo, 6
80145 Napoli (NA)
Tel.: +39 081 5455744 | Tel.: +39 380 7560341
E-mail: info.idealduo@gmail.com
Province: NA - CE - SA - BN - AV - Isole limitrofe

Puglia

CASIERO TEAM SERVICE
Via degli Ulivi, 9
76123 Andria (BT)
Tel.: +39 0883 545720
E-mail: casieroteamservice@gmail.com
Province: BA - FG - TA - BR - LE

Basilicata

CASIERO TEAM SERVICE
Via degli Ulivi, 9
76123 - Andria (BT)
Tel.: +39 0883 545720
E-mail: casieroteamservice@gmail.com
Province: MT - PZ

Calabria

C.O.I. Consulenza e Servizi di Francesco Citino
Via Felice Gennasio Z.I., 18
87050 Figline Vegliaturo (CS)
Tel.: +39 0984 969060
E-mail: francescocitino@hotmail.com
Province: CS - KR

MONTESANO DAVIDE
Via Delle Orchidee, 26
88100 Catanzaro (CZ)
Tel.: +39 0961 469648
E-mail: d.montesano1@alice.it
Province: CZ - RC - VV

Sicilia

C.I.T.I.G. Soc. Coop
Piazza Rossi, 14
90147 Palermo (PA)
Tel.: +39 366 4697816
E-mail: citig.soccoop@yahoo.com
Province: PA - TP - AG - CL

VIOLA FABRIZIO
Via Peloritani, 14
95123 Catania (CT)
Tel.: +39 335 6050865
E-mail: viola-gaetano@virgilio.it
E-mail: fabry.viola@virgilio.it
Province: CT - EN - RG - ME - SR

Sardegna

COINU ROBERTO
Loc. Monte Carru, 21
07041 Alghero (SS)
Tel.: +39 079 986481
E-mail: corina1@fiscali.it
Province: SS - OT - NU

TECHNO SERVICE SRL di Francesco Carta e Roberto Muracino
Via San Martino, 150/A
09047 Selargius (CA)
Tel.: +39 070 2349664
E-mail: assistenza.cagliari@technoservice.srl
Province: CA - OR - CI - VS - OG

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
01					AX	10531820	212,40	4011097820880	454
AX	01005180	201,20	4059625482810	674	AX	10531990	212,40	4011097820958	217
AX	01006180	201,20	4059625482803	674	AX	10611000	687,90	4011097436883	213
AX	01007180	201,20	4059625482797	674	AX	10611340	1.031,80	4011097861425	213
AX	01400180	133,80	4059625316931	652	AX	10616000	350,10	4011097365916	214
AX	01700180	171,00	4059625032343	656	AX	10616340	525,10	4011097861852	214
AX	01750180	224,60	4059625032350	656	AX	10621800	10.737,50	4011097585758	418
10					AX	10623800	11.713,00	4011097585765	417
AX	10001000	339,20	4011097754260	208	AX	10625800	8.785,20	4011097585772	418
AX	10001340	508,80	4011097835549	208	AX	10627800	9.761,20	4011097585789	417
AX	10003000	339,20	4011097754277	208	AX	10637000	10.869,50	4059625030189	416
AX	10003340	508,80	4011097835891	208	AX	10650180	250,30	4011097594309	673
AX	10007000	339,20	4011097760803	208	AX	10651000	1.034,50	4011097594293	532
AX	10007340	508,80	4011097847788	208	AX	10700000	934,60	4011097338040	214
AX	10010000	618,30	4011097177847	206	AX	10700340	1.401,80	4011097862415	214
AX	10018000	618,30	4011097329406	206	AX	10720000	1.073,00	4011097338101	215
AX	10101000	1.082,80	4011097545370	586	AX	10720340	1.609,30	4011097863245	215
AX	10101340	1.624,10	4011097852492	586	AX	10750180	1.162,30	4011097594286	670
AX	10102000	339,20	4011097754284	206	AX	10751000	1.464,40	4011097593760	531
AX	10102340	508,80	4011097852737	206	AX	10754180	447,20	4011097625690	670
AX	10103000	493,40	4011097754291	208	AX	10755000	947,20	4011097625706	530
AX	10103340	740,10	4011097852867	208	AX	10821000	755,00	4011097688565	618
AX	10106000	984,20	4011097545394	586	AX	10821340	1.132,40	4011097864105	618
AX	10106340	1.476,20	4011097853024	586	AX	10821800	1.021,70	4011097688572	618
AX	10111000	618,00	4011097436685	207	AX	10822000	648,40	4011097688541	618
AX	10111340	926,90	4011097853277	207	AX	10822800	877,70	4011097688558	618
AX	10116000	576,20	4011097436722	206	AX	10823000	189,30	4011097693712	627
AX	10116340	864,40	4011097852225	206	AX	10823800	283,90	4011097694566	627
AX	10117000	618,00	4011097436746	207	AX	10902180	450,80	4011097306414	664
AX	10117340	926,90	4011097853734	207	AX	10921180	303,10	4011097678542	676
AX	10123000	711,70	4011097676883	207	AX	10924000	1.360,50	4011097677910	436
AX	10123340	1.067,50	4011097853970	207	AX	10925000	1.870,40	4011097679747	437
AX	10129000	945,40	4011097436807	207	AX	10925340	2.805,70	4011097831978	437
AX	10129340	1.418,10	4011097854113	207	AX	10929000	1.615,50	4011097679754	437
AX	10140000	1.191,00	4011097545615	586	AX	10932000	370,90	4011097594323	532
AX	10140340	1.786,60	4011097857657	586	AX	10941180	303,10	4011097678535	678
AX	10145000	1.082,80	4011097545639	586	AX	10942000	932,30	4011097678559	438
AX	10145340	1.624,10	4011097857954	586	AX	10971180	187,70	4011097594279	671
AX	10211000	618,00	4011097436821	209	AX	10972000	303,00	4011097594316	531
AX	10211340	926,90	4011097854939	209	11				
AX	10214000	339,20	4011097785103	209	AX	11020000	830,00	4011097598512	316
AX	10214340	508,80	4011097855097	209	AX	11021000	830,00	4011097598529	317
AX	10300000	670,60	4011097493701	209	AX	11024000	937,50	4011097634340	317
AX	10300340	1.019,30	4011097858364	209	AX	11025000	830,00	4011097604503	316
AX	10303180	296,00	4011097342597	665	AX	11026000	995,60	4011097613123	317
AX	10410000	243,10	4011097177939	212	AX	11035000	1.027,20	4011097684949	317
AX	10410340	364,70	4011097855523	212	AX	11040000	1.093,70	4011097613130	318
AX	10411000	949,90	4011097436845	210	AX	11041000	995,60	4011097613109	318
AX	10411340	1.424,70	4011097858647	210	AX	11042000	1.025,50	4011097597782	319
AX	10416000	404,10	4011097365893	212	AX	11043000	1.103,20	4011097597775	319
AX	10416340	606,10	4011097859064	212	AX	11220000	830,00	4011097598574	319
AX	10418000	584,90	4011097381633	212	AX	11420000	1.464,40	4011097604510	319
AX	10418340	877,30	4011097859200	212	AX	11422000	3.319,00	4011097604527	320
AX	10452180	578,40	4011097254104	665	AX	11425000	644,60	4011097598604	321
AX	10456000	2.030,40	4011097436869	211	AX	11443000	1.952,60	4011097637969	321
AX	10456340	3.045,50	4011097814575	211	AX	11620000	1.268,90	4011097604541	322
AX	10531000	141,70	4011097678016	217	AX	11626000	253,80	4011097598673	322
AX	10531140	212,40	4011097820859	217	AX	11626670	348,80	4059625433966	322
AX	10531340	212,40	4011097820842	217	AX	11732000	976,30	4011097597546	322

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	11733000	1.093,70	4011097597560	323	AX	13594000	114,40	4011097702100	662
AX	11980000	197,90	4011097667607	664	AX	13603000	1.290,00	4059625080078	675
12					AX	13609000	63,10	4059625329832	664
AX	12010000	643,60	4011097700618	237	AX	13610000	37,80	4059625329825	660
AX	12011000	643,60	4011097700625	237	AX	13610670	52,90	4059625329818	660
AX	12012000	812,80	4011097700632	237	AX	13610700	52,90	4059625464946	660
AX	12013000	982,20	4011097700649	237	AX	13611000	37,80	4059625329801	660
AX	12014000	618,70	4011097700656	236	AX	13611670	52,90	4059625329788	660
AX	12015000	821,60	4011097702308	238	AX	13611700	52,90	4059625464922	660
AX	12016000	2.800,00	4011097727929	239	AX	13623180	267,10	4059625032213	663
AX	12112000	1.494,60	4011097734309	224	AX	13625180	301,90	4059625329764	663
AX	12112450	1.818,20	4011097760810	224	HG	13632000	39,90	4059625464250	653
AX	12114000	1.894,80	4011097771489	224	HG	13637000	9,30	4059625534090	653
AX	12171000	1.089,00	4011097760797	587	HG	13638000	34,10	4059625536209	652
AX	12172000	991,10	4011097760780	587	AX	13640000	82,70	4059625560648	654
AX	12173000	1.197,80	4011097760773	587	AX	13640140	124,00	4059625560631	654
AX	12174000	1.089,00	4011097760766	587	AX	13640340	124,00	4059625560624	654
AX	12423000	12.153,90	4059625524978	416	AX	13640670	115,80	4059625560617	654
AX	12427000	12.153,90	4059625524985	416	AX	13640990	124,00	4059625560600	654
AX	12571000	2.001,40	4059625450338	402	AX	13641000	82,70	4059625560594	654
AX	12571670	2.801,90	4059625489215	402	AX	13641140	124,00	4059625560587	654
AX	12572000	2.223,80	4059625450314	402	AX	13641340	124,00	4059625560570	654
AX	12572670	3.113,30	4059625489208	402	AX	13641670	115,80	4059625560563	654
AX	12573000	2.446,10	4059625450291	402	AX	13641990	124,00	4059625560556	654
AX	12573670	3.424,60	4059625489192	402	AX	13642000	82,70	4059625560549	654
AX	12592000	1.223,10	4059625450277	398	AX	13642140	124,00	4059625560532	654
AX	12592670	1.712,30	4059625489185	398	AX	13642340	124,00	4059625560525	654
AX	12593000	2.112,60	4059625450253	399	AX	13642670	115,80	4059625560518	654
AX	12593670	2.957,60	4059625489178	399	AX	13642700	115,80	4059625560501	654
AX	12594000	2.779,70	4059625450239	399	AX	13642990	124,00	4059625560495	654
AX	12594670	3.891,60	4059625489161	399	AX	13643000	110,20	4059625560488	655
AX	12595000	4.669,90	4059625450215	400	AX	13643140	165,30	4059625560471	655
AX	12595670	6.537,80	4059625489154	400	AX	13643340	165,30	4059625560464	655
AX	12596000	500,40	4059625450192	401	AX	13643670	165,30	4059625560457	655
AX	12596670	700,50	4059625489147	401	AX	13643990	165,30	4059625560440	655
AX	12626000	542,00	4011097711102	269	AX	13645000	110,20	4059625560433	655
AX	12626140	812,80	4011097824482	269	AX	13645140	165,30	4059625560426	655
AX	12626340	812,80	4011097824475	269	AX	13645340	165,30	4059625560419	655
AX	12626820	812,80	4011097825816	460	AX	13645670	154,30	4059625560402	655
AX	12626990	812,80	4011097825885	269	AX	13645990	165,30	4059625560297	655
AX	12670340	4.639,10	4059625435038	501	AX	13646000	110,20	4059625560280	655
AX	12670670	4.329,80	4059625442470	501	AX	13646140	165,30	4059625560273	655
AX	12670800	4.639,10	4059625435045	501	AX	13646340	165,30	4059625560266	655
AX	12671340	4.223,40	4059625435137	501	AX	13646670	154,30	4059625560259	655
AX	12671670	3.941,80	4059625442487	501	AX	13646700	154,30	4059625560242	655
AX	12671800	4.223,40	4059625435144	501	AX	13646990	165,30	4059625560235	655
AX	12672000	3.092,60	4059625435182	500	14				
AX	12672340	4.639,00	4059625435243	500	AX	14960000	71,10	4011097759777	657
AX	12672670	4.329,80	4059625442494	500	AX	14960340	105,10	4011097876207	657
AX	12672800	4.639,00	4059625435250	500	AX	14961000	71,10	4011097759791	657
AX	12676180	2.112,60	4059625450178	679	AX	14961340	105,10	4011097876344	657
AX	12715000	829,70	4011097702360	240	AX	14962000	71,10	4011097759814	657
AX	12716000	914,50	4011097702377	240	AX	14963000	71,10	4011097759838	658
AX	12918000	137,50	4011097703930	664	AX	14964000	86,90	4011097759852	658
AX	12922180	788,90	4059625521656	675	AX	14965000	86,90	4011097759869	658
13					AX	14967000	86,90	4011097759883	658
AX	13586000	143,40	4059625032220	663	AX	14969000	86,90	4011097759906	659
AX	13587000	63,60	4059625032367	656	AX	14970000	86,90	4011097759913	659
HG	13588000	34,20	4059625477359	652					

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	14971000	86,90	4011097759920	659	AX	16520000	786,10	4011097515366	374
AX	14972000	86,90	4011097759937	659	AX	16520340	1.179,00	4011097880433	374
AX	14973000	86,90	4011097759944	660	AX	16520820	1.179,00	4011097515373	374
AX	14974000	86,90	4011097759951	660	AX	16526000	598,50	4011097823232	373
15					AX	16526340	897,70	4011097880686	373
AX	15480180	1.054,10	4059625077498	667	AX	16526820	897,70	4011097823225	373
AX	15481180	1.810,50	4059625077528	668	AX	16532000	805,40	4011097509556	373
AX	15482180	1.380,50	4059625077566	667	AX	16532340	1.208,10	4011097880952	373
AX	15483180	2.066,10	4059625077580	668	AX	16532820	1.208,10	4011097515441	373
AX	15484180	237,50	4059625077603	666	AX	16534000	805,40	4011097785028	373
AX	15485180	863,70	4059625077627	667	AX	16534340	1.208,10	4011097881089	373
AX	15486180	655,10	4059625077658	666	AX	16534820	1.208,10	4011097808437	373
AX	15487180	519,70	4059625190241	638	AX	16535000	867,90	4011097822273	371
AX	15490180	82,70	4059625202883	639	AX	16535340	1.301,90	4059625018101	371
16					AX	16535820	1.301,90	4011097822259	371
AX	16180180	398,30	4011097678894	662	AX	16536000	867,90	4011097822228	371
AX	16182180	312,60	4011097797427	662	AX	16536340	1.301,90	4059625018231	371
AX	16261000	567,60	4011097515137	380	AX	16536820	1.301,90	4011097822204	371
AX	16261340	851,40	4011097878416	380	AX	16540000	1.499,40	4011097515496	374
AX	16261820	851,40	4011097518237	380	AX	16540340	2.249,00	4011097881508	374
AX	16320000	262,60	4011097518527	385	AX	16540820	2.249,10	4011097515502	374
AX	16320340	393,70	4011097878546	385	AX	16541000	305,90	4011097509709	376
AX	16320820	393,80	4011097518534	385	AX	16541340	458,80	4011097881638	376
AX	16325000	131,10	4011097515144	379	AX	16541820	458,80	4011097515526	376
AX	16325340	196,60	4011097878683	379	AX	16544000	2.183,10	4011097509525	377
AX	16325820	196,60	4011097518558	379	AX	16544340	3.274,50	4011097881768	377
AX	16502000	786,10	4011097515168	369	AX	16544820	3.274,50	4011097515571	377
AX	16502340	1.179,00	4011097878935	369	AX	16546000	1.801,60	4011097509587	377
AX	16502820	1.179,00	4011097515175	369	AX	16546340	2.702,40	4011097881898	377
AX	16505000	786,10	4011097515229	369	AX	16546820	2.702,40	4011097515595	377
AX	16505340	1.179,00	4011097879062	369	AX	16547000	3.390,80	4011097515618	375
AX	16505820	1.179,00	4011097515236	369	AX	16547340	5.086,20	4011097819013	375
AX	16506000	786,10	4011097515250	369	AX	16547820	5.086,30	4011097515625	375
AX	16506340	1.179,00	4011097879192	369	AX	16549180	1.125,70	4011097527062	666
AX	16506820	1.179,00	4011097515267	369	AX	16550000	1.801,60	4011097785011	376
AX	16510000	1.271,90	4011097515281	370	AX	16550340	2.702,40	4011097882024	376
AX	16510340	1.907,80	4011097879321	370	AX	16550820	2.702,40	4011097808420	376
AX	16510820	1.907,70	4011097515298	370	AX	16551000	1.499,40	4011097785004	374
AX	16511000	1.271,90	4011097785035	370	AX	16551340	2.249,00	4011097882161	374
AX	16511340	1.907,80	4011097879451	370	AX	16551820	2.249,10	4011097808413	374
AX	16511820	1.907,70	4011097808451	370	AX	16553000	3.390,80	4011097784885	375
AX	16513000	953,80	4011097509747	372	AX	16553340	5.086,20	4011097882307	375
AX	16513340	1.430,70	4011097879598	372	AX	16553820	5.086,30	4011097808390	375
AX	16513820	1.430,60	4011097515311	372	AX	16554000	2.183,10	4011097784878	377
AX	16514000	953,80	4011097784762	372	AX	16554340	3.274,50	4011097882444	377
AX	16514340	1.430,70	4011097879727	372	AX	16554820	3.274,50	4011097808383	377
AX	16514820	1.430,60	4011097808444	372	AX	16560000	1.310,00	4011097515649	378
AX	16515000	598,50	4011097823317	368	AX	16560340	1.964,90	4011097882581	378
AX	16515340	897,70	4011097879864	368	AX	16560820	1.964,90	4011097515656	378
AX	16515820	897,70	4011097823300	368	AX	16572000	2.916,80	4011097809694	387
AX	16516000	598,50	4011097823294	368	AX	16572340	4.375,10	4011097882840	387
AX	16516340	897,70	4011097880006	368	AX	16572820	4.375,30	4011097823218	387
AX	16516820	897,70	4011097823287	368	AX	16580000	598,50	4011097823201	624
AX	16517000	673,20	4011097823270	369	AX	16580340	897,70	4011097882987	624
AX	16517340	1.009,80	4011097880143	369	AX	16580800	837,70	4011097822891	624
AX	16517820	1.010,00	4011097823263	369	AX	16581000	748,00	4011097822884	625
AX	16518000	673,20	4011097823256	369	AX	16581340	1.121,90	4011097883120	625
AX	16518340	1.009,80	4011097880280	369	AX	16581800	1.047,30	4011097822877	625
AX	16518820	1.010,00	4011097823249	369	AX	16582000	897,70	4011097822860	626

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	16582800	1.256,70	4011097822853	626	AX	18355990	2.870,10	4059625169124	528
AX	16800000	1.017,60	4011097515724	382	AX	18356000	2.261,00	4059625032862	528
AX	16800340	1.526,30	4011097883403	382	AX	18356140	3.391,50	4059625180266	528
AX	16800820	1.526,30	4011097515731	382	AX	18356340	3.391,50	4059625180259	528
AX	16801000	1.017,60	4011097784861	382	AX	18356820	3.391,50	4059625180297	528
AX	16801340	1.526,30	4011097883533	382	AX	18356990	3.391,50	4059625180365	528
AX	16801820	1.526,30	4011097808314	382	AX	18357000	2.608,90	4059625032855	529
AX	16810000	890,20	4011097509570	381	AX	18357140	3.913,40	4059625180419	529
AX	16810340	1.335,30	4011097883670	381	AX	18357340	3.913,40	4059625180402	529
AX	16810820	1.335,30	4011097515755	381	AX	18357820	3.913,40	4059625180440	529
AX	16815000	953,80	4011097515779	381	AX	18357990	3.913,40	4059625180518	529
AX	16815340	1.430,70	4011097883809	381	AX	18358000	2.956,80	4059625032848	529
AX	16815820	1.430,60	4011097515786	381	AX	18450000	4.461,90	4011097529561	333
AX	16820000	1.123,50	4011097513935	383	19				
AX	16820340	1.685,20	4011097883939	383	AX	19418000	547,20	4011097664637	213
AX	16820820	1.685,30	4011097515809	383	AX	19418140	820,90	4011097891590	213
AX	16821000	1.123,50	4011097784854	383	AX	19418340	820,90	4011097891583	213
AX	16821340	1.685,20	4011097884066	383	AX	19418820	820,90	4011097891620	351
AX	16821820	1.685,20	4011097808307	383	AX	19418990	820,90	4011097891675	213
AX	16823000	890,20	4011097809687	381	26				
AX	16823340	1.335,30	4011097884202	381	AX	26020000	2.569,60	4011097726045	507
AX	16823820	1.335,30	4011097809670	381	AX	26021000	1.153,40	4011097726052	440
AX	16824000	953,80	4011097784847	381	AX	26022000	823,50	4011097726069	439
AX	16824340	1.430,70	4011097884349	381	AX	26023000	494,40	4011097726076	466
AX	16824820	1.430,60	4011097808291	381	AX	26025000	131,70	4011097726083	454
AX	16830000	323,50	4011097513928	384	AX	26031000	2.305,80	4011097726090	439
AX	16830340	485,30	4011097975092	384	AX	26032000	1.894,20	4011097726106	438
AX	16830820	485,30	4011097515823	384	AX	26034000	3.188,50	4059625030165	435
AX	16871000	201,40	4011097509518	384	AX	26034820	4.782,80	4059625030158	435
AX	16871340	302,10	4011097884486	384	AX	26035000	3.043,60	4059625030134	436
AX	16871820	302,10	4011097515847	384	AX	26035820	4.565,30	4059625030127	436
AX	16872000	201,40	4011097784823	384	AX	26039180	121,20	4059625509555	97
AX	16872340	302,10	4011097884615	384	AX	26050000	136,10	4011097822846	455
AX	16872820	302,10	4011097808277	384	AX	26050140	204,20	4011097848419	455
AX	16882000	307,20	4011097515885	380	AX	26050340	204,20	4011097848402	455
AX	16882340	460,90	4011097884769	380	AX	26050670	187,00	4059625411834	455
AX	16882820	461,00	4011097515892	380	AX	26050820	204,20	4011097848440	455
AX	16883000	307,20	4011097784816	380	AX	26050990	204,20	4011097848518	455
AX	16883340	460,90	4011097885018	380	AX	26051000	136,10	4011097822839	455
AX	16883820	461,00	4011097808246	380	AX	26051670	187,00	4059625411827	455
AX	16884000	52,70	4011097515915	379	AX	26431000	362,60	4059625030103	449
AX	16884340	79,00	4011097885155	379	AX	26431140	543,90	4059625136355	449
AX	16884820	79,00	4011097515922	379	AX	26431340	543,90	4059625136348	449
AX	16930180	331,20	4059625032190	673	AX	26431670	498,20	4059625400197	449
AX	16970180	115,80	4059625032404	673	AX	26431820	543,80	4059625030097	449
AX	16973180	106,50	4059625032381	672	AX	26431990	543,90	4059625136430	449
AX	16974180	110,70	4059625032398	672	AX	26432000	217,60	4059625030073	447
AX	16982180	211,90	4059625032183	673	AX	26432140	326,30	4059625123270	447
18					AX	26432340	326,30	4059625123263	447
AX	18010000	1.147,50	4011097519876	332	AX	26432670	299,00	4059625400319	447
AX	18020000	1.726,50	4011097523002	332	AX	26432820	326,40	4059625030066	447
AX	18310180	978,60	4059625036082	668	AX	26432990	326,30	4059625124154	447
AX	18311180	1.141,50	4059625036099	669	AX	26433000	289,90	4059625030042	447
AX	18312180	1.304,70	4059625037805	669	AX	26433140	434,80	4059625124208	447
AX	18313180	1.467,60	4059625037812	669	AX	26433340	434,80	4059625124192	447
AX	18355000	1.913,40	4059625032879	528	AX	26433670	398,50	4059625400340	447
AX	18355140	2.870,10	4059625169025	528	AX	26433820	434,80	4059625030035	447
AX	18355340	2.870,10	4059625169018	528	AX	26433990	434,80	4059625124284	447
AX	18355820	2.870,10	4059625169056	528	AX	26434180	302,70	4059625032176	677

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	26436000	346,50	4059625398852	449	AX	27989000	443,50	4011097398792	470
AX	26436340	519,70	4059625402702	449	AX	27989140	665,10	4011097895376	470
AX	26436670	485,00	4059625400357	449	AX	27989340	665,10	4011097895352	470
AX	26437000	208,00	4059625400371	447	AX	27989820	665,10	4011097492711	470
AX	26437340	312,00	4059625402757	447	AX	27989990	665,10	4011097895550	470
AX	26437670	291,20	4059625400395	447	AX	27991000	489,60	4011097733104	274
AX	26438000	277,10	4059625400418	447	AX	27991340	734,30	4011097895611	274
AX	26438340	415,60	4059625402801	447	28				
AX	26438670	388,00	4059625400425	447	AX	28011000	247,40	4059625206683	640
AX	26909180	505,30	4011097734224	676	AX	28012000	478,70	4059625203019	638
AX	26965000	208,00	4059625400456	447	AX	28014000	99,30	4059625206669	639
AX	26965340	312,00	4059625402856	447	AX	28017000	466,00	4059625503485	84
AX	26965670	291,20	4059625400470	447	AX	28022000	478,70	4059625202999	638
AX	26966000	277,10	4059625399057	447	AX	28112000	92,90	4011097523835	482
AX	26966340	415,60	4059625402900	447	AX	28112340	139,20	4011097829036	482
AX	26966670	388,00	4059625399071	447	AX	28112820	139,50	4011097523842	482
AX	26967000	346,50	4059625398807	449	AX	28116000	104,80	4011097525556	482
AX	26967340	519,70	4059625402955	449	AX	28116340	157,00	4011097826622	482
AX	26967670	485,00	4059625399095	449	AX	28116820	157,00	4011097525563	482
27					AX	28120000	115,80	4011097525587	482
AX	27348000	148,30	4011097822822	449	AX	28120340	173,60	4011097828909	482
AX	27348340	222,40	4011097892016	449	AX	28120820	173,60	4011097525594	482
AX	27348820	222,40	4011097822815	449	AX	28227000	48,20	4059625476765	479
AX	27451000	46,20	4011097265377	477	AX	28227140	72,10	4059625476758	479
AX	27451140	69,10	4011097828695	477	AX	28227250	72,10	4059625476741	479
AX	27451340	69,10	4011097828688	477	AX	28227300	72,10	4059625476734	479
AX	27451820	69,10	4011097830025	477	AX	28227310	72,10	4059625476727	479
AX	27451990	69,10	4011097830087	477	AX	28227330	72,10	4059625476710	479
AX	27515000	55,00	4011097245201	475	AX	28227340	72,10	4059625476703	479
AX	27515140	82,40	4011097830773	475	AX	28227670	67,40	4059625476697	479
AX	27515340	82,40	4011097830766	475	AX	28227700	67,40	4059625476680	479
AX	27515820	82,40	4011097536354	475	AX	28227800	72,10	4059625476673	479
AX	27515990	82,40	4011097830865	475	AX	28227820	72,10	4059625476666	479
AX	27830000	347,60	4011097484914	219	AX	28227950	72,10	4059625476659	479
AX	27830140	521,30	4011097893303	219	AX	28227990	72,10	4059625476642	479
AX	27830340	521,30	4011097893280	219	AX	28228000	75,40	4059625477113	480
AX	27830820	521,30	4011097484921	468	AX	28228140	113,00	4059625477090	480
AX	27830990	521,30	4011097893488	219	AX	28228250	113,00	4059625477083	480
AX	27831000	389,40	4011097484891	275	AX	28228300	113,00	4059625477076	480
AX	27831340	584,10	4011097893563	275	AX	28228310	113,00	4059625477069	480
AX	27980000	661,20	4011097262574	218	AX	28228330	113,00	4059625477052	480
AX	27980140	991,80	4011097894102	218	AX	28228340	113,00	4059625477045	480
AX	27980340	991,80	4011097894089	218	AX	28228670	105,50	4059625477021	480
AX	27980820	991,80	4011097894164	467	AX	28228700	105,50	4059625477007	480
AX	27980990	991,80	4011097894300	218	AX	28228800	113,00	4059625476987	480
AX	27982000	786,10	4011097523453	386	AX	28228820	113,00	4059625476970	480
AX	27982340	1.179,00	4011097894683	386	AX	28228950	113,00	4059625476963	480
AX	27982820	1.179,00	4011097526539	386	AX	28228990	113,00	4059625476956	480
AX	27983000	442,40	4011097678023	218	AX	28259000	51,60	4059625476369	479
AX	27983140	663,60	4011097894942	218	AX	28259140	77,50	4059625476635	479
AX	27983340	663,60	4011097894935	218	AX	28259250	77,50	4059625476628	479
AX	27983820	663,60	4011097894973	467	AX	28259300	77,50	4059625476611	479
AX	27983990	663,60	4011097895048	218	AX	28259310	77,50	4059625476604	479
AX	27984000	4.782,80	4059625025710	502	AX	28259330	77,50	4059625476352	479
AX	27987000	543,10	4011097733098	469	AX	28259340	77,50	4059625476345	479
AX	27987140	814,70	4011097846590	469	AX	28259670	72,10	4059625476338	479
AX	27987340	814,70	4011097846576	469	AX	28259700	72,10	4059625476321	479
AX	27987820	814,70	4011097846651	469	AX	28259800	77,50	4059625476598	479
AX	27987990	814,70	4011097846798	469	AX	28259820	77,50	4059625476581	479

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	28259950	77,50	4059625476574	479	AX	28291990	133,50	4059625476376	479
AX	28259990	77,50	4059625476567	479	AX	28474000	928,20	4011097434902	385
AX	28261000	82,10	4059625476550	480	AX	28474340	1.392,30	4059625000687	385
AX	28261140	123,30	4059625476871	480	AX	28474820	1.392,30	4011097509013	385
AX	28261250	123,30	4059625476864	480	AX	28486180	171,50	4011097603308	678
AX	28261300	123,30	4059625476857	480	AX	28487000	626,90	4011097404905	385
AX	28261310	123,30	4059625476840	480	AX	28487340	940,10	4059625000281	385
AX	28261330	123,30	4059625476543	480	AX	28487820	940,10	4011097509006	385
AX	28261340	123,30	4059625476536	480	AX	28491000	556,60	4011097593784	304
AX	28261670	114,90	4059625476529	480	AX	28494000	777,60	4011097434025	216
AX	28261700	114,90	4059625476512	480	AX	28494140	1.166,50	4011097816401	216
AX	28261800	123,30	4059625476802	480	AX	28494340	1.166,50	4011097814353	216
AX	28261820	123,30	4059625476796	480	AX	28494820	1.166,50	4011097816135	444
AX	28261950	123,30	4059625476789	480	AX	28494990	1.166,50	4011097816562	216
AX	28261990	123,30	4059625476505	480	AX	28532000	229,20	4011097488516	217
AX	28282000	67,90	4011097239156	482	AX	28532140	343,80	4011097820712	217
AX	28282140	101,70	4011097840116	482	AX	28532340	343,80	4011097820705	217
AX	28282340	101,70	4011097840109	482	AX	28532670	315,10	4059625346518	217
AX	28282670	95,00	4059625294888	482	AX	28532820	343,80	4011097820743	454
AX	28282700	93,20	4059625346587	482	AX	28532990	343,80	4011097820804	217
AX	28282820	101,70	4011097665702	482	AX	28622000	37,80	4059625032145	481
AX	28282990	101,70	4011097840208	482	AX	28622140	56,70	4059625153918	481
AX	28284000	81,10	4011097239187	481	AX	28622340	56,70	4059625153895	481
AX	28284140	121,60	4011097846873	481	AX	28622670	51,90	4059625427842	481
AX	28284340	121,60	4011097846866	481	AX	28622820	56,70	4059625147801	481
AX	28284820	121,60	4011097846903	481	AX	28622990	56,70	4059625154076	481
AX	28284990	121,60	4011097846972	481	AX	28624000	43,40	4059625032169	481
AX	28286000	74,80	4011097239163	481	AX	28624140	64,90	4059625154175	481
AX	28286140	112,20	4011097847023	481	AX	28624340	64,90	4059625154151	481
AX	28286340	112,20	4011097847016	481	AX	28624670	59,50	4059625427828	481
AX	28286670	102,70	4059625413500	481	AX	28624820	64,90	4059625147825	481
AX	28286700	100,80	4059625468890	481	AX	28624990	64,90	4059625154335	481
AX	28286820	112,20	4011097701103	481	AX	28626000	40,90	4059625032152	481
AX	28286990	112,20	4011097847115	481	AX	28626140	61,40	4059625153659	481
AX	28290000	54,90	4059625476314	478	AX	28626340	61,40	4059625153635	481
AX	28290140	82,50	4059625476307	478	AX	28626670	56,10	4059625427811	481
AX	28290250	82,50	4059625476291	478	AX	28626820	61,40	4059625147849	481
AX	28290300	82,50	4059625476284	478	AX	28626990	61,40	4059625153819	481
AX	28290310	82,50	4059625476277	478	AX	28790000	616,90	4059625525067	95
AX	28290330	82,50	4059625476260	478	AX	28790140	925,40	4059625543740	95
AX	28290340	82,50	4059625476253	478	AX	28790340	925,40	4059625543757	95
AX	28290670	77,10	4059625476246	478	AX	28790670	863,70	4059625543764	95
AX	28290700	77,10	4059625476239	478	AX	28790820	925,40	4059625543771	95
AX	28290800	82,50	4059625476222	478	AX	28790990	925,40	4059625543788	95
AX	28290820	82,50	4059625476215	478	AX	28791000	616,90	4059625525043	94
AX	28290950	82,50	4059625476208	478	AX	28791140	925,40	4059625543801	94
AX	28290990	82,50	4059625472590	478	AX	28791340	925,40	4059625543795	94
AX	28291000	89,00	4059625476499	479	AX	28791670	863,70	4059625543832	94
AX	28291140	133,50	4059625476482	479	AX	28791820	925,40	4059625543849	94
AX	28291250	133,50	4059625476475	479	AX	28791990	925,40	4059625543856	94
AX	28291300	133,50	4059625476468	479	AX	28792000	572,90	4059625525074	95
AX	28291310	133,50	4059625476451	479	AX	28792140	859,30	4059625543900	95
AX	28291330	133,50	4059625476444	479	AX	28792340	859,30	4059625543894	95
AX	28291340	133,50	4059625476437	479	AX	28792670	802,00	4059625543863	95
AX	28291670	124,60	4059625476420	479	AX	28792820	859,30	4059625543887	95
AX	28291700	124,60	4059625476413	479	AX	28792990	859,30	4059625543870	95
AX	28291800	133,50	4059625476406	479	AX	28793000	572,90	4059625525081	95
AX	28291820	133,50	4059625476390	479	AX	28793140	859,30	4059625543955	95
AX	28291950	133,50	4059625476383	479	AX	28793340	859,30	4059625543948	95

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	28793670	802,00	4059625543917	95	AX	35282000	3.478,40	4059625003541	434
AX	28793820	859,30	4059625543931	95	AX	35283000	4.058,10	4059625003527	433
AX	28793990	859,30	4059625543924	95	AX	35284000	1.479,00	4059625184684	428
AX	28794000	495,80	4059625509579	96	AX	35286000	1.338,30	4059625184967	429
AX	28794140	743,70	4059625544020	96	AX	35287000	1.338,30	4059625185209	430
AX	28794340	743,70	4059625544013	96	AX	35288000	620,00	4059625033296	677
AX	28794670	694,00	4059625542088	96	AX	35296000	1.690,10	4059625184691	428
AX	28794820	743,70	4059625544006	96	AX	35297000	1.479,00	4059625184974	429
AX	28794990	743,70	4059625542095	96	AX	35298000	1.479,00	4059625185216	430
AX	28795000	495,80	4059625525302	96	AX	35300000	1.831,00	4059625184707	428
AX	28795140	743,70	4059625544068	96	AX	35300140	2.746,60	4059625239179	428
AX	28795340	743,70	4059625544051	96	AX	35300340	2.746,60	4059625239162	428
AX	28795670	694,00	4059625544037	96	AX	35300670	2.516,00	4059625428719	428
AX	28795820	743,70	4059625544044	96	AX	35300820	2.746,60	4059625239209	428
AX	28795990	743,70	4059625544075	96	AX	35300990	2.746,60	4059625239278	428
AX	28801000	100,70	4059625553770	97	AX	35301000	1.620,00	4059625184981	429
AX	28801670	151,10	4059625584248	97	AX	35301140	2.429,70	4059625240816	429
AX	28802000	100,70	4059625553756	97	AX	35301340	2.429,70	4059625240809	429
AX	28802670	151,10	4059625584255	97	AX	35301670	2.225,90	4059625428696	429
AX	28810000	330,50	4059625657539	94	AX	35301820	2.429,70	4059625240847	429
AX	28810140	495,80	4059625758885	94	AX	35301990	2.429,70	4059625240915	429
AX	28810340	495,80	4059625758861	94	AX	35302000	1.620,00	4059625185223	430
AX	28810820	495,80	4059625758847	94	AX	35302140	2.429,70	4059625237922	430
AX	28810990	495,80	4059625758830	94	AX	35302340	2.429,70	4059625237915	430
29					AX	35302670	2.225,90	4059625428672	430
HG	29239180	85,70	4059625554272	663	AX	35302820	2.429,70	4059625237953	430
AX	29240000	299,60	4059625627273	461	AX	35302990	2.429,70	4059625238035	430
AX	29240140	449,40	4059625756416	461	AX	35303000	2.042,40	4059625184950	428
AX	29240340	449,40	4059625756423	461	AX	35303140	3.063,60	4059625239322	428
AX	29240820	449,40	4059625756584	461	AX	35303340	3.063,60	4059625239315	428
AX	29240990	449,40	4059625756591	461	AX	35303670	2.806,30	4059625428665	428
AX	29241000	299,60	4059625627280	462	AX	35303820	3.063,60	4059625239353	428
AX	29241140	449,40	4059625756607	462	AX	35303990	3.063,60	4059625239421	428
AX	29241340	449,40	4059625756614	462	AX	35304000	1.831,00	4059625184998	429
AX	29241820	449,40	4059625756638	462	AX	35304140	2.746,60	4059625240960	429
AX	29241990	449,40	4059625756645	462	AX	35304340	2.746,60	4059625240953	429
AX	29242000	481,50	4059625627297	462	AX	35304670	2.516,00	4059625428641	429
AX	29242140	722,30	4059625756652	462	AX	35304820	2.746,60	4059625240991	429
AX	29242340	722,30	4059625756669	462	AX	35304990	2.746,60	4059625241066	429
AX	29242820	722,30	4059625756690	462	AX	35305000	1.831,00	4059625185230	430
AX	29242990	722,30	4059625756706	462	AX	35305140	2.746,60	4059625238080	430
AX	29243000	481,50	4059625628102	463	AX	35305340	2.746,60	4059625238073	430
AX	29243140	722,30	4059625756713	463	AX	35305670	2.516,00	4059625428634	430
AX	29243340	722,30	4059625756720	463	AX	35305820	2.746,60	4059625238110	430
AX	29243820	722,30	4059625756744	463	AX	35305990	2.746,60	4059625238189	430
AX	29243990	722,30	4059625756751	463	AX	35306000	1.479,00	4059625185247	431
34					AX	35308000	1.338,30	4059625185285	432
AX	34820000	588,80	4011097688626	623	AX	35309000	1.338,30	4059625185322	433
AX	34820800	823,90	4011097688633	623	AX	35310000	1.690,10	4059625185254	431
AX	34822000	684,00	4011097688664	623	AX	35312000	1.479,00	4059625185292	432
AX	34822800	957,30	4011097688671	623	AX	35313000	1.479,00	4059625185339	433
35					AX	35314000	1.831,00	4059625185261	431
AX	35214000	86,30	4059625428733	450	AX	35314140	2.746,60	4059625238561	431
AX	35214670	129,40	4059625428726	450	AX	35314340	2.746,60	4059625238554	431
AX	35274000	2.608,90	4059625003671	434	AX	35314820	2.746,60	4059625238592	431
AX	35276000	3.478,40	4059625003657	434	AX	35314990	2.746,60	4059625238660	431
AX	35277000	2.463,80	4059625003640	435	AX	35316000	1.620,00	4059625185308	432
AX	35278000	2.608,90	4059625003626	434	AX	35316140	2.429,70	4059625239896	432
AX	35281000	3.333,60	4059625003565	435	AX	35316340	2.429,70	4059625239889	432

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	35316820	2.429,70	4059625240229	432	AX	36101670	758,80	4059625427477	290
AX	35316990	2.429,70	4059625240298	432	AX	36101800	817,40	4011097818184	290
AX	35317000	1.620,00	4059625185346	432	AX	36102000	531,30	4011097751559	288
AX	35317140	2.429,70	4059625237298	432	AX	36102140	796,90	4011097818283	288
AX	35317340	2.429,70	4059625237281	432	AX	36102340	796,90	4011097818276	288
AX	35317820	2.429,70	4059625237328	432	AX	36103000	695,90	4011097751542	290
AX	35317990	2.429,70	4059625237397	432	AX	36103140	1.043,90	4011097817989	290
AX	35318000	2.042,40	4059625185278	431	AX	36103340	1.043,90	4011097817972	290
AX	35318140	3.063,60	4059625238714	431	AX	36104000	800,90	4011097751535	290
AX	35318340	3.063,60	4059625238707	431	AX	36104140	1.201,30	4011097818634	290
AX	35318820	3.063,60	4059625238745	431	AX	36104340	1.201,30	4011097818627	290
AX	35318990	3.063,60	4059625238813	431	AX	36104670	1.100,30	4059625427460	290
AX	35320000	1.831,00	4059625185315	431	AX	36106000	706,80	4011097751511	291
AX	35320140	2.746,60	4059625240342	431	AX	36106140	1.060,20	4011097825946	291
AX	35320340	2.746,60	4059625240335	431	AX	36106340	1.060,20	4011097825939	291
AX	35320820	2.746,60	4059625240373	431	AX	36106670	971,20	4059625427422	291
AX	35320990	2.746,60	4059625240441	431	AX	36107000	646,20	4011097751504	293
AX	35321000	1.831,00	4059625185353	433	AX	36107140	969,30	4011097826943	293
AX	35321140	2.746,60	4059625237458	433	AX	36107340	969,30	4011097826936	293
AX	35321340	2.746,60	4059625237441	433	AX	36107670	887,90	4059625427392	293
AX	35321820	2.746,60	4059625237489	433	AX	36108000	809,00	4011097751498	292
AX	35321990	2.746,60	4059625237557	433	AX	36108140	1.213,60	4011097819150	292
AX	35361180	396,30	4059625184639	675	AX	36108340	1.213,60	4011097819143	292
AX	35363180	132,10	4059625184646	677	AX	36108670	1.111,70	4059625427361	292
AX	35373000	582,20	4059625405147	440	AX	36110000	497,10	4011097755946	290
AX	35373340	873,20	4059625415009	440	AX	36110140	745,60	4011097819457	290
AX	35373670	815,10	4059625415276	440	AX	36110340	745,60	4011097819440	290
AX	35374000	582,20	4059625405154	440	AX	36110670	682,80	4059625427330	290
AX	35374340	873,20	4059625414798	440	AX	36111000	497,10	4011097755953	290
AX	35374670	815,10	4059625415269	440	AX	36111140	745,60	4011097819709	290
AX	35380000	667,20	4059625405208	443	AX	36111340	745,60	4011097819594	290
AX	35380340	1.000,80	4059625414781	443	AX	36111670	682,80	4059625427309	290
AX	35380670	934,00	4059625415252	443	AX	36112000	497,10	4011097755960	288
AX	35381000	667,20	4059625405215	443	AX	36112140	745,60	4011097903507	288
AX	35381340	1.000,80	4059625414774	443	AX	36112340	745,60	4011097903491	288
AX	35381670	934,00	4059625415245	443	AX	36113000	720,60	4011097755977	290
AX	35382000	582,20	4059625405178	442	AX	36113140	1.081,00	4011097903651	290
AX	35382340	873,20	4059625414767	442	AX	36113340	1.081,00	4059625091708	290
AX	35382670	815,10	4059625415238	442	AX	36113670	990,30	4059625426982	290
AX	35383000	582,20	4059625405185	441	AX	36114000	834,30	4011097751603	291
AX	35383340	873,20	4059625414750	441	AX	36114140	1.251,40	4011097826790	291
AX	35383670	815,10	4059625415221	441	AX	36114340	1.251,40	4011097826783	291
AX	35387000	582,20	4059625405161	440	AX	36115000	814,30	4011097751580	293
AX	35387340	873,20	4059625414743	440	AX	36115140	1.221,40	4011097827094	293
AX	35387670	815,10	4059625415214	440	AX	36115340	1.221,40	4011097827087	293
AX	35388000	582,20	4059625405192	442	AX	36116000	970,90	4011097751597	292
AX	35388340	873,20	4059625414736	442	AX	36116140	1.456,30	4011097819303	292
AX	35388670	815,10	4059625415207	442	AX	36116340	1.456,30	4011097819297	292
AX	35389000	667,20	4059625405222	443	AX	36120000	552,30	4011097751467	294
AX	35389340	1.000,80	4059625414729	443	AX	36120140	828,30	4011097818788	294
AX	35389670	934,00	4059625415191	443	AX	36120340	828,30	4011097818771	294
36					AX	36120670	758,80	4059625426968	294
AX	36100000	552,30	4011097751573	289	AX	36121000	497,10	4011097755984	294
AX	36100140	828,30	4011097817187	289	AX	36121140	745,60	4059625091685	294
AX	36100340	828,30	4011097817170	289	AX	36121340	745,60	4011097903798	294
AX	36100670	758,80	4059625427507	289	AX	36130000	637,40	4011097785134	295
AX	36101000	552,30	4011097751566	290	AX	36130140	956,00	4011097903958	295
AX	36101140	828,30	4011097818139	290	AX	36130340	956,00	4011097903941	295
AX	36101340	828,30	4011097818122	290	AX	36130670	875,80	4059625428627	295

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	36140000	642,30	4011097751443	300	AX	36735000	608,30	4011097755472	305
AX	36140140	963,30	4011097904108	300	AX	36735140	912,40	4011097821160	305
AX	36140340	963,30	4011097904092	300	AX	36735340	912,40	4011097821153	305
AX	36410000	1.852,20	4011097751429	299	AX	36735820	912,40	4011097848747	471
AX	36410140	2.778,40	4011097904405	299	AX	36735990	912,40	4011097821252	305
AX	36410340	2.778,40	4011097904399	299	AX	36736000	508,60	4011097789330	306
AX	36410670	2.545,10	4059625435625	299	AX	36736140	763,00	4011097907253	306
AX	36411000	1.470,10	4011097751412	298	AX	36736340	763,00	4011097907246	306
AX	36411140	2.205,20	4011097904559	298	AX	36736820	763,00	4011097801346	472
AX	36411340	2.205,20	4011097904542	298	AX	36736990	763,00	4011097907345	306
AX	36411670	2.020,20	4059625435298	298	AX	36737000	64,20	4059625626610	477
AX	36412000	309,00	4011097751405	297	AX	36737140	96,30	4059625680827	477
AX	36412140	463,40	4011097904702	297	AX	36737340	96,30	4059625680810	477
AX	36412340	463,40	4011097904696	297	AX	36737670	89,90	4059625680803	477
AX	36416000	2.489,00	4011097751399	296	AX	36737700	89,90	4059625680797	477
AX	36416140	3.733,50	4011097814209	296	AX	36737820	96,30	4059625680780	477
AX	36416340	3.733,50	4011097814094	296	AX	36737990	96,30	4059625680773	477
AX	36416670	3.420,10	4059625426944	296	AX	36738000	64,20	4059625626627	477
AX	36425000	311,40	4011097751382	295	AX	36738140	96,30	4059625680766	477
AX	36425140	466,90	4011097904856	295	AX	36738340	96,30	4059625680759	477
AX	36425340	466,90	4011097904849	295	AX	36738670	89,90	4059625680742	477
AX	36425670	427,70	4059625427668	295	AX	36738700	89,90	4059625680735	477
AX	36455000	453,90	4011097815800	297	AX	36738820	96,30	4059625680728	477
AX	36455140	680,70	4011097905006	297	AX	36738990	96,30	4059625680711	477
AX	36455340	680,70	4011097904993	297	AX	36739000	64,20	4059625626634	477
AX	36455670	623,50	4059625427644	297	AX	36739140	96,30	4059625680704	477
AX	36457000	631,10	4011097815794	297	AX	36739340	96,30	4059625680698	477
AX	36457140	946,60	4011097905150	297	AX	36739670	89,90	4059625680681	477
AX	36457340	946,60	4011097905143	297	AX	36739700	89,90	4059625680674	477
AX	36655000	375,30	4011097815770	300	AX	36739820	96,30	4059625680667	477
AX	36655140	562,80	4011097905303	300	AX	36739990	96,30	4059625680650	477
AX	36655340	562,80	4011097905297	300	AX	36750000	930,90	4059625539705	523
AX	36655670	515,60	4059625427620	300	AX	36750140	1.396,30	4059625552469	523
AX	36701180	783,60	4011097755588	670	AX	36750340	1.396,30	4059625552452	523
AX	36702000	591,40	4011097755571	303	AX	36750670	1.303,20	4059625552445	523
AX	36702140	887,00	4011097905457	303	AX	36750700	1.303,20	4059625552438	523
AX	36702340	887,00	4011097905440	303	AX	36750820	1.396,30	4059625552421	523
AX	36702670	812,60	4059625427606	303	AX	36750990	1.396,30	4059625552414	523
AX	36703000	956,00	4011097755564	301	AX	36751000	1.049,90	4059625539712	524
AX	36703140	1.433,90	4011097905600	301	AX	36751140	1.574,80	4059625552407	524
AX	36703340	1.433,90	4011097905594	301	AX	36751340	1.574,80	4059625552391	524
AX	36703670	1.313,60	4059625427583	301	AX	36751670	1.469,80	4059625552384	524
AX	36704000	991,40	4011097755557	302	AX	36751700	1.469,80	4059625552377	524
AX	36704140	1.487,00	4011097905754	302	AX	36751820	1.574,80	4059625552360	524
AX	36704340	1.487,00	4011097905747	302	AX	36751990	1.574,80	4059625552353	524
AX	36704670	1.362,20	4059625427569	302	AX	36752000	930,90	4059625539729	523
AX	36708180	783,60	4011097755519	670	AX	36752140	1.396,30	4059625552346	523
AX	36724000	202,60	4011097755496	304	AX	36752340	1.396,30	4059625552339	523
AX	36724140	303,80	4011097821009	304	AX	36752670	1.303,20	4059625552322	523
AX	36724340	303,80	4011097820996	304	AX	36752820	1.396,30	4059625552315	523
AX	36724670	278,20	4059625427095	304	AX	36752990	1.396,30	4059625552308	523
AX	36724820	303,80	4011097821030	458	AX	36753000	1.049,90	4059625539736	524
AX	36724990	303,80	4011097821108	304	AX	36753140	1.574,80	4059625551691	524
AX	36733000	130,50	4059625031957	457	AX	36753340	1.574,80	4059625551684	524
AX	36733340	192,20	4059625434727	457	AX	36753670	1.469,80	4059625552667	524
AX	36733670	179,40	4059625435649	457	AX	36753820	1.574,80	4059625552650	524
AX	36734000	130,50	4059625031933	458	AX	36753990	1.574,80	4059625552643	524
AX	36734340	192,20	4059625434819	458	AX	36754000	930,90	4059625539743	89
AX	36734670	179,40	4059625435663	458	AX	36754140	1.396,30	4059625552636	89

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	36754340	1.396,30	4059625552629	89	AX	36776990	1.282,30	4059625552926	526
AX	36754670	1.303,20	4059625552612	89	AX	36777000	854,80	40596255539835	526
AX	36754820	1.396,30	4059625552605	89	AX	36777140	1.282,30	4059625552919	526
AX	36754990	1.396,30	4059625552599	89	AX	36777340	1.282,30	4059625552902	526
AX	36755000	1.049,90	40596255539750	90	AX	36777670	1.196,70	4059625552896	526
AX	36755140	1.574,80	4059625552582	90	AX	36777820	1.282,30	4059625552889	526
AX	36755340	1.574,80	4059625552575	90	AX	36777990	1.282,30	4059625552872	526
AX	36755670	1.469,80	4059625552568	90	AX	36778000	854,80	4059625539842	92
AX	36755820	1.574,80	4059625552551	90	AX	36778140	1.282,30	4059625552865	92
AX	36755990	1.574,80	4059625552544	90	AX	36778340	1.282,30	4059625552858	92
AX	36756000	854,80	4059625539767	522	AX	36778670	1.196,70	4059625553237	92
AX	36756140	1.282,30	4059625552537	522	AX	36778820	1.282,30	4059625553220	92
AX	36756340	1.282,30	4059625552520	522	AX	36778990	1.282,30	4059625553213	92
AX	36756670	1.196,70	4059625552513	522	AX	36779000	545,30	4059625539859	527
AX	36756700	1.196,70	4059625552506	522	AX	36779140	818,00	4059625553206	527
AX	36756820	1.282,30	4059625552490	522	AX	36779340	818,00	4059625553190	527
AX	36756990	1.282,30	4059625552483	522	AX	36779670	763,40	4059625553183	527
AX	36757000	854,80	4059625539774	522	AX	36779700	763,40	4059625553176	527
AX	36757140	1.282,30	4059625552476	522	AX	36779820	818,00	4059625553169	527
AX	36757340	1.282,30	4059625552841	522	AX	36779990	818,00	4059625553152	527
AX	36757670	1.196,70	4059625552834	522	AX	36780000	545,30	4059625539866	527
AX	36757820	1.282,30	4059625552827	522	AX	36780140	818,00	4059625553145	527
AX	36757990	1.282,30	4059625552810	522	AX	36780340	818,00	4059625553138	527
AX	36758000	854,80	4059625539781	88	AX	36780670	763,40	4059625553121	527
AX	36758140	1.282,30	4059625552803	88	AX	36780820	818,00	4059625553114	527
AX	36758340	1.282,30	4059625552797	88	AX	36780990	818,00	4059625553107	527
AX	36758670	1.196,70	4059625552780	88	AX	36781000	545,30	4059625539873	92
AX	36758820	1.282,30	4059625552773	88	AX	36781140	818,00	4059625553091	92
AX	36758990	1.282,30	4059625552766	88	AX	36781340	818,00	4059625553084	92
AX	36759000	616,90	4059625539798	525	AX	36781670	763,40	4059625553077	92
AX	36759140	925,40	4059625552759	525	AX	36781820	818,00	4059625553060	92
AX	36759340	925,40	4059625552742	525	AX	36781990	818,00	4059625553053	92
AX	36759670	863,70	4059625552735	525	AX	36822000	420,20	4011097755427	304
AX	36759700	863,70	4059625552728	525	AX	36822140	630,30	4011097848877	304
AX	36759820	925,40	4059625552711	525	AX	36822340	630,30	4011097848860	304
AX	36759990	925,40	4059625552704	525	38				
AX	36770180	330,90	4011097755465	672	AX	38010000	1.232,20	4011097806518	591
AX	36772000	211,20	4011097755441	303	AX	38010670	1.724,70	4059625338216	591
AX	36772140	316,80	4011097907543	303	AX	38010700	1.692,60	4059625468791	591
AX	36772340	316,80	4011097907536	303	AX	38010820	1.848,20	4059625020234	591
AX	36772670	290,30	4059625427521	303	AX	38112000	764,20	4011097412979	347
AX	36774000	616,90	4059625539804	525	AX	38112340	1.146,10	4011097909486	347
AX	36774140	925,40	4059625552698	525	AX	38112820	1.146,10	4011097909523	347
AX	36774340	925,40	4059625552681	525	AX	38113000	502,70	4011097413051	347
AX	36774670	863,70	4059625552674	525	AX	38113340	753,80	4011097841731	347
AX	36774820	925,40	4059625553046	525	AX	38113820	754,00	4011097841854	347
AX	36774990	925,40	4059625553039	525	AX	38115000	786,10	4011097413013	347
AX	36775000	616,90	4059625539811	91	AX	38115340	1.179,00	4011097909639	347
AX	36775140	925,40	4059625553022	91	AX	38115820	1.179,00	4011097909677	347
AX	36775340	925,40	4059625553015	91	AX	38116000	524,00	4011097413099	347
AX	36775670	863,70	4059625553008	91	AX	38116340	785,90	4011097842165	347
AX	36775820	925,40	4059625552995	91	AX	38116820	785,90	4011097842202	347
AX	36775990	925,40	4059625552988	91	AX	38119000	1.182,00	4011097677873	589
AX	36776000	854,80	40596255539828	526	AX	38119340	1.772,90	4011097909783	589
AX	36776140	1.282,30	4059625552971	526	AX	38119670	1.654,60	4059625366066	589
AX	36776340	1.282,30	4059625552964	526	AX	38119700	1.623,80	4059625468784	589
AX	36776670	1.196,70	4059625552957	526	AX	38119820	1.772,90	4011097909820	589
AX	36776700	1.196,70	4059625552940	526	AX	38120000	1.199,10	4011097677880	589
AX	36776820	1.282,30	4059625552933	526	AX	38120340	1.798,60	4011097909936	589

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	38120670	1.678,60	4059625366073	589	AX	39035340	1.013,90	4011097914718	252
AX	38120700	1.647,30	4059625468777	589	AX	39037000	898,60	4011097646626	255
AX	38120820	1.798,60	4011097909974	589	AX	39071000	710,70	4059625358047	254
AX	38411000	275,50	4011097849317	353	AX	39071340	1.066,10	4059625372968	254
AX	38411340	413,30	4059625019283	353	AX	39081000	710,70	4059625358054	255
AX	38411670	385,70	4059625331781	353	AX	39081340	1.066,10	4059625373088	255
AX	38411700	405,50	4059625468760	353	AX	39112000	1.032,40	4011097488608	256
AX	38411820	413,20	4011097989556	353	AX	39112340	1.548,70	4011097914862	256
AX	38412000	1.420,30	4011097849300	353	AX	39113000	830,90	4011097488622	257
AX	38412340	2.130,30	4059625019412	353	AX	39113340	1.246,30	4011097915012	257
AX	38412670	1.988,40	4059625331774	353	AX	39115000	1.066,20	4011097488646	256
AX	38412700	1.951,30	4059625468753	353	AX	39115340	1.599,20	4011097915166	256
AX	38412820	2.130,40	4011097989518	353	AX	39116000	886,70	4011097488660	257
AX	38700000	863,90	4011097345116	355	AX	39116340	1.330,00	4011097915319	257
AX	38700340	1.295,80	4011097912141	355	AX	39117000	1.302,00	4011097677897	588
AX	38700820	1.295,80	4011097912172	355	AX	39117340	1.952,90	4011097915463	588
AX	38715000	779,30	4011097478456	355	AX	39118000	1.319,50	4011097678009	588
AX	38715340	1.168,80	4011097912271	355	AX	39118340	1.979,20	4011097915616	588
AX	38715820	1.153,10	4011097912318	355	AX	39119000	812,30	4059625329221	256
AX	38720000	991,60	4011097345130	356	AX	39119340	1.218,50	4059625373279	256
AX	38720340	1.487,30	4011097912424	356	AX	39121000	659,90	4059625329191	257
AX	38720820	1.487,30	4011097912455	356	AX	39121340	989,90	4059625373491	257
AX	38815000	771,40	4011097688701	624	AX	39133000	934,00	4011097400563	259
AX	38815340	1.157,10	4011097876047	624	AX	39133340	1.400,90	4011097915760	259
AX	38815800	1.044,40	4011097688718	624	AX	39134000	1.146,80	4011097400587	258
AX	38933000	195,00	4011097331164	357	AX	39134340	1.720,10	4011097915913	258
AX	38933340	292,50	4011097912950	357	AX	39135000	934,00	4011097400600	259
AX	38933820	292,50	4011097912981	357	AX	39135340	1.400,90	4011097916057	259
AX	38959000	142,00	4011097705101	680	AX	39136000	1.146,80	4011097400624	258
AX	38960000	66,70	4011097704647	680	AX	39136340	1.720,10	4011097916194	258
AX	38976000	143,40	4011097331133	356	AX	39143000	815,00	4011097400686	260
AX	38976340	215,00	4011097913087	356	AX	39143340	1.222,50	4011097916347	260
AX	38976820	215,00	4011097913117	356	AX	39144000	1.030,40	4011097400709	259
39					AX	39144340	1.545,50	4011097916491	259
AX	39001000	596,60	4059625358030	252	AX	39147000	815,00	4011097400365	260
AX	39001340	894,80	4059625372456	252	AX	39147340	1.222,50	4011097916644	260
AX	39010000	815,00	4011097391274	253	AX	39148000	1.030,40	4011097400389	259
AX	39010340	1.222,50	4011097913230	253	AX	39148340	1.545,50	4011097916798	259
AX	39015000	676,00	4011097391281	252	AX	39151000	1.066,10	4059625358061	255
AX	39015340	1.013,90	4011097913681	252	AX	39151340	1.599,10	4059625373200	255
AX	39018000	815,00	4011097485461	253	AX	39171000	888,40	4059625358078	256
AX	39018340	1.222,50	4011097914114	253	AX	39171340	1.332,50	4059625373439	256
AX	39020000	1.234,40	4011097480640	254	AX	39181000	736,20	4059625358719	257
AX	39020340	1.851,50	4011097914268	254	AX	39181340	1.104,20	4059625373552	257
AX	39021000	977,20	4059625329337	255	AX	39201000	710,70	4059625358726	261
AX	39021340	1.465,80	4059625373149	255	AX	39201340	1.066,10	4059625373675	261
AX	39022000	539,40	4059625329290	252	AX	39210000	815,00	4011097648958	261
AX	39022340	809,00	4059625372517	252	AX	39210340	1.222,50	4011097917245	261
AX	39023000	647,40	4059625329276	254	AX	39214000	647,40	4059625329160	261
AX	39023340	971,00	4059625372906	254	AX	39214340	971,00	4059625373613	261
AX	39024000	647,40	4059625329245	254	AX	39313000	752,20	4011097400648	260
AX	39024340	971,00	4059625373026	254	AX	39313340	1.128,30	4011097917399	260
AX	39031000	814,60	4011097648910	253	AX	39314000	965,00	4011097400662	259
AX	39031340	1.221,80	4011097914411	253	AX	39314340	1.447,50	4011097998909	259
AX	39032000	814,60	4011097648927	254	AX	39315000	752,20	4011097400723	260
AX	39032340	1.221,80	4011097914565	254	AX	39315340	1.128,30	4011097917542	260
AX	39034000	898,60	4011097648941	255	AX	39410000	344,00	4011097400761	265
AX	39034340	1.347,80	4059625211700	255	AX	39410340	515,80	4011097917993	265
AX	39035000	676,00	4011097648903	252	AX	39436000	1.292,10	4011097650852	266

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	39436340	1.938,20	4011097918143	266	AX	39746990	2.327,30	4059625627075	418
AX	39440000	2.284,30	4059625329146	262	AX	39748000	1.230,50	4059625627310	419
AX	39440340	3.426,30	4059625373736	262	AX	39748140	1.845,80	4059625627358	419
AX	39441000	1.571,20	4011097488769	264	AX	39748340	1.845,80	4059625627341	419
AX	39441340	2.356,80	4011097918297	264	AX	39748820	1.845,80	4059625627334	419
AX	39442000	1.571,20	4011097488783	264	AX	39748990	1.845,80	4059625627327	419
AX	39442340	2.356,80	4011097918440	264	AX	39749000	1.230,50	4059625627365	419
AX	39445000	1.844,70	4011097400785	267	AX	39749140	1.845,80	4059625627402	419
AX	39445340	2.767,00	4011097918594	267	AX	39749340	1.845,80	4059625627396	419
AX	39446000	1.844,70	4011097400808	267	AX	39749820	1.845,80	4059625627389	419
AX	39446340	2.767,00	4011097918747	267	AX	39749990	1.845,80	4059625627372	419
AX	39447000	1.346,40	4011097488806	265	AX	39754000	1.016,50	4059625627419	420
AX	39447340	2.019,60	4011097918891	265	AX	39754140	1.524,80	4059625627457	420
AX	39448000	1.346,40	4011097488820	264	AX	39754340	1.524,80	4059625627440	420
AX	39448340	2.019,60	4011097919041	264	AX	39754820	1.524,80	4059625627433	420
AX	39451000	2.857,90	4011097545691	262	AX	39754990	1.524,80	4059625627426	420
AX	39451340	4.286,60	4011097919195	262	AX	39755000	1.016,50	4059625627464	419
AX	39453000	2.253,30	4011097399638	268	AX	39755140	1.524,80	4059625627501	419
AX	39453340	3.379,80	4011097919348	268	AX	39755340	1.524,80	4059625627495	419
AX	39454000	2.253,30	4011097400846	268	AX	39755820	1.524,80	4059625627488	419
AX	39454340	3.379,80	4011097919492	268	AX	39755990	1.524,80	4059625627471	419
AX	39455000	579,60	4011097400501	263	AX	39757000	1.177,00	4059625627563	421
AX	39455340	869,30	4011097919645	263	AX	39757140	1.765,50	4059625627600	421
AX	39457000	752,20	4011097400525	263	AX	39757340	1.765,50	4059625627594	421
AX	39457340	1.128,30	4011097919799	263	AX	39757820	1.765,50	4059625627587	421
AX	39471000	2.411,30	4059625358733	262	AX	39757990	1.765,50	4059625627570	421
AX	39471340	3.616,90	4059625373798	262	AX	39758000	1.177,00	4059625627617	420
AX	39480000	494,00	4011097488844	266	AX	39758140	1.765,50	4059625627655	420
AX	39480340	741,10	4011097919942	266	AX	39758340	1.765,50	4059625627648	420
AX	39482000	494,00	4011097488868	265	AX	39758820	1.765,50	4059625627631	420
AX	39482340	741,10	4011097920092	265	AX	39758990	1.765,50	4059625627624	420
AX	39525000	130,00	4011097488882	270	AX	39760000	1.070,00	4059625627662	421
AX	39525140	194,90	4011097920252	270	AX	39760140	1.605,00	4059625627709	421
AX	39525340	194,90	4011097920245	270	AX	39760340	1.605,00	4059625627693	421
AX	39525820	194,90	4011097560526	475	AX	39760820	1.605,00	4059625627686	421
AX	39525990	194,90	4011097920344	270	AX	39760990	1.605,00	4059625627679	421
AX	39655000	537,00	4011097400891	269	AX	39761000	1.070,00	4059625627716	421
AX	39655340	805,50	4011097920689	269	AX	39761140	1.605,00	4059625627754	421
AX	39700000	1.030,40	4011097400983	271	AX	39761340	1.605,00	4059625627747	421
AX	39700340	1.545,50	4011097920986	271	AX	39761820	1.605,00	4059625627730	421
AX	39705000	1.030,40	4011097400969	271	AX	39761990	1.605,00	4059625627723	421
AX	39705340	1.545,50	4011097921136	271	AX	39763000	856,00	4059625627761	421
AX	39711000	991,90	4011097478388	270	AX	39763140	1.284,00	4059625627808	421
AX	39711340	1.487,80	4011097921280	270	AX	39763340	1.284,00	4059625627792	421
AX	39716000	991,90	4011097478470	270	AX	39763820	1.284,00	4059625627785	421
AX	39716340	1.487,80	4011097921433	270	AX	39763990	1.284,00	4059625627778	421
AX	39720000	1.180,90	4011097401027	271	AX	39764000	856,00	4059625627815	421
AX	39720340	1.771,50	4011097921587	271	AX	39764140	1.284,00	4059625627853	421
AX	39725000	1.180,90	4011097401003	272	AX	39764340	1.284,00	4059625627846	421
AX	39725340	1.771,50	4011097921730	272	AX	39764820	1.284,00	4059625627839	421
AX	39745000	1.551,50	4059625627013	418	AX	39764990	1.284,00	4059625627822	421
AX	39745140	2.327,30	4059625627051	418	AX	39766180	96,30	4059625628003	675
AX	39745340	2.327,30	4059625627044	418	AX	39767000	267,50	4059625628010	446
AX	39745820	2.327,30	4059625627037	418	AX	39767140	401,30	4059625717929	446
AX	39745990	2.327,30	4059625627020	418	AX	39767340	401,30	4059625628041	446
AX	39746000	1.551,50	4059625627068	418	AX	39767820	401,30	4059625628034	446
AX	39746140	2.327,30	4059625627303	418	AX	39767990	401,30	4059625628027	446
AX	39746340	2.327,30	4059625627099	418	AX	39768000	374,50	4059625627228	446
AX	39746820	2.327,30	4059625627082	418	AX	39768140	561,80	4059625627266	446

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	39768340	561,80	4059625627259	446	AX	39863670	996,80	4059625427163	619
AX	39768820	561,80	4059625627242	446	AX	39863800	1.040,00	4059625257906	619
AX	39768990	561,80	4059625627235	446	AX	39882000	301,30	4011097401140	273
AX	39769000	86,30	4059625656341	450	AX	39882340	451,80	4011097922454	273
AX	39769140	129,40	4059625756867	450	AX	39883000	301,30	4011097401126	273
AX	39769340	129,40	4059625756812	450	AX	39883340	451,80	4011097922751	273
AX	39769820	129,40	4059625756799	450	AX	39920000	268,10	4011097401102	273
AX	39769990	129,40	4059625756768	450	AX	39920340	402,30	4011097923048	273
AX	39770000	1.016,50	4059625627518	419	AX	39925000	268,10	4011097401089	273
AX	39770140	1.524,80	4059625627556	419	AX	39925340	402,30	4011097923192	273
AX	39770340	1.524,80	4059625627549	419	AX	39960000	171,00	4011097401065	272
AX	39770820	1.524,80	4059625627532	419	AX	39960340	256,50	4011097923345	272
AX	39770990	1.524,80	4059625627525	419	AX	39965000	171,00	4011097401041	272
AX	39771000	856,00	4059625627860	421	AX	39965340	256,50	4011097923499	272
AX	39771140	1.284,00	4059625627907	421	40				
AX	39771340	1.284,00	4059625627891	421	AX	40872000	582,70	4011097594002	533
AX	39771820	1.284,00	4059625627884	421	AX	40873000	703,00	4011097594217	533
AX	39771990	1.284,00	4059625627877	421	AX	40877180	238,60	4011097601755	679
AX	39772000	143,30	4059625745618	452	AX	40878180	295,40	4011097601748	678
AX	39772140	214,90	4059625757017	452	42				
AX	39772340	214,90	4059625757000	452	AX	42000000	1.517,70	4059625450475	602
AX	39772820	214,90	4059625756997	452	AX	42000140	1.517,70	4059625490853	602
AX	39772990	214,90	4059625756980	452	AX	42000340	1.517,70	4059625490846	602
AX	39773000	143,30	4059625745625	452	AX	42000670	1.517,70	4059625490839	602
AX	39773140	214,90	4059625756973	452	AX	42001000	1.667,80	4059625450451	602
AX	39773340	214,90	4059625756966	452	AX	42001140	1.667,80	4059625490822	602
AX	39773820	214,90	4059625756959	452	AX	42001340	1.667,80	4059625490815	602
AX	39773990	214,90	4059625756942	452	AX	42001670	1.667,80	4059625490808	602
AX	39774000	143,30	4059625744093	451	AX	42002000	1.517,70	4059625450437	603
AX	39774140	214,90	4059625756935	451	AX	42002140	1.517,70	4059625490792	603
AX	39774340	214,90	4059625756928	451	AX	42002340	1.517,70	4059625490785	603
AX	39774820	214,90	4059625756911	451	AX	42002670	1.517,70	4059625490778	603
AX	39774990	214,90	4059625756904	451	AX	42003000	1.851,30	4059625450413	603
AX	39832000	756,60	4059625196779	622	AX	42003140	1.851,30	4059625490761	603
AX	39832670	978,60	4059625440520	622	AX	42003340	1.851,30	4059625490754	603
AX	39832800	1.059,00	4059625304105	622	AX	42003670	1.851,30	4059625490747	603
AX	39835000	766,80	4011097518763	622	AX	42004000	2.112,60	4059625450390	603
AX	39835340	1.150,20	4011097842462	622	AX	42004140	2.112,60	4059625490730	603
AX	39835670	978,60	4059625427255	622	AX	42004340	2.112,60	4059625490723	603
AX	39835800	1.073,50	4011097527215	622	AX	42004670	2.112,60	4059625490716	603
AX	39840000	986,00	4011097518770	622	AX	42005000	8.894,90	4059625450376	603
AX	39840800	1.380,30	4011097520506	622	AX	42005140	8.894,90	4059625490709	603
AX	39850000	649,00	4011097518756	621	AX	42005340	8.894,90	4059625490297	603
AX	39850340	973,50	4011097922027	621	AX	42005670	8.894,90	4059625490280	603
AX	39850800	908,60	4011097519012	621	AX	42006000	1.000,70	4059625450352	604
AX	39860000	700,00	4011097783277	620	AX	42006140	1.000,70	4059625490273	604
AX	39860340	1.050,00	4011097922164	620	AX	42006340	1.000,70	4059625490266	604
AX	39860800	980,20	4011097783284	620	AX	42006670	1.000,70	4059625490259	604
AX	39861000	777,90	4011097783291	620	AX	42018000	246,50	4059625131640	627
AX	39861340	1.166,90	4011097922300	620	AX	42018330	364,80	4059625297421	627
AX	39861670	992,70	4059625427224	620	AX	42018340	369,80	4059625297414	627
AX	39861800	1.089,00	4011097783307	620	AX	42018800	316,30	4059625131657	627
AX	39862000	852,20	4059625176320	619	AX	42019000	262,60	4011097516127	576
AX	39862340	1.278,30	4059625202388	619	AX	42019340	393,70	4011097936970	576
AX	39862670	1.087,50	4059625427187	619	AX	42019820	393,80	4011097516134	576
AX	39862800	1.169,20	4059625176306	619	AX	42020000	207,50	4011097516158	577
AX	39863000	766,90	4059625257890	619	AX	42020340	311,30	4011097937229	577
AX	39863340	1.150,40	4059625293775	619	AX	42020820	311,40	4011097516165	577
					AX	42021000	207,50	4011097516189	578

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	42021340	311,30	4011097937366	578	AX	42523000	772,40	4059625480625	633
AX	42021820	311,40	4011097516196	578	AX	42523140	772,40	4059625480595	633
AX	42028000	120,50	4011097516219	578	AX	42523340	772,40	4059625480571	633
AX	42028340	180,60	4011097937618	578	AX	42523670	772,40	4059625480540	633
AX	42028820	180,60	4011097516226	578	AX	42523700	772,40	4059625480519	633
AX	42033000	196,60	4011097516271	576	AX	42523800	772,40	4059625458754	633
AX	42033340	294,80	4011097938011	576	AX	42523990	772,40	4059625480465	633
AX	42033820	294,80	4011097516288	576	AX	42524000	783,80	4059625480441	633
AX	42035000	262,60	4011097516332	579	AX	42524140	783,80	4059625480410	633
AX	42035340	393,70	4011097938271	579	AX	42524340	783,80	4059625480397	633
AX	42035820	393,80	4011097516349	579	AX	42524670	783,80	4059625480366	633
AX	42036000	229,70	4011097516363	578	AX	42524700	783,80	4059625480335	633
AX	42036340	344,60	4011097938530	578	AX	42524800	783,80	4059625480304	633
AX	42036820	344,60	4011097516370	578	AX	42524990	783,80	4059625480274	633
AX	42060000	284,10	4011097516400	577	AX	42525000	841,10	4059625480250	634
AX	42060340	426,00	4011097939056	577	AX	42525140	841,10	4059625480229	634
AX	42060820	426,10	4011097516417	577	AX	42525340	841,10	4059625481172	634
AX	42065000	240,30	4011097516431	576	AX	42525670	841,10	4059625481141	634
AX	42065340	360,50	4011097939315	576	AX	42525700	841,10	4059625481110	634
AX	42065820	360,50	4011097516448	576	AX	42525800	841,10	4059625481080	634
AX	42066000	240,30	4011097516462	577	AX	42525990	841,10	4059625481059	634
AX	42066340	360,50	4011097939575	577	AX	42526000	846,80	4059625481035	634
AX	42066820	360,50	4011097516479	577	AX	42526140	846,80	4059625481004	634
AX	42080000	305,90	4011097516493	577	AX	42526340	846,80	4059625480984	634
AX	42080340	458,80	4011097939834	577	AX	42526670	846,80	4059625480953	634
AX	42080820	458,80	4011097516509	577	AX	42526700	846,80	4059625480922	634
AX	42090000	545,80	4011097516523	579	AX	42526800	846,80	4059625469217	634
AX	42090340	818,60	4011097940083	579	AX	42526990	846,80	4059625480878	634
AX	42090820	818,60	4011097516530	579	AX	42527000	852,50	4059625480854	634
AX	42134000	196,60	4011097516554	576	AX	42527140	852,50	4059625480823	634
AX	42134340	294,80	4011097940229	576	AX	42527340	852,50	4059625480809	634
AX	42134820	294,80	4011097516561	576	AX	42527670	852,50	4059625480779	634
AX	42137000	55,00	4011097516585	578	AX	42527700	852,50	4059625480748	634
AX	42137340	82,40	4011097940489	578	AX	42527800	852,50	4059625480717	634
AX	42137820	82,60	4011097516592	578	AX	42527990	852,50	4059625481660	634
AX	42300000	1.390,70	4011097535302	333	AX	42528000	858,30	4059625481646	634
AX	42305000	1.159,30	4011097535319	332	AX	42528140	858,30	4059625481615	634
AX	42436000	328,70	4011097598789	574	AX	42528340	858,30	4059625481592	634
AX	42520000	755,20	4059625480212	632	AX	42528670	858,30	4059625481561	634
AX	42520140	755,20	4059625480182	632	AX	42528700	858,30	4059625481530	634
AX	42520340	755,20	4059625480168	632	AX	42528800	858,30	4059625454831	634
AX	42520670	755,20	4059625480137	632	AX	42528990	858,30	4059625481486	634
AX	42520700	755,20	4059625480106	632	AX	42529000	869,60	4059625481462	634
AX	42520800	755,20	4059625480076	632	AX	42529140	869,60	4059625481431	634
AX	42520990	755,20	4059625480045	632	AX	42529340	869,60	4059625481417	634
AX	42521000	760,90	4059625480021	632	AX	42529670	869,60	4059625481387	634
AX	42521140	760,90	4059625479995	632	AX	42529700	869,60	4059625481356	634
AX	42521340	760,90	4059625479971	632	AX	42529800	869,60	4059625481325	634
AX	42521670	760,90	4059625479940	632	AX	42529990	869,60	4059625481295	634
AX	42521700	760,90	4059625479919	632	AX	42530000	470,80	4059625604489	581
AX	42521800	760,90	4059625469224	632	AX	42530140	706,20	4059625604472	581
AX	42521990	760,90	4059625479865	632	AX	42530340	706,20	4059625604427	581
AX	42522000	766,60	4059625479841	632	AX	42530670	659,20	4059625604410	581
AX	42522140	766,60	4059625479810	632	AX	42530700	659,20	4059625604403	581
AX	42522340	766,60	4059625479780	632	AX	42530820	706,20	4059625604380	581
AX	42522670	766,60	4059625479759	632	AX	42530990	706,20	4059625604366	581
AX	42522700	766,60	4059625480694	632	AX	42540000	249,40	4059625711767	636
AX	42522800	766,60	4059625454824	632	AX	42540140	374,00	4059625756126	636
AX	42522990	766,60	4059625480649	632	AX	42540340	374,00	4059625756119	636

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	42540670	349,10	4059625756102	636	AX	42623990	321,60	4059625423325	556
AX	42540700	349,10	4059625756096	636	AX	42626000	230,70	4059625423301	555
AX	42540820	374,00	4059625748602	636	AX	42626140	339,40	4059625423288	555
AX	42540990	374,00	4059625748640	636	AX	42626340	339,40	4059625423233	555
AX	42541000	118,30	4059625711774	637	AX	42626670	325,80	4059625423219	555
AX	42541140	177,50	4059625756089	637	AX	42626820	339,40	4059625423189	555
AX	42541340	177,50	4059625756072	637	AX	42626990	339,40	4059625423158	555
AX	42541670	165,60	4059625756065	637	AX	42639000	254,70	4059625423134	557
AX	42541700	165,60	4059625756058	637	AX	42639140	375,00	4059625423110	557
AX	42541820	177,50	4059625748688	637	AX	42639340	375,00	4059625423066	557
AX	42541990	177,50	4059625748725	637	AX	42639670	360,10	4059625423042	557
AX	42542000	74,90	4059625711781	636	AX	42639820	375,00	4059625423011	557
AX	42542140	112,40	4059625756041	636	AX	42639990	375,00	4059625423981	557
AX	42542340	112,40	4059625756034	636	AX	42644000	424,50	4059625423967	557
AX	42542670	104,90	4059625756027	636	AX	42644140	624,90	4059625423943	557
AX	42542700	104,90	4059625756010	636	AX	42644340	624,90	4059625423899	557
AX	42542820	112,40	4059625748763	636	AX	42644670	600,00	4059625423875	557
AX	42542990	112,40	4059625748800	636	AX	42644820	624,90	4059625423844	557
AX	42604000	242,70	4059625422502	554	AX	42644990	624,90	4059625423813	557
AX	42604140	357,30	4059625422489	554	AX	42649000	376,10	4059625423790	559
AX	42604340	357,30	4059625422434	554	AX	42649140	553,50	4059625423776	559
AX	42604670	342,90	4059625422410	554	AX	42649340	553,50	4059625423721	559
AX	42604820	357,30	4059625422380	554	AX	42649670	531,50	4059625423707	559
AX	42604990	357,30	4059625422359	554	AX	42649820	553,50	4059625423677	559
AX	42605000	194,20	4059625422335	554	AX	42649990	553,50	4059625423646	559
AX	42605140	285,90	4059625422311	554	AX	42654000	176,10	4059625423622	558
AX	42605340	285,90	4059625422267	554	AX	42654140	259,20	4059625423608	558
AX	42605670	274,40	4059625422243	554	AX	42654340	259,20	4059625423554	558
AX	42605820	285,90	4059625422212	554	AX	42654670	248,60	4059625423530	558
AX	42605990	285,90	4059625422182	554	AX	42654820	259,20	4059625424506	558
AX	42610000	267,00	4059625422168	554	AX	42654990	259,20	4059625424476	558
AX	42610140	393,00	4059625422144	554	AX	42655000	291,20	4059625424452	559
AX	42610340	393,00	4059625421895	554	AX	42655140	428,60	4059625424438	559
AX	42610670	377,30	4059625421871	554	AX	42655340	428,60	4059625424384	559
AX	42610820	393,00	4059625421840	554	AX	42655670	411,40	4059625424360	559
AX	42610990	393,00	4059625423004	554	AX	42655820	428,60	4059625424339	559
AX	42611000	66,80	4059625422984	556	AX	42655990	428,60	4059625424308	559
AX	42611140	98,30	4059625422960	556	AX	42656000	176,10	4059625424285	558
AX	42611340	98,30	4059625422915	556	AX	42656140	259,20	4059625424261	558
AX	42611670	94,50	4059625422892	556	AX	42656340	259,20	4059625424216	558
AX	42611820	98,30	4059625422861	556	AX	42656670	248,60	4059625424193	558
AX	42611990	98,30	4059625422830	556	AX	42656820	259,20	4059625424162	558
AX	42613000	291,20	4059625422816	555	AX	42656990	259,20	4059625424131	558
AX	42613140	428,60	4059625422793	555	AX	42657000	230,70	4059625424117	558
AX	42613340	428,60	4059625422748	555	AX	42657140	339,40	4059625424094	558
AX	42613670	411,40	4059625422724	555	AX	42657340	339,40	4059625424049	558
AX	42613820	428,60	4059625422694	555	AX	42657670	325,80	4059625424025	558
AX	42613990	428,60	4059625422663	555	AX	42657820	339,40	4059625424896	558
AX	42622000	351,80	4059625422649	555	AX	42657990	339,40	4059625424865	558
AX	42622140	517,80	4059625422625	555	AX	42661000	339,70	4059625424841	557
AX	42622340	517,80	4059625422571	555	AX	42661140	500,10	4059625424827	557
AX	42622670	497,20	4059625422557	555	AX	42661340	500,10	4059625424773	557
AX	42622820	517,80	4059625422526	555	AX	42661670	480,00	4059625424759	557
AX	42622990	517,80	4059625423493	555	AX	42661820	500,10	4059625424728	557
AX	42623000	218,40	4059625423479	556	AX	42661990	500,10	4059625424698	557
AX	42623140	321,60	4059625423455	556	AX	42683000	388,20	4059625424674	557
AX	42623340	321,60	4059625423400	556	AX	42683140	571,40	4059625424650	557
AX	42623670	308,60	4059625423387	556	AX	42683340	571,40	4059625424605	557
AX	42623820	321,60	4059625423356	556	AX	42683670	548,70	4059625424582	557

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	42683820	571,40	4059625424551	557	AX	42818000	93,20	4059625182840	627
AX	42683990	571,40	4059625424520	557	AX	42818330	137,80	4059625297407	627
AX	42801000	66,10	4011097752396	570	AX	42818340	137,80	4059625297391	627
AX	42801140	99,30	4011097821979	570	AX	42818670	127,90	4059625428559	627
AX	42801340	99,30	4011097821955	570	AX	42818800	119,90	4059625182857	627
AX	42801670	90,90	4059625433744	570	AX	42819000	280,30	4011097755601	569
AX	42801800	98,20	4011097822457	570	AX	42819140	420,40	4011097820477	569
AX	42801990	99,30	4011097822556	570	AX	42819340	420,40	4011097820453	569
AX	42802000	202,60	4011097752389	572	AX	42819670	385,00	4059625428535	569
AX	42802140	303,80	4011097822938	572	AX	42819990	420,40	4011097820651	569
AX	42802340	303,80	4011097822914	572	AX	42821000	358,20	4011097752365	570
AX	42802990	303,80	4011097823119	572	AX	42821140	537,20	4011097824857	570
AX	42803000	186,70	4011097752372	569	AX	42821340	537,20	4011097824833	570
AX	42803140	280,00	4011097824598	569	AX	42821670	491,90	4059625428528	570
AX	42803340	280,00	4011097824574	569	AX	42821990	537,20	4011097825038	570
AX	42803670	256,60	4059625428566	569	AX	42822000	239,10	4059625367551	562
AX	42803990	280,00	4011097824772	569	AX	42822140	356,90	4059625388440	562
AX	42804000	144,70	4059625367643	560	AX	42822340	356,90	4059625388396	562
AX	42804140	216,10	4059625388662	560	AX	42822670	334,60	4059625367568	562
AX	42804340	216,10	4059625388617	560	AX	42822700	334,60	4059625367575	562
AX	42804670	202,60	4059625367650	560	AX	42822820	356,90	4059625388372	562
AX	42804700	202,60	4059625367667	560	AX	42822990	356,90	4059625388341	562
AX	42804820	216,10	4059625388594	560	AX	42823000	144,70	4059625367407	562
AX	42804990	216,10	4059625388563	560	AX	42823140	216,10	4059625387122	562
AX	42805000	125,90	4059625367612	560	AX	42823340	216,10	4059625387078	562
AX	42805140	188,00	4059625387566	560	AX	42823670	202,60	4059625367414	562
AX	42805340	188,00	4059625387511	560	AX	42823700	202,60	4059625367421	562
AX	42805670	176,20	4059625367629	560	AX	42823820	216,10	4059625387054	562
AX	42805700	176,20	4059625367636	560	AX	42823990	216,10	4059625387023	562
AX	42805820	188,00	4059625387498	560	AX	42826000	125,90	4059625367469	562
AX	42805990	188,00	4059625387467	560	AX	42826140	188,00	4059625388112	562
AX	42810000	163,70	4059625367674	560	AX	42826340	188,00	4059625388068	562
AX	42810140	244,40	4059625388556	560	AX	42826670	176,20	4059625367476	562
AX	42810340	244,40	4059625388501	560	AX	42826700	176,20	4059625367483	562
AX	42810670	229,00	4059625367681	560	AX	42826820	188,00	4059625388044	562
AX	42810700	229,00	4059625367698	560	AX	42826990	188,00	4059625388013	562
AX	42810820	244,40	4059625388488	560	AX	42830000	256,80	4011097752358	570
AX	42810990	244,40	4059625388457	560	AX	42830140	385,10	4011097826141	570
AX	42811000	25,30	4059625367285	563	AX	42830340	385,10	4011097826127	570
AX	42811140	37,60	4059625387450	563	AX	42830670	352,90	4059625428511	570
AX	42811340	37,60	4059625387405	563	AX	42830990	385,10	4011097826325	570
AX	42811670	35,30	4059625367292	563	AX	42832000	303,60	4011097752341	571
AX	42811700	35,30	4059625367308	563	AX	42832140	455,40	4011097827261	571
AX	42811820	37,60	4059625387382	563	AX	42832340	455,40	4011097827247	571
AX	42811990	37,60	4059625387351	563	AX	42832670	417,20	4059625428498	571
AX	42812000	69,30	4059625367315	563	AX	42832990	455,40	4011097827544	571
AX	42812140	103,50	4059625387344	563	AX	42833000	350,10	4011097752334	571
AX	42812340	103,50	4059625387290	563	AX	42833140	525,10	4011097827629	571
AX	42812670	96,90	4059625367322	563	AX	42833340	525,10	4011097827605	571
AX	42812700	96,90	4059625367339	563	AX	42833670	481,00	4059625428474	571
AX	42812820	103,50	4059625387276	563	AX	42833990	525,10	4011097827803	571
AX	42812990	103,50	4059625387245	563	AX	42834000	218,00	4011097752327	569
AX	42813000	176,20	4059625367438	561	AX	42834140	326,90	4011097827889	569
AX	42813140	263,10	4059625387238	561	AX	42834340	326,90	4011097827865	569
AX	42813340	263,10	4059625387184	561	AX	42834670	299,40	4059625428467	569
AX	42813670	246,70	4059625367445	561	AX	42834990	326,90	4011097828060	569
AX	42813700	246,70	4059625367452	561	AX	42835000	239,70	4011097752310	574
AX	42813820	263,10	4059625387160	561	AX	42835140	359,60	4011097828145	574
AX	42813990	263,10	4059625387139	561	AX	42835340	359,60	4011097828121	574

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	42835670	329,30	4059625428450	574	AX	42856000	88,20	4059625367346	566
AX	42835990	359,60	4011097828329	574	AX	42856140	131,60	4059625388990	566
AX	42836000	202,60	4011097752303	574	AX	42856340	131,60	4059625388945	566
AX	42836140	303,80	4011097829319	574	AX	42856670	123,40	4059625367353	566
AX	42836340	303,80	4011097829296	574	AX	42856700	123,40	4059625367360	566
AX	42836670	278,20	4059625428436	574	AX	42856820	131,60	4059625388921	566
AX	42836990	303,80	4011097829494	574	AX	42856990	131,60	4059625388891	566
AX	42837000	405,90	4059625026915	573	AX	42857000	132,10	4059625367377	566
AX	42837140	608,80	4059625083901	573	AX	42857140	197,30	4059625388006	566
AX	42837340	608,80	4059625083895	573	AX	42857340	197,30	4059625387955	566
AX	42837670	557,50	4059625428412	573	AX	42857670	184,90	4059625367384	566
AX	42837990	608,80	4059625083994	573	AX	42857700	184,90	4059625367391	566
AX	42838000	264,50	4011097752198	572	AX	42857820	197,30	4059625387931	566
AX	42838140	396,80	4011097829579	572	AX	42857990	197,30	4059625387900	566
AX	42838340	396,80	4011097829555	572	AX	42858000	176,20	4059625368428	566
AX	42838990	396,80	4011097829753	572	AX	42858140	263,10	4059625388884	566
AX	42840000	181,10	4059625026694	572	AX	42858340	263,10	4059625388839	566
AX	42840140	271,60	4059625083734	572	AX	42858670	246,70	4059625368411	566
AX	42840340	271,60	4059625083727	572	AX	42858700	246,70	4059625368404	566
AX	42840670	248,80	4059625428405	572	AX	42858820	263,10	4059625388815	566
AX	42840990	271,60	4059625083826	572	AX	42858990	263,10	4059625388785	566
AX	42841000	35,90	4011097755595	575	AX	42860000	151,00	4059625367490	564
AX	42842000	391,50	4059625026908	571	AX	42860140	225,50	4059625387894	564
AX	42843000	327,00	4059625367582	565	AX	42860340	225,50	4059625387849	564
AX	42843140	488,40	4059625388334	565	AX	42860670	211,40	4059625367506	564
AX	42843340	488,40	4059625388280	565	AX	42860700	211,40	4059625367513	564
AX	42843670	457,90	4059625367599	565	AX	42860820	225,50	4059625387825	564
AX	42843700	457,90	4059625367605	565	AX	42860990	225,50	4059625387795	564
AX	42843820	488,40	4059625388266	565	AX	42870000	63,40	4011097753706	574
AX	42843990	488,40	4059625388235	565	AX	42870140	95,00	4011097829814	574
AX	42844000	232,70	4059625368510	565	AX	42870340	95,00	4011097829807	574
AX	42844140	347,70	4059625388228	565	AX	42870670	86,90	4059625428375	574
AX	42844340	347,70	4059625388174	565	AX	42870990	95,00	4011097829906	574
AX	42844670	325,90	4059625368503	565	AX	42871000	75,90	4011097753690	575
AX	42844700	325,90	4059625368497	565	AX	42871140	113,90	4011097944791	575
AX	42844820	347,70	4059625388150	565	AX	42871340	113,90	4011097944784	575
AX	42844990	347,70	4059625388129	565	AX	42871670	104,30	4059625428351	575
AX	42846000	152,30	4059625026922	573	AX	42871990	113,90	4011097944883	575
AX	42846140	228,40	4059625094884	573	AX	42872000	188,90	4059625367735	567
AX	42846340	228,40	4059625094877	573	AX	42872140	281,90	4059625388778	567
AX	42846670	209,30	4059625428382	573	AX	42872340	281,90	4059625388723	567
AX	42846990	228,40	4059625094976	573	AX	42872670	264,30	4059625367742	567
AX	42848000	440,30	4059625368480	568	AX	42872700	264,30	4059625367759	567
AX	42848670	616,40	4059625368473	568	AX	42872820	281,90	4059625388709	567
AX	42848700	616,40	4059625368466	568	AX	42872990	281,90	4059625388679	567
AX	42849000	339,70	4059625368459	567	AX	42873000	100,70	4059625367766	561
AX	42849140	507,30	4059625389218	567	AX	42873140	150,40	4059625387788	561
AX	42849340	507,30	4059625389164	567	AX	42873340	150,40	4059625387733	561
AX	42849670	475,50	4059625368442	567	AX	42873670	141,00	4059625367773	561
AX	42849700	475,50	4059625368435	567	AX	42873700	141,00	4059625367780	561
AX	42849820	507,30	4059625389140	567	AX	42873820	150,40	4059625387719	561
AX	42849990	507,30	4059625389119	567	AX	42873990	150,40	4059625387689	561
AX	42855000	201,30	4059625367704	567	AX	42880000	201,30	4059625367520	564
AX	42855140	300,50	4059625389102	567	AX	42880140	300,50	4059625387672	564
AX	42855340	300,50	4059625389058	567	AX	42880340	300,50	4059625387627	564
AX	42855670	281,90	4059625367711	567	AX	42880670	281,90	4059625367537	564
AX	42855700	281,90	4059625367728	567	AX	42880700	281,90	4059625367544	564
AX	42855820	300,50	4059625389034	567	AX	42880820	300,50	4059625387603	564
AX	42855990	300,50	4059625389003	567	AX	42880990	300,50	4059625387573	564

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
45					AX	45600340	782,70	4059625016497	354
AX	45001000	455,70	4011097816760	344	AX	45600820	782,80	4011097983035	354
AX	45001340	683,60	4059625033548	344	AX	45605000	362,60	4011097849379	354
AX	45001820	690,50	4011097982663	344	AX	45605340	543,90	4059625019153	354
AX	45002000	413,20	4011097816753	344	AX	45605820	543,80	4011097983202	354
AX	45002340	619,70	4059625013670	344	AX	45710180	404,40	4011097789309	671
AX	45002820	619,70	4011097982687	344	AX	45711000	908,00	4011097788999	124
AX	45003000	543,60	4011097816746	345	AX	45711140	1.361,80	4011097825090	124
AX	45003340	815,50	4059625013809	345	AX	45711340	1.361,80	4011097825083	124
AX	45003820	815,50	4011097982700	345	AX	45711670	1.271,00	4059625331767	124
AX	45004000	645,20	4011097816739	345	AX	45711700	1.271,00	4059625469200	124
AX	45004340	967,80	4059625033678	345	AX	45711950	1.355,70	4011097825076	124
AX	45004820	967,80	4011097982724	345	AX	45711990	1.361,80	4011097825199	124
AX	45005000	398,90	4011097816722	344	AX	45712000	1.135,00	4011097788982	124
AX	45005340	598,30	4059625013939	344	AX	45712140	1.702,40	4011097824307	124
AX	45005820	598,30	4011097982649	344	AX	45712340	1.702,40	4011097824291	124
AX	45016000	710,30	4011097982618	345	AX	45712670	1.588,90	4059625331743	124
AX	45016340	1.065,50	4059625075937	345	AX	45712700	1.588,90	4059625469170	124
AX	45016820	1.065,50	4011097982625	345	AX	45712950	1.694,70	4011097824284	124
AX	45037000	1.884,30	4011097849485	349	AX	45712990	1.702,40	4011097824406	124
AX	45037340	2.826,50	4059625015247	349	AX	45713000	1.482,60	4011097788975	124
AX	45037820	2.826,50	4011097982939	349	AX	45713140	2.224,00	4011097824154	124
AX	45110000	1.145,10	4011097832432	590	AX	45713340	2.224,00	4011097824147	124
AX	45110340	1.717,70	4059625082355	590	AX	45713670	2.075,80	4059625331712	124
AX	45110820	1.717,70	4059625082393	590	AX	45713700	2.075,80	4059625469132	124
AX	45111000	1.162,00	4011097832425	590	AX	45713950	2.213,90	4011097824130	124
AX	45111340	1.743,00	4059625082508	590	AX	45713990	2.224,00	4011097824253	124
AX	45111820	1.743,00	4059625082546	590	AX	45720000	211,70	4011097790022	141
AX	45112000	623,50	4011097982854	346	AX	45720140	317,50	4059625087961	141
AX	45112340	935,10	4059625015377	346	AX	45720340	317,50	4059625087954	141
AX	45112820	935,10	4011097982861	346	AX	45720670	296,30	4059625331682	141
AX	45113000	652,50	4011097982885	346	AX	45720700	296,30	4059625469095	141
AX	45113340	978,70	4059625015506	346	AX	45720950	316,20	4059625087947	141
AX	45113820	978,60	4011097982892	346	AX	45720990	317,50	4059625088067	141
AX	45133000	753,80	4011097849478	348	AX	45721000	89,60	4011097788968	476
AX	45133340	1.130,60	4059625014974	348	AX	45721140	134,40	4011097822693	476
AX	45133820	1.130,60	4011097982793	348	AX	45721340	134,40	4011097822686	476
AX	45200000	455,70	4011097815961	349	AX	45721990	134,40	4011097822785	476
AX	45200340	683,60	4059625016237	349	AX	45722000	352,70	4011097790039	465
AX	45200820	690,50	4011097982977	349	AX	45722140	528,90	4059625088999	465
AX	45405000	420,50	4011097849461	351	AX	45722340	528,90	4059625088982	465
AX	45405340	630,70	4059625018897	351	AX	45722950	526,40	4059625088975	465
AX	45405820	630,80	4011097983387	351	AX	45722990	528,90	4059625089194	465
AX	45407000	565,10	4011097849454	351	AX	45723000	249,80	4011097789910	142
AX	45407340	847,70	4059625019023	351	AX	45723140	374,60	4011097822341	142
AX	45407820	847,70	4011097983400	351	AX	45723340	374,60	4011097822334	142
AX	45410000	275,50	4011097849430	353	AX	45723670	349,60	4059625331675	142
AX	45410340	413,30	4059625019801	353	AX	45723700	349,60	4059625469088	142
AX	45410820	413,20	4011097989570	353	AX	45723950	372,80	4011097822327	142
AX	45412000	1.420,30	4011097849423	353	AX	45723990	374,60	4011097822648	142
AX	45412340	2.130,30	4059625019931	353	AX	45770180	274,70	4011097789903	672
AX	45412820	2.130,40	4011097989532	353	AX	45771000	423,60	4011097789798	125
AX	45416000	2.318,90	4011097849416	350	AX	45771140	635,40	4011097823348	125
AX	45416340	3.478,20	4059625032626	350	AX	45771340	635,40	4011097823331	125
AX	45416820	3.478,30	4011097983288	350	AX	45771670	593,10	4059625331644	125
AX	45444000	1.232,20	4011097849393	352	AX	45771700	593,10	4059625469057	125
AX	45444340	1.848,20	4059625020067	352	AX	45771950	632,50	4011097823324	125
AX	45444820	1.848,10	4011097983240	352	AX	45771990	635,40	4011097823447	125
AX	45600000	521,80	4011097849386	354	AX	45790000	305,70	4011097807980	671

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
46					AX	47060670	1.484,50	4059625450789	182
AX	46011000	1.286,30	4059625149041	158	AX	47062000	887,40	4059625186145	182
AX	46021000	1.664,40	4059625149362	158	AX	47062140	1.331,10	4059625202050	182
AX	46031000	1.672,60	4059625149348	158	AX	47062340	1.331,10	4059625202043	182
AX	46041000	3.177,30	4059625149324	160	AX	47062670	1.230,70	4059625450765	182
AX	46051000	2.057,90	4059625149300	159	AX	47070000	1.167,10	4059625450598	183
AX	46061000	1.800,70	4059625149287	159	AX	47070600	1.167,10	4059625450574	183
AX	46211000	1.286,30	4059625190210	160	AX	47070670	1.633,90	4059625451106	183
AX	46411000	861,10	4059625190074	163	AX	47072000	1.041,30	4059625450550	183
AX	46431000	3.022,00	4059625149225	161	AX	47072140	1.709,20	4059625502297	183
AX	46441000	4.130,40	4059625149201	162	AX	47072340	1.709,20	4059625502280	183
AX	46470000	687,80	4059625203958	162	AX	47072670	1.457,80	4059625451090	183
AX	46521000	749,60	4059625149164	163	AX	47080000	995,50	4059625450536	184
AX	46701000	2.572,20	4059625149140	164	AX	47080600	995,50	4059625450512	184
AX	46711000	3.035,80	4059625149126	164	AX	47080670	1.393,60	4059625451076	184
AX	46721000	3.581,70	4059625189948	164	AX	47082000	869,70	4059625450499	184
AX	46731000	4.225,30	4059625149096	164	AX	47082140	1.427,00	4059625502273	184
AX	46741000	1.504,80	4059625189924	165	AX	47082340	1.427,00	4059625502266	184
AX	46751000	1.580,30	4059625149072	165	AX	47082670	1.217,40	4059625451069	184
AX	46761000	1.738,40	4059625149058	166	AX	47210000	965,30	4059625161302	186
AX	46771000	378,40	4059625189900	166	AX	47210600	965,30	4059625161456	186
47					AX	47210670	1.533,80	4059625451045	186
AX	47010000	965,30	4059625161401	180	AX	47212000	825,70	4059625186152	186
AX	47010600	965,30	4059625161555	180	AX	47212140	1.238,50	4059625201664	186
AX	47010670	1.533,80	4059625450727	180	AX	47212340	1.238,50	4059625201657	186
AX	47012000	825,70	4059625186190	180	AX	47212670	1.338,30	4059625451038	186
AX	47012140	1.238,50	4059625201862	180	AX	47410000	563,60	4059625161296	189
AX	47012340	1.238,50	4059625201855	180	AX	47410600	563,60	4059625161449	189
AX	47012670	1.338,40	4059625450703	180	AX	47410670	781,60	4059625451021	189
AX	47020000	1.098,80	4059625161388	181	AX	47412000	422,80	4059625186169	189
AX	47020600	1.098,80	4059625161531	181	AX	47412140	634,10	4059625208878	189
AX	47020670	1.523,90	4059625450925	181	AX	47412340	634,10	4059625208861	189
AX	47022000	915,70	4059625186121	181	AX	47412670	586,20	4059625451007	189
AX	47022140	1.373,50	4059625202609	181	AX	47430000	1.971,80	4059625161289	188
AX	47022340	1.373,50	4059625202197	181	AX	47430600	1.971,80	4059625161432	188
AX	47022670	1.270,00	4059625450901	181	AX	47430670	2.735,10	4059625450994	188
AX	47030000	835,30	4059625450666	180	AX	47432000	1.831,00	4059625186176	188
AX	47030600	835,30	4059625450642	180	AX	47432140	2.746,60	4059625212509	188
AX	47030670	1.169,40	4059625450628	180	AX	47432340	2.746,60	4059625212196	188
AX	47032000	709,40	4059625450611	180	AX	47432670	2.539,70	4059625450987	188
AX	47032140	1.163,90	4059625503515	180	AX	47440000	2.957,90	4059625161272	187
AX	47032340	1.163,90	4059625503508	180	AX	47440600	2.957,90	4059625161425	187
AX	47032670	993,10	4059625450864	180	AX	47440670	4.102,70	4059625484722	187
AX	47040000	2.112,70	4059625161364	185	AX	47442000	2.774,80	4059625186183	187
AX	47040600	2.112,70	4059625161517	185	AX	47442140	4.162,10	4059625256398	187
AX	47040670	2.930,40	4059625451120	185	AX	47442340	4.162,10	4059625256381	187
AX	47042000	1.929,70	4059625186114	185	AX	47442670	3.848,70	4059625450949	187
AX	47042140	2.894,40	4059625256244	185	AX	47900000	141,00	4059625189023	191
AX	47042340	2.894,40	4059625256237	185	AX	47900600	141,00	4059625189030	191
AX	47042670	2.676,50	4059625451113	185	AX	47901000	183,10	4059625189047	191
AX	47050000	1.183,40	4059625161340	183	AX	47901600	183,10	4059625189054	191
AX	47050600	1.183,40	4059625161494	183	AX	47902000	141,00	4059625189061	191
AX	47050670	1.641,30	4059625450840	183	AX	47902600	141,00	4059625189221	191
AX	47052000	1.042,50	4059625186138	183	AX	47903000	141,00	4059625189214	190
AX	47052140	1.563,60	4059625203989	183	AX	47903140	211,50	4059625212936	190
AX	47052340	1.563,60	4059625203972	183	AX	47903340	211,50	4059625212929	190
AX	47052670	1.445,80	4059625450826	183	AX	47903670	195,60	4059625451175	190
AX	47060000	1.070,50	4059625161326	182	AX	47904000	183,10	4059625189207	190
AX	47060600	1.070,50	4059625161470	182	AX	47904140	274,60	4059625213087	190

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	47904340	274,60	4059625213070	190	AX	48020990	849,00	4059625369159	110
AX	47904670	254,00	4059625451151	190	AX	48030000	735,80	4059625331354	110
AX	47905000	141,00	4059625189191	190	AX	48030140	1.103,70	4059625370735	110
AX	47905140	211,50	4059625217139	190	AX	48030340	1.103,70	4059625369173	110
AX	47905340	211,50	4059625217122	190	AX	48030670	1.030,10	4059625331316	110
AX	47905670	195,60	4059625451137	190	AX	48030700	1.030,10	4059625469897	110
AX	47906000	422,80	4059625189184	192	AX	48030950	1.098,80	4059625370728	110
AX	47907000	549,50	4059625189177	192	AX	48030990	1.103,70	4059625369210	110
AX	47908000	422,80	4059625189160	192	AX	48040000	732,50	4059625717172	114
AX	47909000	422,80	4059625189153	192	AX	48040140	1.098,80	4059625752401	114
AX	47910000	549,50	4059625189146	192	AX	48040340	1.098,80	4059625752395	114
AX	47911000	422,80	4059625189139	192	AX	48040670	1.025,50	4059625752388	114
AX	47913000	422,80	4059625189122	193	AX	48040950	1.098,80	4059625752371	114
AX	47914000	549,50	4059625189115	193	AX	48040990	1.098,80	4059625752364	114
AX	47915000	422,80	4059625189108	193	AX	48050000	735,80	4059625331262	113
AX	47916000	422,80	4059625189092	193	AX	48050140	1.103,70	4059625370988	113
AX	47917000	549,50	4059625189085	193	AX	48050340	1.103,70	4059625370971	113
AX	47918000	422,80	4059625189078	193	AX	48050670	1.030,10	4059625331231	113
AX	47921000	34,10	4059625306529	194	AX	48050700	1.030,10	4059625469842	113
AX	47922000	38,10	4059625306536	194	AX	48050950	1.098,80	4059625370964	113
AX	47923000	29,90	4059625306512	194	AX	48050990	1.103,70	4059625371183	113
AX	47924000	42,80	4059625306543	195	AX	48060000	679,10	4059625331187	111
AX	47925000	51,20	4059625306550	195	AX	48060140	1.018,60	4059625370834	111
AX	47926000	59,30	4059625306567	195	AX	48060340	1.018,60	4059625370827	111
48					AX	48060670	950,90	4059625331149	111
AX	48000000	440,30	4059625329733	116	AX	48060700	950,90	4059625469781	111
AX	48000140	660,40	4059625371763	116	AX	48060950	1.014,20	4059625370810	111
AX	48000340	660,40	4059625369234	116	AX	48060990	1.018,60	4059625370933	111
AX	48000670	616,40	4059625366318	116	AX	48070000	817,60	4059625331095	112
AX	48000700	616,40	4059625470077	116	AX	48070140	1.226,40	4059625371237	112
AX	48000950	660,40	4059625371756	116	AX	48070340	1.226,40	4059625371220	112
AX	48000990	660,40	4059625369272	116	AX	48070670	1.144,60	4059625331064	112
AX	48001000	440,30	4059625329719	116	AX	48070700	1.144,60	4059625469743	112
AX	48001140	660,40	4059625371855	116	AX	48070950	1.220,90	4059625371213	112
AX	48001340	660,40	4059625369357	116	AX	48070990	1.226,40	4059625371336	112
AX	48001670	616,40	4059625329696	116	AX	48112000	603,70	4059625331026	115
AX	48001700	616,40	4059625470053	116	AX	48112140	905,60	4059625371374	115
AX	48001950	660,40	4059625371848	116	AX	48112340	905,60	4059625369296	115
AX	48001990	660,40	4059625369395	116	AX	48112670	845,20	4059625330999	115
AX	48002000	566,10	4059625329672	117	AX	48112700	845,20	4059625469705	115
AX	48002140	849,00	4059625371947	117	AX	48112950	901,60	4059625371367	115
AX	48002340	849,00	4059625369418	117	AX	48112990	905,60	4059625369333	115
AX	48002670	792,40	4059625329641	117	AX	48120000	490,60	4059625329511	118
AX	48002700	792,40	4059625470022	117	AX	48120140	736,00	4059625372036	118
AX	48002950	845,10	4059625371930	117	AX	48120340	736,00	4059625369487	118
AX	48002990	849,00	4059625369456	117	AX	48120670	686,80	4059625329498	118
AX	48010000	540,90	4059625331583	110	AX	48120700	686,80	4059625469651	118
AX	48010140	811,40	4059625370506	110	AX	48120950	732,60	4059625372029	118
AX	48010340	811,40	4059625370490	110	AX	48120990	736,00	4059625369524	118
AX	48010670	757,30	4059625331569	110	AX	48130000	550,80	4059625717165	114
AX	48010700	757,30	4059625469965	110	AX	48130140	826,20	4059625752357	114
AX	48010950	807,70	4059625370483	110	AX	48130340	826,20	4059625752340	114
AX	48010990	811,40	4059625370605	110	AX	48130950	826,20	4059625752333	114
AX	48020000	566,10	4059625331545	110	AX	48130990	826,20	4059625752326	114
AX	48020140	849,00	4059625370643	110	AX	48140000	605,90	4059625717158	115
AX	48020340	849,00	4059625369111	110	AX	48140140	908,90	4059625752319	115
AX	48020670	792,40	4059625331507	110	AX	48140340	908,90	4059625752302	115
AX	48020700	792,40	4059625469941	110	AX	48140670	848,30	4059625750391	115
AX	48020950	845,10	4059625370636	110	AX	48140950	908,90	4059625750384	115

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	48140990	908,90	4059625750377	115	AX	48444000	991,50	4059625717066	121
AX	48150000	550,80	4059625717141	114	AX	48444140	1.487,20	4059625752708	121
AX	48150140	826,20	4059625750360	114	AX	48444340	1.487,20	4059625752692	121
AX	48150340	826,20	4059625750353	114	AX	48444950	1.487,20	4059625752685	121
AX	48150950	826,20	4059625750346	114	AX	48444990	1.487,20	4059625752678	121
AX	48150990	826,20	4059625750339	114	AX	48470000	308,50	4059625717059	123
AX	48160000	605,90	4059625717134	114	AX	48470140	462,70	4059625752661	123
AX	48160140	908,90	4059625750322	114	AX	48470340	462,70	4059625752654	123
AX	48160340	908,90	4059625750315	114	AX	48470950	462,70	4059625752647	123
AX	48160670	848,30	4059625752609	114	AX	48470990	462,70	4059625752630	123
AX	48160950	908,90	4059625752593	114	AX	48490000	276,80	4059625330722	138
AX	48160990	908,90	4059625752586	114	AX	48490140	415,20	40596253364055	138
AX	48170000	446,20	4059625717127	118	AX	48490340	415,20	40596253364048	138
AX	48170140	669,30	4059625752579	118	AX	48490670	387,30	4059625330708	138
AX	48170340	669,30	4059625752562	118	AX	48490700	387,30	4059625469491	138
AX	48170950	669,30	4059625752555	118	AX	48490950	413,40	40596253364031	138
AX	48170990	669,30	4059625752548	118	AX	48490990	415,20	40596253364154	138
AX	48180000	550,80	4059625717110	115	AX	48491000	1.194,80	4059625330685	139
AX	48180140	826,20	4059625752531	115	AX	48491140	1.792,10	40596253364208	139
AX	48180340	826,20	4059625752524	115	AX	48491340	1.792,10	4059625364192	139
AX	48180950	826,20	4059625752517	115	AX	48491670	1.672,70	4059625330678	139
AX	48180990	826,20	4059625752500	115	AX	48491700	1.672,70	4059625469484	139
AX	48210000	440,30	4059625330944	119	AX	48491950	1.784,30	4059625364185	139
AX	48210140	660,40	4059625372135	119	AX	48491990	1.792,10	4059625364307	139
AX	48210340	660,40	4059625372128	119	AX	48492000	1.383,60	4059625330661	139
AX	48210670	616,40	4059625330920	119	AX	48492140	2.075,20	4059625364451	139
AX	48210700	616,40	4059625469620	119	AX	48492340	2.075,20	4059625368879	139
AX	48210950	660,40	4059625372111	119	AX	48492670	1.936,80	4059625330647	139
AX	48210990	660,40	4059625372234	119	AX	48492700	1.936,80	4059625469460	139
AX	48415000	407,60	4059625717103	130	AX	48492950	2.065,80	4059625364444	139
AX	48415140	611,50	4059625752494	130	AX	48492990	2.075,20	4059625368916	139
AX	48415340	611,50	4059625752487	130	AX	48493000	1.069,10	4059625330623	140
AX	48415670	570,70	4059625752470	130	AX	48493140	1.603,60	4059625369630	140
AX	48415950	611,50	4059625752463	130	AX	48493340	1.603,60	4059625369623	140
AX	48415990	611,50	4059625752456	130	AX	48493670	1.496,70	4059625330616	140
AX	48430000	760,10	4059625717097	122	AX	48493700	1.496,70	4059625469446	140
AX	48430140	1.140,20	4059625752449	122	AX	48493950	1.596,50	4059625369616	140
AX	48430340	1.140,20	4059625752432	122	AX	48493990	1.603,60	4059625369739	140
AX	48430670	1.064,20	4059625752425	122	AX	48494000	1.257,80	4059625322680	139
AX	48430950	1.140,20	4059625752418	122	AX	48494140	1.886,70	4059625369777	139
AX	48430990	1.140,20	4059625752807	122	AX	48494340	1.886,70	4059625368930	139
AX	48431000	760,10	4059625717080	122	AX	48494670	1.760,90	4059625330593	139
AX	48431140	1.140,20	4059625752791	122	AX	48494700	1.760,90	4059625469422	139
AX	48431340	1.140,20	4059625752784	122	AX	48494950	1.878,20	4059625369760	139
AX	48431670	1.064,20	4059625752777	122	AX	48494990	1.886,70	4059625368978	139
AX	48431950	1.140,20	4059625752760	122	AX	48495000	251,60	4059625330579	448
AX	48431990	1.140,20	4059625752753	122	AX	48495140	377,40	4059625369876	448
AX	48440000	2.263,90	4059625330913	120	AX	48495340	377,40	4059625369869	448
AX	48440140	3.395,80	4059625372272	120	AX	48495670	352,20	4059625330562	448
AX	48440340	3.395,80	4059625369548	120	AX	48495700	352,20	4059625469415	448
AX	48440670	3.169,50	4059625330883	120	AX	48495950	377,40	4059625369852	448
AX	48440700	3.169,50	4059625469613	120	AX	48495990	377,40	4059625369975	448
AX	48440950	3.380,60	4059625372265	120	AX	48496000	377,50	4059625330555	448
AX	48440990	3.395,80	4059625369586	120	AX	48496140	566,10	4059625370025	448
AX	48443000	991,50	4059625717073	121	AX	48496340	566,10	4059625370018	448
AX	48443140	1.487,20	4059625752746	121	AX	48496670	528,30	4059625330531	448
AX	48443340	1.487,20	4059625752739	121	AX	48496700	528,30	4059625469392	448
AX	48443950	1.487,20	4059625752722	121	AX	48496950	566,30	4059625370001	448
AX	48443990	1.487,20	4059625752715	121	AX	48496990	566,10	4059625370124	448

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	48615000	352,60	4059625717042	130	AX	48771950	248,00	4059625753309	129
AX	48615140	528,80	4059625752623	130	AX	48771990	248,00	4059625753293	129
AX	48615340	528,80	4059625752616	130	AX	48772000	165,30	4059625717240	128
AX	48615670	493,60	4059625753002	130	AX	48772140	248,00	4059625753286	128
AX	48615950	528,80	4059625752999	130	AX	48772340	248,00	4059625753231	128
AX	48615990	528,80	4059625752982	130	AX	48772670	231,40	4059625753224	128
AX	48651000	138,40	4059625330456	140	AX	48772950	248,00	4059625753590	128
AX	48651140	207,60	4059625364352	140	AX	48772990	248,00	4059625753583	128
AX	48651340	207,60	4059625368817	140	AX	48780000	198,30	4059625717233	142
AX	48651670	193,80	4059625330432	140	AX	48780140	297,50	4059625753576	142
AX	48651700	193,80	4059625469354	140	AX	48780340	297,50	4059625753569	142
AX	48651950	206,70	4059625364345	140	AX	48780670	277,70	4059625753552	142
AX	48651990	207,60	4059625368855	140	AX	48780950	297,50	4059625753545	142
AX	48655000	495,80	4059625717035	136	AX	48780990	297,50	4059625753538	142
AX	48655140	743,70	4059625752975	136	AX	48781000	275,40	4059625717226	143
AX	48655340	743,70	4059625752968	136	AX	48781140	413,20	4059625753521	143
AX	48655950	743,70	4059625752951	136	AX	48781340	413,20	4059625753514	143
AX	48655990	743,70	4059625752944	136	AX	48781950	413,20	4059625753507	143
AX	48656000	110,20	4059625717028	142	AX	48781990	413,20	4059625753491	143
AX	48656140	165,30	4059625752937	142	AX	48790000	1.509,30	4059625330371	134
AX	48656340	165,30	4059625752920	142	AX	48790140	2.263,90	4059625370162	134
AX	48656950	165,30	4059625752913	142	AX	48790340	2.263,90	4059625368992	134
AX	48656990	165,30	4059625752906	142	AX	48790670	2.113,00	4059625330357	134
AX	48710180	986,00	4059625717011	129	AX	48790700	2.113,00	4059625469309	134
AX	48711000	517,80	4059625717004	128	AX	48790950	2.253,80	4059625370155	134
AX	48711140	776,70	4059625752890	128	AX	48790990	2.263,90	4059625369036	134
AX	48711340	776,70	4059625752845	128	AX	48791000	440,30	4059625330333	464
AX	48711670	724,90	4059625752838	128	AX	48791140	660,40	4059625370254	464
AX	48711950	776,70	4059625753200	128	AX	48791340	660,40	4059625369050	464
AX	48711990	776,70	4059625753194	128	AX	48791670	616,40	4059625330326	464
AX	48712000	826,20	4059625708699	126	AX	48791700	616,40	4059625469286	464
AX	48712140	1.239,40	4059625753187	126	AX	48791950	657,40	4059625370247	464
AX	48712340	1.239,40	4059625753170	126	AX	48791990	660,40	4059625369098	464
AX	48712670	1.156,70	4059625753163	126	AX	48792000	327,00	4059625330319	137
AX	48712950	1.239,40	4059625753156	126	AX	48792140	490,60	4059625370353	137
AX	48712990	1.239,40	4059625753149	126	AX	48792340	490,60	4059625370346	137
AX	48713000	936,40	4059625717295	127	AX	48792670	457,90	4059625328897	137
AX	48713140	1.404,60	4059625753132	127	AX	48792700	457,90	4059625469262	137
AX	48713340	1.404,60	4059625753125	127	AX	48792950	488,40	4059625370339	137
AX	48713670	1.310,90	4059625753118	127	AX	48792990	490,60	4059625370452	137
AX	48713950	1.404,60	4059625753682	127	AX	48794000	1.927,80	4059625717219	133
AX	48713990	1.404,60	4059625753101	127	AX	48794140	2.891,70	4059625718810	133
AX	48720180	840,60	4059625717288	129	AX	48794340	2.891,70	4059625718803	133
AX	48722000	826,20	4059625717271	126	AX	48794670	2.698,90	4059625718797	133
AX	48722140	1.239,40	4059625753095	126	AX	48794950	2.891,70	4059625718773	133
AX	48722340	1.239,40	4059625753088	126	AX	48794990	2.891,70	4059625718766	133
AX	48722670	1.156,70	4059625753071	126	AX	48795000	1.927,80	4059625717202	132
AX	48722950	1.239,40	4059625753064	126	AX	48795140	2.891,70	4059625753484	132
AX	48722990	1.239,40	4059625753057	126	AX	48795340	2.891,70	4059625753477	132
AX	48723000	936,40	4059625717264	127	AX	48795670	2.698,90	4059625753460	132
AX	48723140	1.404,60	4059625753040	127	AX	48795950	2.891,70	4059625753453	132
AX	48723340	1.404,60	4059625753033	127	AX	48795990	2.891,70	4059625753446	132
AX	48723670	1.310,90	4059625753026	127	AX	48796000	2.093,00	4059625717196	131
AX	48723950	1.404,60	4059625753019	127	AX	48796140	3.139,50	4059625753439	131
AX	48723990	1.404,60	4059625753408	127	AX	48796340	3.139,50	4059625753422	131
AX	48771000	165,30	4059625717257	129	AX	48796670	2.930,20	4059625753415	131
AX	48771140	248,00	4059625753392	129	AX	48796950	3.139,50	4059625753675	131
AX	48771340	248,00	4059625753347	129	AX	48796990	3.139,50	4059625753668	131
AX	48771670	231,40	4059625753330	129	AX	48797000	2.093,00	4059625717189	131


Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	48797140	3.139,50	4059625753651	131	AX	49050820	793,20	4059625558683	75
AX	48797340	3.139,50	4059625753644	131	AX	49050990	793,20	4059625558676	75
AX	48797670	2.930,20	4059625753637	131	AX	49051000	528,80	4059625558669	75
AX	48797950	3.139,50	4059625753620	131	AX	49051140	793,20	4059625558652	75
AX	48797990	3.139,50	4059625753613	131	AX	49051340	793,20	4059625558645	75
AX	48798180	188,90	4059625329368	135	AX	49051670	740,30	4059625558638	75
49					AX	49051820	793,20	4059625558621	75
AX	49010000	380,10	4059625558409	74	AX	49051990	793,20	4059625558614	75
AX	49010140	570,10	4059625558393	74	AX	49060000	539,80	4059625559000	77
AX	49010340	570,10	4059625558386	74	AX	49060140	809,80	4059625558997	77
AX	49010670	532,10	4059625558379	74	AX	49060340	809,80	4059625558980	77
AX	49010820	570,10	4059625558362	74	AX	49060670	755,70	4059625558973	77
AX	49010990	570,10	4059625558355	74	AX	49060820	809,80	4059625558966	77
AX	49011000	380,10	4059625558348	74	AX	49060990	809,80	4059625558959	77
AX	49011140	570,10	4059625558331	74	AX	49061000	539,80	4059625558942	77
AX	49011340	570,10	4059625558324	74	AX	49061140	809,80	4059625558935	77
AX	49011670	532,10	4059625558317	74	AX	49061340	809,80	4059625558928	77
AX	49011820	570,10	4059625558300	74	AX	49061670	755,70	4059625558911	77
AX	49011990	570,10	4059625558294	74	AX	49061820	809,80	4059625558904	77
AX	49020000	380,10	4059625558287	74	AX	49061990	809,80	4059625558898	77
AX	49020140	570,10	4059625558270	74	AX	49070000	506,80	4059625558881	78
AX	49020340	570,10	4059625558263	74	AX	49070140	760,10	4059625558874	78
AX	49020670	532,10	4059625558256	74	AX	49070340	760,10	4059625558867	78
AX	49020820	570,10	4059625558249	74	AX	49070670	709,50	4059625558850	78
AX	49020990	570,10	4059625558232	74	AX	49070820	760,10	4059625558843	78
AX	49021000	380,10	4059625558225	74	AX	49070990	760,10	4059625558836	78
AX	49021140	570,10	4059625558607	74	AX	49071000	506,80	4059625558829	78
AX	49021340	570,10	4059625558591	74	AX	49071140	760,10	4059625559208	78
AX	49021670	532,10	4059625558218	74	AX	49071340	760,10	4059625559192	78
AX	49021820	570,10	4059625558584	74	AX	49071670	709,50	4059625558812	78
AX	49021990	570,10	4059625558577	74	AX	49071820	760,10	4059625559185	78
AX	49030000	396,60	4059625558560	75	AX	49071990	760,10	4059625559178	78
AX	49030140	594,90	4059625558553	75	AX	49110000	484,70	4059625559161	76
AX	49030340	594,90	4059625558546	75	AX	49110140	727,10	4059625559154	76
AX	49030670	555,30	4059625558539	75	AX	49110340	727,10	4059625559147	76
AX	49030820	594,90	4059625558522	75	AX	49110670	678,60	4059625559130	76
AX	49030990	594,90	4059625558515	75	AX	49110820	727,10	4059625559123	76
AX	49031000	396,60	4059625558508	75	AX	49110990	727,10	4059625559116	76
AX	49031140	594,90	4059625558492	75	AX	49111000	484,70	4059625559109	76
AX	49031340	594,90	4059625558485	75	AX	49111140	727,10	4059625559093	76
AX	49031670	555,30	4059625558478	75	AX	49111340	727,10	4059625559086	76
AX	49031820	594,90	4059625558461	75	AX	49111670	678,60	4059625559079	76
AX	49031990	594,90	4059625558454	75	AX	49111820	727,10	4059625559062	76
AX	49040000	396,60	4059625558447	75	AX	49111990	727,10	4059625559055	76
AX	49040140	594,90	4059625558805	75	AX	49210000	396,60	4059625559048	79
AX	49040340	594,90	4059625558799	75	AX	49210140	594,90	4059625559406	79
AX	49040670	555,30	4059625558430	75	AX	49210340	594,90	4059625559390	79
AX	49040820	594,90	4059625558423	75	AX	49210670	555,30	4059625559031	79
AX	49040990	594,90	4059625558416	75	AX	49210820	594,90	4059625559024	79
AX	49041000	396,60	4059625558782	75	AX	49210990	594,90	4059625559017	79
AX	49041140	594,90	4059625558775	75	AX	49211000	396,60	4059625559383	79
AX	49041340	594,90	4059625558768	75	AX	49211140	594,90	4059625559376	79
AX	49041670	555,30	4059625558751	75	AX	49211340	594,90	4059625559369	79
AX	49041820	594,90	4059625558744	75	AX	49211670	555,30	4059625559352	79
AX	49041990	594,90	4059625558737	75	AX	49211820	594,90	4059625559345	79
AX	49050000	528,80	4059625558720	75	AX	49211990	594,90	4059625559338	79
AX	49050140	793,20	4059625558713	75	AX	49410000	264,40	4059625559598	85
AX	49050340	793,20	4059625558706	75	AX	49410140	396,60	4059625559581	85
AX	49050670	740,30	4059625558690	75	AX	49410340	396,60	4059625559574	85

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	49410670	370,20	4059625559567	85	AX	49626140	644,50	4059625560099	98
AX	49410820	396,60	4059625559550	85	AX	49626340	644,50	4059625560105	98
AX	49410990	396,60	4059625559543	85	AX	49626670	601,50	4059625560112	98
AX	49430000	1.487,20	4059625559536	83	AX	49626820	644,50	4059625560129	98
AX	49430140	2.230,80	4059625559529	83	AX	49626990	644,50	4059625560136	98
AX	49430340	2.230,80	4059625559512	83	AX	49651000	308,50	4059625621042	93
AX	49430670	2.082,00	4059625559505	83	AX	49651140	462,70	4059625621059	93
AX	49430820	2.230,80	4059625559499	83	AX	49651340	462,70	4059625621066	93
AX	49430990	2.230,80	4059625559482	83	AX	49651670	431,90	4059625621073	93
AX	49431000	1.487,20	4059625559475	83	AX	49651820	462,70	4059625621080	93
AX	49431140	2.230,80	4059625559468	83	AX	49651990	462,70	4059625621097	93
AX	49431340	2.230,80	4059625559451	83	AX	49700000	771,10	4059625559857	86
AX	49431670	2.082,00	4059625559444	83	AX	49700140	1.156,70	4059625559840	86
AX	49431820	2.230,80	4059625559437	83	AX	49700340	1.156,70	4059625559833	86
AX	49431990	2.230,80	4059625559420	83	AX	49700670	1.079,60	4059625559826	86
AX	49440000	2.093,00	4059625559321	80	AX	49700820	1.156,70	4059625559819	86
AX	49440140	3.139,50	4059625559314	80	AX	49700990	1.156,70	4059625559802	86
AX	49440340	3.139,50	4059625559307	80	AX	49701000	771,10	4059625559796	86
AX	49440670	2.930,20	4059625559291	80	AX	49701140	1.156,70	4059625560075	86
AX	49440820	3.139,50	4059625559284	80	AX	49701340	1.156,70	4059625559789	86
AX	49440990	3.139,50	4059625559277	80	AX	49701670	1.079,60	4059625559772	86
AX	49441000	2.093,00	4059625559260	80	AX	49701820	1.156,70	4059625559765	86
AX	49441140	3.139,50	4059625559253	80	AX	49701990	1.156,70	4059625559758	86
AX	49441340	3.139,50	4059625559246	80	AX	49710000	804,20	4059625560068	87
AX	49441670	2.930,20	4059625559239	80	AX	49710140	1.206,30	4059625560051	87
AX	49441820	3.139,50	4059625559222	80	AX	49710340	1.206,30	4059625560044	87
AX	49441990	3.139,50	4059625559215	80	AX	49710670	1.125,80	4059625560037	87
AX	49449000	55,10	4059625559413	84	AX	49710820	1.206,30	4059625560020	87
AX	49451000	352,60	4059625620984	93	AX	49710990	1.206,30	4059625560013	87
AX	49451140	528,80	4059625620991	93	AX	49711000	804,20	4059625560006	87
AX	49451340	528,80	4059625621004	93	AX	49711140	1.206,30	4059625559994	87
AX	49451670	493,60	4059625621011	93	AX	49711340	1.206,30	4059625559987	87
AX	49451820	528,80	4059625621028	93	AX	49711670	1.125,80	4059625559970	87
AX	49451990	528,80	4059625621035	93	AX	49711820	1.206,30	4059625559963	87
AX	49480000	925,40	4059625559741	81	AX	49711990	1.206,30	4059625559956	87
AX	49480140	1.388,00	4059625559734	81	51				
AX	49480340	1.388,00	4059625559727	81	AX	51300000	88,30	4059625077788	640
AX	49480670	1.295,40	4059625559710	81	AX	51300140	132,30	4059625172971	640
AX	49480820	1.388,00	4059625559703	81	AX	51300340	132,30	4059625173039	640
AX	49480990	1.388,00	4059625559697	81	AX	51300670	122,30	4059625493267	640
AX	49481000	925,40	4059625559680	81	AX	51300700	122,30	4059625493243	640
AX	49481140	1.388,00	4059625559673	81	AX	51300820	132,30	4059625130049	640
AX	49481340	1.388,00	4059625559666	81	AX	51300990	132,30	4059625173077	640
AX	49481670	1.295,40	4059625559659	81	AX	51301000	56,70	4059625032244	641
AX	49481820	1.388,00	4059625559642	81	AX	51301140	85,00	4059625171356	641
AX	49481990	1.388,00	4059625559635	81	AX	51301250	82,60	4059625171370	641
AX	49482000	727,10	4059625559628	82	AX	51301300	82,60	4059625171752	641
AX	49482140	1.090,60	4059625559949	82	AX	51301310	82,60	4059625171387	641
AX	49482340	1.090,60	4059625559932	82	AX	51301330	82,60	4059625171707	641
AX	49482670	1.017,90	4059625559611	82	AX	51301340	85,00	4059625171349	641
AX	49482820	1.090,60	4059625559925	82	AX	51301670	78,60	4059625493229	641
AX	49482990	1.090,60	4059625559604	82	AX	51301700	78,60	4059625493205	641
AX	49483000	727,10	4059625559918	82	AX	51301800	82,60	4059625171394	641
AX	49483140	1.090,60	4059625559901	82	AX	51301820	85,00	4059625173480	641
AX	49483340	1.090,60	4059625559895	82	AX	51301950	82,60	4059625171332	641
AX	49483670	1.017,90	4059625559888	82	AX	51301990	85,00	4059625171738	641
AX	49483820	1.090,60	4059625559871	82	AX	51302000	95,30	4059625032237	640
AX	49483990	1.090,60	4059625559864	82	AX	51303000	205,50	4059625077795	641
AX	49626000	429,70	4059625560082	98	AX	51303820	308,30	4059625147863	641

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	51304000	294,20	4059625077801	642
AX	51304820	441,10	4059625147887	642
AX	51305000	115,30	4059625077818	642
AX	51305140	172,90	4059625171912	642
AX	51305340	172,90	4059625171905	642
AX	51305670	161,40	4059625339817	642
AX	51305700	158,40	4059625454459	642
AX	51305820	173,00	4059625147900	642
AX	51305990	172,90	4059625171998	642
AX	51306000	49,00	4059625077689	643
AX	51306140	73,40	4059625204818	643
AX	51306340	73,40	4059625330135	643
AX	51306670	68,40	4059625339824	643
AX	51306700	67,20	4059625454442	643
AX	51306820	73,40	4059625204849	643
AX	51306990	73,40	4059625204900	643
AX	51307000	79,20	4059625079263	643
AX	51307140	118,90	4059625204955	643
AX	51307340	118,90	4059625330159	643
AX	51307820	118,90	4059625147924	643
AX	51307990	118,90	4059625205020	643
AX	51308000	45,90	4059625077696	643
AX	51310000	24,40	4059625077726	644
AX	51312000	21,10	4059625077702	643
58				
AX	58308000	139,30	4059625032299	637
93				
AX	93171000	45,60	4059625032374	661
AX	93307000	57,20	4059625163368	529
AX	93308000	57,20	4059625163375	530
AX	93309000	57,20	4059625163382	530
AX	93310000	57,20	4059625163399	530
AX	93311000	57,20	4059625164303	530
AX	93312000	57,20	4059625164310	530
HG	93500000	16,60	4059625222478	656
AX	93572610	11,50	4059625142691	533
AX	93572670	12,80	4059625270110	533
AX	93572700	12,80	4059625270103	533
AX	93572880	8,50	4059625142608	533
AX	93663000	57,20	4059625261323	530
96				
AX	96259000	70,80	4011097422640	665
AX	96383000	40,50	4011097350707	665
AX	96441000	162,40	4011097432717	666
98				
AX	98860000	64,30	4011097571065	657




Dal 1993 AXOR guida la trasformazione del bagno in un luogo di lusso personale, offrendo libertà stilistica, esperienze d'acqua esclusive ed eccellenza in ogni dettaglio. In collaborazione con designer di fama mondiale, noti per visioni audaci e stili distintivi, AXOR propone un portfolio prodotti senza eguali per varietà. Ogni miscelatore, doccia, lavabo, vasca e accessorio esprime un carattere unico, permettendo di portare il proprio gusto e stile in ogni angolo del bagno.

Rigorosa negli standard di qualità e innovazione, AXOR progetta e produce oltre il 90% dei propri articoli nella Foresta Nera, garantendo soluzioni straordinariamente durevoli non solo per l'eleganza delle forme, ma anche per l'eccellenza manifatturiera e la superiorità tecnologica. Tutti i prodotti sono disponibili nell'esclusiva gamma di superfici AXOR FinishPlus, che amplia ulteriormente la libertà di personalizzazione. E per un'espressione davvero unica, AXOR Signature consente di trasformare quasi qualsiasi prodotto AXOR in una creazione su misura, irripetibile.



Antonio Citterio



Barber Osgerby



Philippe Starck



Jean-Marie Massaud



Patricia Urquiola



PHOENIX



Nendo



Front

Quando AXOR introdusse per la prima volta la collezione AXOR Starck di Philippe Starck al Salon d'Eau nel 1994, presentò al mondo del design un concetto semplice, ma allo stesso tempo rivoluzionario. Una stretta collaborazione con le menti più brillanti a livello mondiale per creare collezioni coerenti, espressione di uno stile personale e unico.

Nei trent'anni successivi, la collezione AXOR Starck è diventata un'icona intramontabile del design del bagno che ispira clienti e architetti con il suo magistrale minimalismo senza tempo. AXOR si è affermato come pioniere di bagni di lusso personalizzati rimanendo fedele al modello originale del suo successo, iniziando collaborazioni esclusive con una ristretta cerchia di designer di fama mondiale scelti con cura.

Da Antonio Citterio, simbolo dell'eleganza italiana, alle geometrie estrose di Patricia Urquiola, ogni designer fornisce il suo contributo personale con il suo stile inconfondibile e la sua personalità. Associate all'eccellenza manifatturiera tedesca di AXOR, le idee dei designer diventano collezioni reali che mettono in discussione i limiti del design del bagno. Specchio delle diverse personalità che le hanno progettate, queste collezioni propongono una vasta gamma di stili che distingue AXOR e consente ai clienti di esprimere la loro individualità secondo le proprie idee personali di lusso.

Cinque motivi per scegliere AXOR

1. Varietà di design

AXOR collabora con designer di fama internazionale. Innovativi e intramontabili, questi approcci di design pongono ogni volta nuovi standard. Con la loro impronta individuale, plasmano la grande varietà stilistica e di prodotti AXOR, ispirando nuove idee per creare e sfruttare lo spazio e per consentire agli utenti di esprimere la loro personalità.

2. Personalizzazione

Gli esclusivi servizi di personalizzazione AXOR FinishPlus e AXOR Signature soddisfano la crescente domanda dei clienti di ulteriori opzioni per personalizzare i prodotti da bagno. Con le finiture colorate ottenute mediante processo PVD e le soluzioni su misura personalizzate, i prodotti AXOR diventano pezzi unici inconfondibili.

3. Qualità straordinaria, made in Germany

Il 90% del nostro portfolio è assemblato in Germania, più precisamente nella Foresta Nera, presso l'AXOR Center for Excellence. Qui i prodotti AXOR vengono creati in un ciclo di produzione focalizzato sull'eccellenza in termini di qualità e arte manifatturiera. Per mantenere la nostra promessa di una qualità che dura nel tempo, AXOR offre una garanzia estesa a cinque anni e la disponibilità di pezzi di ricambio per tutti i prodotti.

4. Sostenibilità*


Sviluppati esclusivamente in Europa secondo gli obiettivi dettati dalla scienza, i nostri prodotti si contraddistinguono per il design intramontabile e la lunga durata. AXOR si attiene ai principi dell'eco-progettazione*, con l'obiettivo di adottare in tutti i prodotti tecnologie a risparmio idrico* entro il 2030, promuovendo un consumo attento della nostra risorsa più preziosa: l'acqua.

5. Presenza a livello mondiale

Come parte del Gruppo Hansgrohe, AXOR conta 33 filiali e 21 uffici vendita in tutto il mondo e distribuisce i suoi prodotti in oltre 146 paesi. I miscelatori, le docce e gli accessori per la cucina di AXOR si trovano nelle case, negli hotel e nei ristoranti più belli del mondo. Architetti, progettisti e costruttori internazionali si affidano alla qualità dei prodotti AXOR e alla consulenza dei suoi esperti.

*axor-design.com/it/servizi/marchio-axor/sostenibilità

La nostra offerta di servizi



AXOR FINISHPLUS E AXOR SIGNATURE

Con questi servizi di personalizzazione, AXOR soddisfa le richieste personali dei clienti e il loro desiderio di un design distintivo. Maggiori informazioni su: axor-design.com/it




5 ANNI DI GARANZIA DEL PRODUTTORE

La garanzia del produttore va oltre il periodo richiesto dalla legge e ribadisce quindi gli standard di qualità di AXOR. Inoltre, durante il processo di fabbricazione, viene applicato un rigoroso protocollo di controllo della qualità, in modo che i prodotti siano conformi agli elevati standard degli istituti di test indipendenti e alle normative di legge. Si prega di osservare le condizioni di garanzia consultabili alla pagina: axor-design.com/it/info/garanzia-prodotto



15 ANNI DI REPERIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO


La garanzia di 15 anni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio per i prodotti AXOR rappresenta una sicurezza per l'investimento. È possibile trovare rapidamente e con facilità tutte le informazioni e i prodotti nel catalogo online dei pezzi di ricambio: ricambi.hansgrohe.it



SITO WEB PER I PROFESSIONISTI


Sul nostro portale, rivenditori specializzati, architetti e installatori troveranno informazioni, dati di progettazione e prezzi di tutti i prodotti, nonché consigli pratici e strumenti per la progettazione e la consulenza professionali nell'ambito del bagno.

Maggiori informazioni su: pro.hansgrohe.it



DATI DI PROGETTAZIONE

Le istruzioni di installazione e manutenzione, i disegni tecnici, i dati di progettazione BIM e i dati 3D per la pianificazione ottimale di un bagno con i prodotti AXOR sono disponibili anche sul portale dedicato ai professionisti: pro.hansgrohe.it



TEST COMFORTZONE

Grazie al nostro centro interno, garantiamo sempre la perfetta combinazione tra miscelatore e lavabo. A tale scopo, i lavabi dei principali produttori vengono testati in termini di funzionalità ed estetica in abbinamento ai miscelatori AXOR. Tutte le combinazioni consigliate sono disponibili sul sito web AXOR nella rispettiva pagina della collezione: axor-design.com/it




ASSISTENZA TECNICA

Gli specialisti dell'assistenza AXOR sono tecnici qualificati nel settore dei sanitari e forniscono consulenza su questioni tecniche – per telefono, e-mail o chat. In casi specifici, un tecnico specializzato può recarsi presso il cliente. Se necessario, i referenti locali possono essere contattati tramite telefono o e-mail: assistenza.tecnica@hansgrohe.it



CONSULENZA NELLA PROGETTAZIONE

AXOR offre supporto e consulenza professionali in tutto il mondo per le gare d'appalto e la progettazione. Se necessario, contattare il referente locale o inviare un'e-mail all'indirizzo: ufficio.progetti@hansgrohe.it



SHOWROOM

Scopri AXOR dal vivo in tutto il mondo: i WaterStudio sono una fonte di ispirazione e un luogo di incontro, un centro di progettazione e formazione per partner commerciali, architetti e interior designer. Nell'Aquademie, presso la sede centrale a Schiltach, in Germania, visitatori e partner commerciali potranno scoprire un mondo di bagni e cucine in uno spazio di 1.000 metri quadrati, che ospita anche l'area Showerworld, in cui vengono testati i prodotti per la doccia.



AQUADEMIE ONLINE

L'Aquademie Online, recente sviluppo di Hansgrohe, è accessibile attraverso il sito web per partner commerciali. I partner possono avvalersi qui di nozioni dettagliate sulle tematiche attinenti ai prodotti, alle tecnologie dei sanitari e alle caratteristiche non strettamente tecniche. Per maggiori informazioni consultare: aquademie-seminars.hansgrohe.com

Icone di design ed eclettismo



Dal classico al moderno: miscelatori, docce, lavabi, vasche da bagno e accessori AXOR. Pezzi unici all'avanguardia e collezioni complete, realizzati in collaborazione con designer di fama internazionale. Intransigenti quando si tratta di qualità, ricchi di innovazioni pionieristiche, alla ricerca della perfezione.



Innovazione senza compromessi

Idee all'avanguardia, che modellano l'acqua all'interno di getti rinvigorenti, avvolgenti e sensuali. Sistemi bagno intuitivi, semplici da utilizzare, facili da pulire ed ecosostenibili. Promuovono un uso consapevole e coscienzioso dell'acqua. Risultato di un'intensa attività di ricerca e sviluppo, le tecnologie AXOR sono realizzate in Germania, nel rispetto dei più alti standard qualitativi, alla ricerca della perfezione.

**TECNOLOGIA AIRPOWER:**

Mix di aria e acqua per un getto pieno
e delicato sulla pelle.

**TECNOLOGIA POWDERRAIN:**

Un getto doccia straordinariamente fine grazie ai micro fori negli
ugelli in silicone, che dividono l'acqua in delicati fili.

**TECNOLOGIA QUICKCLEAN:**


Gli ugelli in silicone consentono una rimozione rapida
e semplice dei residui di calcare.

**TECNOLOGIA SELECT:**


Scegliere il tipo di getto o di soffione doccia, attivare e
disattivare l'acqua: tutto tramite il pulsante Select sul miscelatore.

**TECNOLOGIA ECOSMART:**

I miscelatori e le docce EcoSmart consumano fino al 60%
di acqua in meno rispetto ai prodotti tradizionali.

**TECNOLOGIA COOLSTART:**

Con la leva di miscelazione in posizione centrale si richiama
automaticamente solo acqua fredda.

**TECNOLOGIA COMFORTZONE:**

Definisce lo spazio utile fra lavabo e miscelatore in base alle
esigenze di utilizzo e ai design.
Maggiore la ComfortZone, maggiore la versatilità nell'utilizzo.

**FLEXPOWER:**

Gli ugelli flessibili ed elastici garantiscono maggiore comfort
ed efficienza durante la doccia.


AXOR

FinishPlus

Durevoli, uniche e personali: le finiture AXOR FinishPlus aprono tantissime nuove possibilità per dare a ogni bagno un tocco personale. Con una combinazione di arte manifatturiera e tecnologie all'avanguardia, ogni finitura è realizzata secondo i massimi standard di qualità, stabilità del colore e resistenza ai graffi.

Per sottolineare il design di un prodotto o per un'integrazione senza soluzione di continuità nello stile del bagno, AXOR FinishPlus offre una vasta gamma di colori e finiture che consentono di personalizzare ogni prodotto AXOR in base alle preferenze personali. Con le finiture più popolari sempre disponibili e la consegna delle restanti finiture personalizzate entro sei settimane, AXOR FinishPlus offre non solo le migliori possibilità di personalizzazione, ma anche il massimo comfort.

Il colore perfetto.



Le finiture laccate sono disponibili
solo su alcuni prodotti AXOR
selezionati, per i quali si trovano i
prezzi dedicati nel presente listino.



La magistrale sintesi di tecnologia e artigianato

C R O M A T U R A



P V D



L A C C A T U R A



Il cromo è lo standard per le superfici degli ambienti sanitari e da decenni è un elemento intramontabile nel bagno. Attraverso la deposizione elettrochimica di vari metalli e a seconda del tipo di substrato, sul corpo di base in ottone immerso nel bagno galvanico si forma uno strato di rame, seguito da uno strato brillante di nichel e cromo.

Il carattere inconfondibile delle finiture PVD AXOR FinishPlus lucide e spazzolate è il risultato di un studio intenso e del successivo perfezionamento in camere sotto vuoto AXOR attraverso il processo PVD (Physical Vapor Deposition). Questo procedimento applica sulle superfici un ulteriore strato metallico. La deposizione tramite vapore di diverse miscele di gas produce vari riflessi di luce sulla superficie. Il risultato è un'eccezionale brillantezza del colore e un'elevata resistenza. Per riprodurre una superficie spazzolata è necessaria un'ulteriore fase di lavoro, in cui la superficie viene trattata a mano con un apposito panno.

Le finiture AXOR FinishPlus laccate Nero Opaco e Bianco Opaco conferiscono al prodotto un colore intenso e una semplice eleganza.



Tutto su AXOR FinishPlus: axor-design.com/it

AXOR Signature



Il non plus ultra: AXOR Signature è un esclusivo servizio interno che rende unico ogni prodotto AXOR. Da adattamenti della lunghezza della bocca di erogazione, a incisioni personalizzate e sviluppo di prodotti completamente nuovi. AXOR Signature offre una vasta gamma di servizi per soddisfare le richieste specifiche di ogni tipo di progetto, rendendolo unico.

Make it yours.

INCISIONI E MARCATURE
AD ALTA PRECISIONE
SIMBOLI PERSONALIZZATI
PER MIGLIORARE LA
COMUNICAZIONE

FINITURE BICOLORE



Per chi non riesce a scegliere un solo colore, AXOR Signature offre la possibilità di rifinire i prodotti in configurazioni personalizzate bicolore, mettendo a disposizione una vasta gamma di nuove opzioni per esprimere le proprie preferenze personali in bagno. Le possibilità sono di fatto infinite.



Il servizio AXOR Signature non si limita a sottolineare l'estetica del prodotto, ma può anche migliorarne il funzionamento. Per i bagni delle camere d'albergo, ad esempio, AXOR Signature consente di creare simboli incisi al laser o contrassegni caldo/freddo personalizzati per comunicare ai nuovi clienti la modalità di funzionamento del prodotto.



Emblemi personalizzati, loghi e firme: simboli e iscrizioni possono conferire ai bagni un nuovo livello di comunicazione e personalità, un aspetto di particolare importanza per i progetti nel settore alberghiero. Per soddisfare questa esigenza, AXOR Signature offre un servizio di incisioni personalizzate di massima qualità per rendere inconfondibile ogni bagno.




Tutto su AXOR FinishPlus e AXOR Signature: axor-design.com/it

INCISIONI SULLE MANIGLIE



Bello da vedere e da toccare: per prodotti selezionati, AXOR Signature offre una vasta gamma di texture 3D personalizzate per maniglie, create dai nostri partner di design di fama mondiale. Inoltre, AXOR Signature fornisce assistenza per creare altre texture individuali.

MIX DI COMPONENTI



AXOR Signature consente ai clienti di scegliere e combinare diversi componenti delle collezioni AXOR per aumentare ulteriormente il grado di personalizzazione dei loro progetti. Semplice e ad effetto, il servizio è fonte di ispirazione per i designer AXOR che possono così esprimere le loro intramontabili visioni universali, reinterpretando in modo originale le loro collezioni.

ADATTAMENTO DELLA LUNGHEZZA



Ogni bagno è unico. I progettisti, ad esempio, possono avere l'esigenza di allungare o accorciare un prodotto per ottenere una distanza diversa dalla bocca di erogazione al lavabo o dal soffitto al soffione doccia. AXOR Signature dà la libertà di adattare un prodotto in base ai loro desideri, senza compromettere la funzionalità, il funzionamento e l'estetica esclusiva del suo design.

NUOVO SVILUPPO



Da maniglie con pietre preziose tagliate con precisione a portasapone su misura: con un'ampia competenza tecnica e decenni di esperienza nello sviluppo di prodotti, i nostri esperti di AXOR Signature sono entusiasti di lavorare con partner e clienti per creare design personalizzati, specifici per ogni progetto. L'unico limite è la fantasia.

La personalizzazione ha una nuova dimensione

Con l'impiego di materiali quali metallo, vetro, legno, marmo e pelle, AXOR Signature apre nuovi scenari nella produzione della rubinetteria. I rivestimenti sono accuratamente selezionati dagli esperti AXOR e progettati per soddisfare gli elevati requisiti d'uso dei miscelatori. Ogni rivestimento è un pezzo unico originale e inconfondibile.




/ Il materiale naturale produce un'esperienza tattile particolarmente sensoriale



Tutto su AXOR Signature: axor-design.com/it

Ispirazione e informazione

Per saperne di più su AXOR,
visitare il nostro sito web.



axor-design.com/it

-  AXOR Design
-  AXOR
-  axordesign
-  AXOR
-  axor.design

Per AXOR, lusso significa modellare l'esperienza attorno alla forma e alla funzione dell'oggetto, risvegliando i sensi dell'individuo: un'esperienza che inizia con il sito web AXOR. Per approfondimenti e informazioni su tutti i prodotti. Per trarre ispirazione per la progettazione del bagno. Per scoprire le possibilità di personalizzazione e finitura. Per informazioni sul brand, sul suo design e sulle sue tecnologie.

Collezioni

	AXOR Citterio C	60
	AXOR One	100
	AXOR Edge	146
	AXOR My Edition	168
	AXOR Starck	198
	AXOR Starck Organic	226
	AXOR Citterio	242
	AXOR Citterio E	278
	AXOR Urquiola	308
	AXOR Massaud	326
	AXOR Uno	336
	AXOR Montreux	360





Lavabo

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori

Soffioni doccia

Set doccia

Showerpipe

Prodotti complementari

AXOR CITTERIO C

DESIGN

-

ANTONIO CITTERIO





“Slanciata, morbida e sottile, AXOR Citterio C soddisfa un'esigenza di maggiore comfort, minore materialità e di un design contemporaneo adatto a ogni bagno”.

ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio C

Contemporanea, sofisticata, slanciata

Slanciata, elegante e straordinariamente raffinata, la collezione AXOR Citterio C reinterpreta il miscelatore per lavabo per una nuova era che pretende ancora più comfort e individualità da bagni sempre più piccoli.

Design: Antonio Citterio

Design:

AXOR Citterio C si contraddistingue per le sue linee verticali slanciate, la sua forma morbida e sinuosa, le sue superfici piatte e il suo dettaglio distintivo: una sottile sfaccettatura presente su ogni pezzo della collezione.

Idea del designer:

AXOR Citterio C doveva essere snella e compatta, con linee morbide come risposta al nostro desiderio di comfort e materialità ridotta secondo l'imperativo attuale di creare di più da meno. Soprattutto, il design di ogni pezzo deve durare nel tempo, coinvolgendo e affascinando l'utente non solo a prima vista, ma per l'intera vita utile del prodotto, ogni volta come la prima volta.

Peculiarità della collezione:

- / AXOR Citterio C si distingue per il suo corpo conico che si allarga con eleganza dalla sua base.
- / La snella forma minimalista del design completa la funzione a risparmio energetico del prodotto CoolStart.
- / Per un approccio più personale, AXOR Citterio C comprende di serie maniglie con l'esclusivo taglio cubico.
- / AXOR Signature offre anche tre altre texture standard per ancora più libertà di personalizzazione: taglio morbido, taglio romboidale e taglio lineare.
- / AXOR Citterio C è la quarta collezione nata dalla collaborazione tra AXOR e Antonio Citterio.

Innovativa, fin nei minimi dettagli.

Spirito minimalista, linee morbide e forme sinuose: il miscelatore seduce sotto ogni punto di vista, tanto che non si può fare a meno di toccarlo.





Una vasta gamma di prodotti consente di sfruttare il design discreto e distintivo di AXOR Citterio C in ogni parte del bagno. I miscelatori per lavabo sono disponibili in tre altezze diverse—90 mm, 125 mm e 250 mm—e in versioni diverse, tra cui le varianti a parete con 2 e 3 fori.





Il modulo termostatico della collezione è disponibile in due varianti: nella versione a 3 utenze con rosette separate o nella versione a 2 utenze con una piastra unica.




Disponibile in una vasta gamma di tipi di installazione e finiture AXOR FinishPlus, AXOR Citterio C è il complemento ideale per pressoché ogni bagno.



Sia per la vasca, sia per il lavabo, i miscelatori sono disponibili con forme e dimensioni diverse. Le opzioni includono un miscelatore vasca a pavimento, un miscelatore a 3 fori bordo vasca con sBox e un miscelatore a 3 fori vasca ad incasso a parete con supporto doccia.





Le finiture AXOR FinishPlus e le maniglie con texture personalizzate della collezione ispirano affascinanti combinazioni esclusive.

Con una vasta gamma di soluzioni per il bagno tra cui scegliere, AXOR Citterio C offre un linguaggio di design chiaro e coerente per lavabo, bagno e doccia.



Servizi di personalizzazione AXOR

AXOR FinishPlus

Le esclusive finiture delle superfici di AXOR FinishPlus definiscono nuovi standard: dalla finitura laccata Nero Opaco, alla finitura Oro Lucido e Cromo Nero Spazzolato. Finiture eccezionalmente brillanti, robuste e di lunga durata, prodotte in Germania nel rispetto dei più alti standard tecnici—da pezzi singoli a grandi quantità. Ogni colore è il risultato di uno studio intenso e del successivo perfezionamento da AXOR attraverso il processo PVD (Physical Vapor Deposition). In un ambiente sotto vuoto, viene attivata una scarica elettrica che permette ai gas di legarsi allo zirconio. La miscela urta contro la superficie cromata del miscelatore. Questo processo high tech dona alla superficie una brillantezza mai vista prima e un'elevata resistenza ai graffi, ai detergenti e alla salsedine dell'aria di mare.

FINITURE DISPONIBILI A STOCK



Cromo
-000



Nero Opaco
-670



Cromo Nero Spazzolato
-340



Oro Lucido
-990



Nickel Spazzolato
-820



Bronzo Spazzolato
-140

FINITURE CON TEMPO DI PRODUZIONE DI MAX. 6 SETTIMANE* (TRASPORTO ESCLUSO)



Ottone Spazzolato
-950




Oro Spazzolato
-250



Oro Rosso Lucido
-300



Oro Rosso Spazzolato
-310



Acciaio Inox
-800



Cromo Nero Lucido
-330

*Considerare che i tempi di produzione e le disponibilità delle scorte sono validi solo per piccole quantità e possono variare per ordini per un progetto o di grandi quantità.





AXOR Signature

AXOR Signature è un servizio esclusivo che permette di personalizzare, adattare e rendere unico ogni miscelatore delle collezioni AXOR. Ogni prodotto può essere adattato secondo le specifiche necessità del cliente e viene creato su misura dagli esperti AXOR a Schiltach, nel pieno rispetto degli standard qualitativi del settore.

Superficie bicolore

Una finitura a contrasto in due colori conferisce ad AXOR Citterio C un tocco contemporaneo che enfatizza la forma poetica della maniglia per un abbinamento perfetto con un'elegante incisione.



Tutto su AXOR Signature: axor-design.com/it

Texture tramite AXOR Signature

AXOR Citterio C va oltre i confini della personalizzazione consentendo di scegliere una texture per la maniglia. Oltre al taglio cubico opzionale, AXOR Signature offre tre texture predefinite: il taglio morbido, il taglio romboidale e il taglio lineare per un bagno ancora più personalizzato.

TEXTURE PER MANIGLIE



TAGLIO MORBIDO,
BY ANTONIO CITTERIO



TAGLIO ROMBOIDALE,
BY ANTONIO CITTERIO



TAGLIO LINEARE,
BY PHOENIX

Oltre alle opzioni di texture standard, il taglio cubico è disponibile con una superficie completamente testurizzata nella configurazione "a una maniglia" e con una superficie parzialmente testurizzata nella configurazione "a due maniglie".

ESEMPIO



TAGLIO CUBICO -
PRODOTTO STANDARD
PARZIALMENTE TESTURIZZATO



TAGLIO CUBICO -
APPLICAZIONE AXOR SIGNATURE
COMPLETAMENTE TESTURIZZATA

Rappresentazione di esempio di un servizio di personalizzazione.
Altre opzioni di personalizzazione possono essere realizzate tramite AXOR Signature.



Facile personalizzazione con S-Tag

Per richiedere il prodotto personalizzato tramite AXOR Signature, nell'ordine deve essere indicato il numero del modello, la finitura e il codice di personalizzazione, nonché l'S-Tag.

1. — NUMERO DI MODELLO: SCEGLIERE IL PRODOTTO AXOR CITTERIO C —



Miscelatore monocromo lavabo 125
ad es. 49040XXX



Rubinetteria 3 fori bordo vasca
con sBox ad es. 49430XXX



Modulo termostatico 380/120
per 2 utenze ad es. 49700XXX

2. — FINITURA: SCEGLIERE LA FINITURA AXOR FINISH PLUS —



Cromo
-000



Nero Opaco
-670



Cromo Nero Spazzolato
-340



Oro Lucido
-990



Nichel Spazzolato
-820



Bronzo Spazzolato
-140



Ottone Spazzolato
-950




Oro Spazzolato
-250



Oro Rosso Lucido
-300



Oro Rosso Spazzolato
-310



Acciaio Inox
-800



Cromo Nero Lucido
-330

3. — S - TAG: SCEGLIERE LA TEXTURE DELLA MANIGLIA —



Taglio morbido
-SOC



Taglio romboidale
-RHC



Taglio lineare
-LIC



Taglio cubico
- CCH parzialmente testurizzato
- CCF completamente testurizzato

4. — NUMERO D'ORDINE FINALE —



49040-XXX



+ Cromo Nero Spazzolato
-340



+ Taglio lineare
-LIC



= 49040340+LIC

Miscelatori monocomando lavabo CoolStart


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico

/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica
/ adatto per caldaie istantanee


90



125 taglio cubico



250



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Da catino	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	128	90	salterello	-	standard	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	49010000 49010140 49010340 49010670 49010820 49010990 49010XXX	380,10 570,10 570,10 532,10 570,10 570,10 570,20
90	128	90	salterello	-	taglio cubico	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	49011000 49011140 49011340 49011670 49011820 49011990 49011XXX	380,10 570,10 570,10 532,10 570,10 570,10 570,20
90	128	90	sempre aperto	-	standard	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	49020000 49020140 49020340 49020670 49020820 49020990 49020XXX	380,10 570,10 570,10 532,10 570,10 570,10 570,20
90	128	90	sempre aperto	-	taglio cubico	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	49021000 49021140 49021340 49021670 49021820 49021990 49021XXX	380,10 570,10 570,10 532,10 570,10 570,10 570,20

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm.
Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Miscelatori monocomando lavabo CoolStart

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Da catino	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
125	135	125	salterello	-	standard	Cromo	49030000	396,60
						Bronzo Spazzolato	49030140	594,90
						Cromo Nero Spazzolato	49030340	594,90
						Nero Opaco	49030670	555,30
						Nichel Spazzolato	49030820	594,90
						Oro Lucido	49030990	594,90
						AXOR FinishPlus*	49030XXX	594,90
125	135	125	salterello	-	taglio cubico	Cromo	49031000	396,60
						Bronzo Spazzolato	49031140	594,90
						Cromo Nero Spazzolato	49031340	594,90
						Nero Opaco	49031670	555,30
						Nichel Spazzolato	49031820	594,90
						Oro Lucido	49031990	594,90
						AXOR FinishPlus*	49031XXX	594,90
125	135	125	sempre aperto	-	standard	Cromo	49040000	396,60
						Bronzo Spazzolato	49040140	594,90
						Cromo Nero Spazzolato	49040340	594,90
						Nero Opaco	49040670	555,30
						Nichel Spazzolato	49040820	594,90
						Oro Lucido	49040990	594,90
						AXOR FinishPlus*	49040XXX	594,90
125	135	125	sempre aperto	-	taglio cubico	Cromo	49041000	396,60
						Bronzo Spazzolato	49041140	594,90
						Cromo Nero Spazzolato	49041340	594,90
						Nero Opaco	49041670	555,30
						Nichel Spazzolato	49041820	594,90
						Oro Lucido	49041990	594,90
						AXOR FinishPlus*	49041XXX	594,90
250	158	250	sempre aperto	■	standard	Cromo	49050000	528,80
						Bronzo Spazzolato	49050140	793,20
						Cromo Nero Spazzolato	49050340	793,20
						Nero Opaco	49050670	740,30
						Nichel Spazzolato	49050820	793,20
						Oro Lucido	49050990	793,20
						AXOR FinishPlus*	49050XXX	793,20
250	158	250	sempre aperto	■	taglio cubico	Cromo	49051000	528,80
						Bronzo Spazzolato	49051140	793,20
						Cromo Nero Spazzolato	49051340	793,20
						Nero Opaco	49051670	740,30
						Nichel Spazzolato	49051820	793,20
						Oro Lucido	49051990	793,20
						AXOR FinishPlus*	49051XXX	793,20

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / lunghezza bocca di erogazione: 193 mm / cartuccia in ceramica
 / tipo di getto: getto normale / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



taglio cubico



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
193	standard	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49110000 49110140 49110340 49110670 49110820 49110990 49110XXX	484,70 727,10 727,10 678,60 727,10 727,10 727,10
193	taglio cubico	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49111000 49111140 49111340 49111670 49111820 49111990 49111XXX	484,70 727,10 727,10 678,60 727,10 727,10 727,10

⚠ Parti obbligatorie

Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. Euro

13623180 267,10

Miscelatori lavabo 3 fori

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone: 125
/ lunghezza bocca di erogazione: 135 mm



/ altezza bocca di erogazione: 125 mm
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con
rotazione fino a 90°
/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a salterello G 1 1/4

125



125 taglio cubico



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
125	135	125	standard	Cromo	49060000	539,80
				Bronzo Spazzolato	49060140	809,80
				Cromo Nero Spazzolato	49060340	809,80
				Nero Opaco	49060670	755,70
				Nichel Spazzolato	49060820	809,80
				Oro Lucido	49060990	809,80
				AXOR FinishPlus*	49060XXX	809,70
125	135	125	taglio cubico	Cromo	49061000	539,80
				Bronzo Spazzolato	49061140	809,80
				Cromo Nero Spazzolato	49061340	809,80
				Nero Opaco	49061670	755,70
				Nichel Spazzolato	49061820	809,80
				Oro Lucido	49061990	809,80
				AXOR FinishPlus*	49061XXX	809,70

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

Miscelatori lavabo 3 fori ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / lunghezza bocca di erogazione: 193 mm
 / tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto





taglio cubico



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
193	standard	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49070000 49070140 49070340 49070670 49070820 49070990 49070XXX	506,80 760,10 760,10 709,50 760,10 760,10 760,20
193	taglio cubico	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49071000 49071140 49071340 49071670 49071820 49071990 49071XXX	506,80 760,10 760,10 709,50 760,10 760,10 760,20

⚠ Parti obbligatorie


Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
10303180	296,00


Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- / con bocca d'erogazione fissa
- / giunto snodato a sfera
- / lunghezza bocca di erogazione: 113 mm
- / tipo di getto: getto laminare
- / altezza bocca di erogazione: 95 mm
- / portata massima a 3 bar: 7,5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / adatto per caldaie istantanee
- / Comando scarico a salterello G 1 1/4



taglio cubico



Panoramica delle varianti

Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
standard	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49210000 49210140 49210340 49210670 49210820 49210990 49210XXX	396,60 594,90 594,90 555,30 594,90 594,90 594,90
taglio cubico	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49211000 49211140 49211340 49211670 49211820 49211990 49211XXX	396,60 594,90 594,90 555,30 594,90 594,90 594,90


Miscelatori monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
 / lunghezza bocca di erogazione: 194 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto laminare

/ tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain
 / portata massima a 3 bar: 23,3 l/min
 / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar:
 23,3 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 9,9 l/min

/ Cartuccia in ceramica
 / deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / free-standing



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
194	standard	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	49440000 49440140 49440340 49440670 49440820 49440990 49440XXX	2.093,00 3.139,50 3.139,50 2.930,20 3.139,50 3.139,50 3.139,50
194	taglio cubico	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	49441000 49441140 49441340 49441670 49441820 49441990 49441XXX	2.093,00 3.139,50 3.139,50 2.930,20 3.139,50 3.139,50 3.139,50
		Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
		Corpo incasso per miscelatori a pavimento	10452180	578,40



Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Rubinetteria vasca 3 fori ad incasso a parete con doccetta

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore vasca a 3 fori, doccetta, supporto doccia, flessibile doccia
- / lunghezza bocca di erogazione: 222 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 9,7 l/min
- / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / montaggio a parete



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
222	standard	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49480000 49480140 49480340 49480670 49480820 49480990 49480XXX	925,40 1.388,00 1.388,00 1.295,40 1.388,00 1.388,00 1.388,10
222	taglio cubico	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49481000 49481140 49481340 49481670 49481820 49481990 49481XXX	925,40 1.388,00 1.388,00 1.295,40 1.388,00 1.388,00 1.388,10

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. Euro

10303180 296,00

Miscelatore vasca a 3 fori ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti



/ lunghezza bocca di erogazione: 222 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 20 l/min

/ portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar:
 20 l/min
 / valvole in ceramica caldo/freddo
 a rotazione di 90°

/ tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio a parete



taglio cubico



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
222	standard	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49482000 49482140 49482340 49482670 49482820 49482990 49482XXX	727,10 1.090,60 1.090,60 1.017,90 1.090,60 1.090,60 1.090,70
222	taglio cubico	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49483000 49483140 49483340 49483670 49483820 49483990 49483XXX	727,10 1.090,60 1.090,60 1.017,90 1.090,60 1.090,60 1.090,70

⚠ Parti obbligatorie

Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete



Art. Nr.	Euro
10303180	296,00

Miscelatori monocomando vasca a 3 fori bordo vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca, doccetta baton, supporto doccia
- / lunghezza bocca di erogazione: 155 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain
- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
- / sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
- / portata massima a 3 bar: 20 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 10,6 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / montaggio bordo vasca
- / rimovibile per la manutenzione in qualsiasi momento

taglio cubico



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
155	standard	Cromo	49430000	1.487,20
		Bronzo Spazzolato	49430140	2.230,80
		Cromo Nero Spazzolato	49430340	2.230,80
		Nero Opaco	49430670	2.082,00
		Nichel Spazzolato	49430820	2.230,80
		Oro Lucido	49430990	2.230,80
		AXOR FinishPlus*	49430XXX	2.230,80
155	taglio cubico	Cromo	49431000	1.487,20
		Bronzo Spazzolato	49431140	2.230,80
		Cromo Nero Spazzolato	49431340	2.230,80
		Nero Opaco	49431670	2.082,00
		Nichel Spazzolato	49431820	2.230,80
		Oro Lucido	49431990	2.230,80
		AXOR FinishPlus*	49431XXX	2.230,80

A Parti obbligatorie

Parte	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca	15487180	519,70
AXOR Citterio C Piastra di installazione	49449000	55,10



*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

Piastra di installazione

Caratteristiche

/ montaggio: indispensabile per rubinetteria bordo vasca con piastra

/ materiale: metallo
/ tipo di montaggio: installazione ad incasso



Art. Nr.	Euro
49449000	55,10


Set esterno sBox softsquare

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso flessibile, flessibile doccia, rosetta
/ adatto per montaggio bordo vasca o su piano piastrellato
/ 1 utenza
/ sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile

/ non necessita di manutenzione aggiuntiva
/ larghezza bordo vasca di almeno 80 mm
/ intervallo di fissaggio: 0 - 30 mm
/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
/ rimovibile per la manutenzione in qualsiasi momento

/ con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
/ portata massima a 3 bar: 9,5 l/min



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	28017000	466,00
AXOR FinishPlus*	28017XXX	699,00

costituito da:



AXOR Starck Docce baton 2jet

Incluso in	Codice articolo
28017XXX	28532XXX

**Parti obbligatorie**

sBox Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
15490180	82,70


Bocca d'erogazione vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione: 222 mm

/ portata massima a 3 bar: 24,5 l/min

/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
222	Cromo	49410000	264,40
	Bronzo Spazzolato	49410140	396,60
	Cromo Nero Spazzolato	49410340	396,60
	Nero Opaco	49410670	370,20
	Nichel Spazzolato	49410820	396,60
	Oro Lucido	49410990	396,60
	AXOR FinishPlus*	49410XXX	396,60


Moduli termostatici ad incasso con piastra

Caratteristiche di tutte le varianti


/ 2 utenze
/ uso simultaneo di 2 utenze
/ cartuccia termostatica

/ portata massima a 3 bar: 30 l/min
/ combinazione di termostatico ad alta portata con arresto/deviatore per il controllo di 2 utenze

/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile



taglio cubico



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Thermostat



Safety Stop

Panoramica delle varianti

Superficie	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
standard	30	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49700000 49700140 49700340 49700670 49700820 49700990 49700XXX	771,10 1.156,70 1.156,70 1.079,60 1.156,70 1.156,70 1.156,70
taglio cubico	30	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49701000 49701140 49701340 49701670 49701820 49701990 49701XXX	771,10 1.156,70 1.156,70 1.079,60 1.156,70 1.156,70 1.156,70

⚠ Parti obbligatorie

AXOR Citterio E Corpo incasso per modulo termostatico 380/120 ad incasso per 2 utenze

Art. Nr. Euro

36701180 783,60


Termostatici ad incasso con rosette

Caratteristiche di tutte le varianti


- / composto da: termostatico doccia, valvola d'arresto/deviatore, valvola d'arresto
- / 3 utenze
- / cartuccia termostatica

- / portata massima a 3 bar: 30 l/min
- / combinazione di termostatico ad alta portata con arresto/deviatore Trio/Quattro per il controllo di 3 utenze

- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile



taglio cubico



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Thermostat



Safety Stop

Panoramica delle varianti

Superficie	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
standard	30	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49710000	804,20
taglio cubico	30	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49711000	804,20
			36708180	783,60

⚠ Parti obbligatorie



AXOR Citterio E Corpo incasso per modulo termostatico 380/120 ad incasso per 3 utenze

Art. Nr. Euro


Termostatico ad incasso softsquare per 1 utenza

Caratteristiche

/ 1 utenza
 / accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
 / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop / cartuccia termostatica

/ portata massima a 1 bar: 10,8 l/min
 / portata massima a 3 bar: 20,3 l/min
 / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso

/ Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / il termostatico permette la disinfezione termica
 / materiale pulsante: metallo
 / materiale maniglie: metallo
 / Il pulsante Select è dotato di simbolo accensione/spegnimento inciso con laser



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36758000	854,80
Bronzo Spazzolato	36758140	1.282,30
Cromo Nero Spazzolato	36758340	1.282,30
Nero Opaco	36758670	1.196,70
Nichel Spazzolato	36758820	1.282,30
Oro Lucido	36758990	1.282,30
AXOR FinishPlus*	36758XXX	1.282,20

⚠ Parti obbligatorie

AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01400180	133,80


Termostatico ad incasso softsquare per 2 utenze

Caratteristiche

/ 2 utenze
 / utilizzo contemporaneo di più utenze
 / accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
 / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
 / cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze

/ portata massima a 1 bar: 12,7 l/min
 / portata massima a 3 bar: 22,1 l/min
 / portata uscita superiore: 20 l/min
 / portata uscita inferiore: 20 l/min
 / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso

/ Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / il termostatico permette la disinfezione termica
 / materiale pulsante: metallo
 / materiale maniglie: metallo
 / I pulsanti Select sono dotati di simboli per le utenze incisi con laser (Rain Large e doccetta)



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36754000	930,90
Bronzo Spazzolato	36754140	1.396,30
Cromo Nero Spazzolato	36754340	1.396,30
Nero Opaco	36754670	1.303,20
Nichel Spazzolato	36754820	1.396,30
Oro Lucido	36754990	1.396,30
AXOR FinishPlus*	36754XXX	1.396,40

Parti obbligatorie



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01400180	133,80


Termostatico ad incasso softsquare per 2 utenze con combinazione di sicurezza vasca integrata

Caratteristiche

/ 2 utenze
 / accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
 / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
 / cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
 / portata massima a 1 bar: 14 l/min

/ portata massima a 3 bar: 26 l/min
 / portata uscita superiore: 23 l/min
 / portata uscita inferiore: 23 l/min
 / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
 / Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
 / il termostatico permette la disinfezione termica
 / con combinazione di sicurezza integrata EN 1717
 / materiale pulsante: metallo
 / materiale maniglie: metallo
 / I pulsanti Select sono dotati di simboli per le utenze incisi con laser (doccetta e vasca)



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36755000	1.049,90
Bronzo Spazzolato	36755140	1.574,80
Cromo Nero Spazzolato	36755340	1.574,80
Nero Opaco	36755670	1.469,80
Nichel Spazzolato	36755820	1.574,80
Oro Lucido	36755990	1.574,80
AXOR FinishPlus*	36755XXX	1.574,90

⚠ Parti obbligatorie



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01400180	133,80


Termostatico alta portata ad incasso softsquare

Caratteristiche

/ controllo della temperatura e del flusso dell'acqua, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
 / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
 / cartuccia termostatica
 / portata massima a 1 bar: 11,5 l/min
 / portata massima a 3 bar: 27 l/min

/ portata uscita superiore: 27 l/min
 / portata uscita inferiore: 27 l/min
 / portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le uscite: 34,8 l/min
 / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato

/ maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
 / Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / materiale pulsante: metallo
 / materiale maniglie: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36775000	616,90
Bronzo Spazzolato	36775140	925,40
Cromo Nero Spazzolato	36775340	925,40
Nero Opaco	36775670	863,70
Nichel Spazzolato	36775820	925,40
Oro Lucido	36775990	925,40
AXOR FinishPlus*	36775XXX	925,40

⚠ Parti obbligatorie



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01400180	133,80


Termostatico alta portata ad incasso softsquare per 1 utenza e utenza addizionale

Caratteristiche

/ 1 utenza e 1 utenza opzionale
 / Pulsante Select per controllo di 1 uscita, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
 / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
 / cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
 / portata massima a 1 bar: 18,5 l/min

/ portata massima a 3 bar: 32,8 l/min
 / portata uscita superiore: 23 l/min
 / portata uscita inferiore: 23 l/min
 / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso

/ Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / il termostatico permette la disinfezione termica
 / materiale pulsante: metallo
 / materiale maniglie: metallo
 / il termostatico è dotato di pulsanti per la doccetta, la vasca, il getto massaggiante, la doccetta laterale e accensione/spegnimento



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36778000	854,80
Bronzo Spazzolato	36778140	1.282,30
Cromo Nero Spazzolato	36778340	1.282,30
Nero Opaco	36778670	1.196,70
Nichel Spazzolato	36778820	1.282,30
Oro Lucido	36778990	1.282,30
AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.282,20

⚠ Parti obbligatorie



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr. Euro

01400180 133,80


Valvola ad incasso softsquare per 3 utenze

Caratteristiche

/ 3 utenze
 / utilizzo contemporaneo di più utenze
 / accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
 / Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
 / portata uscita superiore: 26 l/min
 / portata lato sinistro e destro: 26 l/min

/ portata massima a 3 bar: 32 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 / rosetta piatta per una doccia più spaziosa

/ La valvola è dotata di pulsanti per getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata e MonoRain
 / materiale pulsante: metallo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36781000	545,30
Bronzo Spazzolato	36781140	818,00
Cromo Nero Spazzolato	36781340	818,00
Nero Opaco	36781670	763,40
Nichel Spazzolato	36781820	818,00
Oro Lucido	36781990	818,00
AXOR FinishPlus*	36781XXX	818,00

⚠ Parti obbligatorie



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr. Euro

01400180 133,80

Miscelatori con installazione ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- / portata massima a 3 bar: 29,5 l/min
- / portata massima a 1 bar: 15 l/min
- / con isolante acustico
- / rosetta piatta per una doccia più spaziosa


- / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- / la rosetta può essere allineata a +/- 3°

- / materiale rosetta: metallo
- / materiale maniglie: metallo
- / tipo di connessione: corpo incasso iBox universal 2 (n. 01400180)

1 utenza



2 utenze



Caratteristiche speciali



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1 utenza	29,5	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49651000	308,50
2 utenze	29,5	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	49451000	352,60
			01400180	133,80

⚠ Parti obbligatorie

AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr. Euro


Soffione doccia 120/120 1jet EcoSmart con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione doccia: 120 mm x 120 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / regolatore di flusso: 7 l/min (con possibili tolleranze ±10%)

/ portata getto PowderRain a 3 bar: 6,6 l/min
 / funziona a partire da (l/min): 4,4 l/min
 / portata massima a 3 bar: 6,6 l/min
 / soffione doccia rimovibile per la pulizia
 / lunghezza braccio doccia: 90 mm

/ attacco a parete, la doccia può essere installata come doccia spalle o soffione doccia
 / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
120/120	1	PowderRain	4,4	6,6	0,7	Cromo	28810000	330,50
						Bronzo Spazzolato	28810140	495,80
						Cromo Nero Spazzolato	28810340	495,80
						Nichel Spazzolato	28810820	495,80
						Oro Lucido	28810990	495,80
						AXOR FinishPlus*	28810XXX	495,80

i Questo prodotto non è disponibile nella finitura speciale Nero Opaco AXOR.


Soffioni doccia 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione doccia: 270 x 270 mm
 / tipo di getto: PowderRain

/ soffione doccia rimovibile per la pulizia
 / lunghezza braccio doccia: 390
 / attacco a parete

/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Cromo	28791000	616,90
						Bronzo Spazzolato	28791140	925,40
						Cromo Nero Spazzolato	28791340	925,40
						Nero Opaco	28791670	863,70
						Nichel Spazzolato	28791820	925,40
						Oro Lucido	28791990	925,40
						AXOR FinishPlus*	28791XXX	925,40

Soffioni doccia 1jet con braccio doccia

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	 Cromo	28790000	616,90
						 Bronzo Spazzolato	28790140	925,40
						 Cromo Nero Spazzolato	28790340	925,40
						 Nero Opaco	28790670	863,70
						 Nichel Spazzolato	28790820	925,40
						 Oro Lucido	28790990	925,40
						 AXOR FinishPlus*	28790XXX	925,40


Soffioni doccia 1jet con connessione a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
/ dimensione soffione doccia: 270 x 270 mm

/ tipo di getto: PowderRain
/ soffione doccia rimovibile per la pulizia
/ lunghezza raccordo soffitto: 100 mm

/ montaggio a soffitto
/ raccordo filettato: G 1/2
/ adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
 270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	 Cromo	28793000	572,90
						 Bronzo Spazzolato	28793140	859,30
						 Cromo Nero Spazzolato	28793340	859,30
						 Nero Opaco	28793670	802,00
						 Nichel Spazzolato	28793820	859,30
						 Oro Lucido	28793990	859,30
						 AXOR FinishPlus*	28793XXX	859,40
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	 Cromo	28792000	572,90
						 Bronzo Spazzolato	28792140	859,30
						 Cromo Nero Spazzolato	28792340	859,30
						 Nero Opaco	28792670	802,00
						 Nichel Spazzolato	28792820	859,30
						 Oro Lucido	28792990	859,30
						 AXOR FinishPlus*	28792XXX	859,40



Soffioni doccia 1 jet con fissaggio a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 270 x 270 mm
 / tipo di getto: Rain

/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / montaggio a soffitto

/ tipo di connessione: corpo incasso
 / adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	28795000	495,80
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	28794000	495,80

⚠ Parti obbligatorie

AXOR Citterio C Corpo incasso per soffione doccia a soffitto


Art. Nr. Euro

26039180 121,20

Corpo incasso per soffione doccia a soffitto

Caratteristiche

/ profondità minima per il montaggio: 60 mm / profondità massima per il montaggio: 80 mm




Art. Nr.	Euro
26039180	121,20

Placca distanziale 120/120 softsquare

Caratteristiche

/ materiale: metallo

/ montaggio a parete




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	28801000	100,70
Nero Opaco	28801670	151,10
AXOR FinishPlus*	28801XXX	151,10

Placca distanziale 120/120 softsquare

Caratteristiche

/ materiale: metallo

/ fissaggio a soffitto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	28802000	100,70
Nero Opaco	28802670	151,10
AXOR FinishPlus*	28802XXX	151,10


Set porter 120/120 softsquare con doccetta baton 2jet e flessibile doccia in simil-tessuto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: unità Porter, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
 / dimensione doccetta: 68 x 24 mm
 / tipo di getto: Rain, MonoRain

/ QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
 / portata massima a 3 bar: 8,7 l/min
 / flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati

/ lunghezza flessibile: 1250 mm
 / valvola antiriflusso
 / funzione di supporto integrata
 / montaggio a parete: vite di fissaggio



Tecnologie



Tipi di getto



Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
2	Rain, MonoRain	5,6	8,7	1	1600	Cromo	49626000	429,70
						Bronzo Spazzolato	49626140	644,50
						Cromo Nero Spazzolato	49626340	644,50
						Nero Opaco	49626670	601,50
						Nichel Spazzolato	49626820	644,50
						Oro Lucido	49626990	644,50
						AXOR FinishPlus*	49626XXX	644,60

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Flessibile doccia in simil-tessuto 1,25 m con dadi cilindrici

Incluso in

Codice articolo

49626XXX 28228XXX

Comandi doccia/Termostatici**AXOR ShowerSelect ID**

Termostatico ad incasso softsquare per 2 utenze

#36754XXX

pagina 89

AXOR One

Modulo termostatico ad incasso per 2 utenze

#45712XXX

pagina 124

Docce**AXOR Citterio E**

Set doccia 0.90 m con doccetta 120 da 3 getti

#36735XXX

pagina 305

AXOR ShowerSolutions

Doccetta 130 3jet

#39772XXX

pagina 452

AXOR ShowerSphere

Soffione doccia 370/220 2jet EcoSmart con braccio doccia regolabile

#39746XXX

pagina 418

Altri prodotti complementari**AXOR Universal Softsquare**

Porta asciugamano 600 mm

#42832XXX

pagina 571

AXOR FlushPlate

Placca di comando

#42530XXX

pagina 581

AXOR Bidette Showers

Doccetta bidette 1jet softsquare per acqua fredda con supporto doccia e flessibile doccia 125 cm

#29241XXX

pagina 462



Lavabo
Bidet
Vasca
Modulo termostatico
Valvole
Showerpipe
Set doccia
Soffioni doccia
Doccette
Supporto doccia
Prodotti complementari

AXOR ONE

DESIGN

—
BARBER OSGERBY



"AXOR One rievoca un'idea archetipica di acqua in una nuova veste più precisa e raffinata".

EDWARD BARBER E JAY OSGERBY

AXOR One

L'essenza della semplicità

Una collezione da bagno così elegante, elementare e pura può essere realizzata solo attraverso un'innovazione radicale. Il lavabo, la vasca e la doccia sono stati reinventati per offrire una maggiore chiarezza, una migliore funzionalità e un controllo di livello superiore. Senza tempo nel design e disponibile in Cromo ed in una serie di esclusive finiture AXOR FinishPlus, AXOR One porta una squisita bellezza in ogni bagno.

Design: Barber Osgerby

Design:

Design minimalista: un archetipo conosciuto con una innovativa modalità di interazione.

Idea del designer:

Sfidare l'archetipo attraverso il perseguimento di arte e scienza, invenzione e interazione.

Peculiarità della collezione:

- / Linguaggio di design olistico con sagome snelle, superfici piatte, angoli morbidi e proporzioni equilibrate
- / Utilizzo della tecnologia Select: le maniglie meccaniche del miscelatore consentono un controllo preciso e una regolazione ottimale della temperatura, con conseguente risparmio idrico
- / Grande versatilità grazie alla possibilità di scegliere tra diverse maniglie: Select, a leva e a croce
- / Una raccolta di eleganti archetipi per il lavabo, la vasca e la doccia
- / L'azione è semplice, intuitiva e ultra precisa, è questo lo stesso pensiero progettuale che caratterizza l'intera collezione



L'essenza della semplicità con comandi innovativi

Collezione di eleganti archetipi per lavabo, vasca e doccia. AXOR One è accomunato da un linguaggio progettuale olistico di sagome snelle, superfici piatte, angoli morbidi e proporzioni equilibrate. Gli iconici miscelatori sono caratterizzati da una delicata rastrematura sulle bocche curve, un dettaglio sottile che segnala l'eccezionale qualità del design e della produzione. Utilizzando la tecnologia Select, le maniglie meccaniche del miscelatore consentono un controllo preciso e una regolazione ottimale della temperatura, con conseguente risparmio idrico. Posizionando la cartuccia sotto il lavabo è stato possibile ottenere una silhouette eccezionalmente sottile. Allo stesso tempo, consente un'installazione rapida, nonché un'estrema facilità di manutenzione: la disposizione orizzontale del flessibile semplifica l'installazione e riduce al minimo lo spazio necessario sotto il lavabo.





La collezione AXOR One è disponibile in una varietà di finiture AXOR FinishPlus, che la rendono la scelta perfetta per portare colore nel bagno.

La storia del design minimalista continua con i miscelatori lavabo con maniglia a leva. La cartuccia M25XS consente un design piatto della maniglia. L'aeratore integrato e la bocca leggermente rastremata sottolineano la qualità del design e della produzione.




AXOR One offre tre diverse opzioni di maniglie per soddisfare le preferenze individuali e adattarsi a ogni stile di arredamento.



Le nuove maniglie a croce sono un ponte tra tradizione e modernità, fondendo eleganza classica e forme contemporanee.



L'innovativa maniglia Select consente un'interazione intuitiva per un'esperienza utente all'insegna del comfort.



Le maniglie a leva esaltano l'estetica elegante in ogni angolo del bagno




La showerpipe integra senza soluzione di continuità soffione doccia, doccetta, termostatico e asta a muro in un unico prodotto. La valvola per il soffione doccia è comodamente posizionata sull'asta verticale, mentre la valvola per la doccetta si trova sul raccordo del flessibile. Questa disposizione garantisce la facilità d'uso e consente di utilizzare contemporaneamente entrambe le utenze.






Il modulo termostatico AXOR One combina tutte le funzioni in un unico elemento di comando per un controllo intuitivo di tutte le utenze, basato sulla tecnologia Select, azionabile premendo un pulsante invece di girare. I pulsanti Select hanno comandi meccanici, che offrono un'elevata precisione.



Il miscelatore vasca a pavimento cattura l'attenzione grazie alla sua forma archetipica contraddistinta da una bocca alta e arcuata. Accompagnato dalla doccetta 75 1jet, il miscelatore mantiene l'equilibrio fra un'estetica radicalmente ridotta e una straordinaria funzionalità. Il deviatore elegantemente integrato consente di passare facilmente dalla bocca di erogazione vasca alla doccetta.



Il miscelatore a 3 fori vasca ad incasso a parete è disponibile con o senza doccetta e può essere dotato di maniglie a leva o a croce, offrendo versatilità e consentendo un'espressione individuale sia nella forma che nella funzione.



Miscelatori lavabo Select


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore lavabo, set di scarico
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ Cartuccia Select con regolazione della temperatura
 / Pulsante Select per attivazione e disattivazione / limitatore della temperatura regolabile

/ adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico Push-Open G 1 1/4
 / materiale set scarico: metallo


140



170



260



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
140	122	140	-	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48010000 48010140 48010340 48010670 48010700 48010950 48010990 48010XXX	540,90 811,40 811,40 757,30 757,30 807,70 811,40 811,40
170	140	170	-	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48020000 48020140 48020340 48020670 48020700 48020950 48020990 48020XXX	566,10 849,00 849,00 792,40 792,40 845,10 849,00 849,20
260	165	265	■	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48030000 48030140 48030340 48030670 48030700 48030950 48030990 48030XXX	735,80 1.103,70 1.103,70 1.030,10 1.030,10 1.098,80 1.103,70 1.103,70

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm.
 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Miscelatore lavabo 2 fori Select 260 con piletta push-open

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: rubinetteria 2 fori lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone: 260
/ lunghezza bocca di erogazione: 165 mm
/ altezza bocca di erogazione: 267 mm
/ angolo di rotazione 120°

- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / Cartuccia Select con regolazione della temperatura
- / Pulsante Select per attivazione e disattivazione
- / limitatore della temperatura regolabile

- / adatto per caldaie istantanee
- / Set di scarico Push-Open G 1 ¼
- / materiale set scarico: metallo
- / posizionamento variabile dell'unità di comando e della bocca d'erogazione



Caratteristiche speciali



Tecnologie



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	165	267	Push-Open	 Cromo	48060000	679,10
				 Bronzo Spazzolato	48060140	1.018,60
				 Cromo Nero Spazzolato	48060340	1.018,60
				 Nero Opaco	48060670	950,90
				 Bianco Opaco	48060700	950,90
				 Ottone Spazzolato	48060950	1.014,20
				 Oro Lucido	48060990	1.018,60
				 AXOR FinishPlus*	48060XXX	1.018,70

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46).


Rubinetteria 3 fori lavabo Select 170 con pilella push-open

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone: 170
/ lunghezza bocca di erogazione: 140 mm
/ altezza bocca di erogazione: 169 mm

/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ maniglia destra: Cartuccia Select
con regolazione della temperatura
/ maniglia sinistra: regolazione del volume

/ limitatore della temperatura regolabile
/ adatto per caldaie istantanee
/ Set di scarico Push-Open G 1 ¼
/ materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Tipi di getto	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
170	140	169	getto normale	Push-Open	Cromo	48070000	817,60
					Bronzo Spazzolato	48070140	1.226,40
					Cromo Nero Spazzolato	48070340	1.226,40
					Nero Opaco	48070670	1.144,60
					Bianco Opaco	48070700	1.144,60
					Ottone Spazzolato	48070950	1.220,90
					Oro Lucido	48070990	1.226,40
					AXOR FinishPlus*	48070XXX	1.226,40

Miscelatori lavabo 3 fori


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone: 170
/ lunghezza bocca di erogazione: 140 mm
/ altezza bocca di erogazione: 169 mm


/ angolo di rotazione 120°
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ con valvole in ceramica caldo/freddo con
rotazione fino a 90°

/ adatto per caldaie istantanee
/ Set di scarico Push-Open G 1 1/4
/ materiale set scarico: metallo

con maniglie a leva



con maniglie a croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca di erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
170	140	169	Push-Open	leva	Cromo	48050000	735,80
					Bronzo Spazzolato	48050140	1.103,70
					Cromo Nero Spazzolato	48050340	1.103,70
					Nero Opaco	48050670	1.030,10
					Bianco Opaco	48050700	1.030,10
					Ottone Spazzolato	48050950	1.098,80
					Oro Lucido	48050990	1.103,70
					AXOR FinishPlus*	48050XXX	1.103,70

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

Miscelatori lavabo 3 fori

Panoramica delle varianti

ComforZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
170	140	169	Push-Open	croce	Cromo	48040000	732,50
					Bronzo Spazzolato	48040140	1.098,80
					Cromo Nero Spazzolato	48040340	1.098,80
					Nero Opaco	48040670	1.025,50
					Ottone Spazzolato	48040950	1.098,80
					Oro Lucido	48040990	1.098,80
					AXOR FinishPlus*	48040XXX	1.098,80

Miscelatori lavabo 3 fori ad incasso a parete con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / tipo di getto: getto normale


/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°

/ adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

con maniglie a leva




con maniglie a croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	leva	Cromo	48150000	550,80
		Bronzo Spazzolato	48150140	826,20
		Cromo Nero Spazzolato	48150340	826,20
		Ottone Spazzolato	48150950	826,20
		Oro Lucido	48150990	826,20
		AXOR FinishPlus*	48150XXX	826,20
220	leva	Cromo	48160000	605,90
		Bronzo Spazzolato	48160140	908,90
		Cromo Nero Spazzolato	48160340	908,90
		Nero Opaco	48160670	848,30
		Ottone Spazzolato	48160950	908,90
		Oro Lucido	48160990	908,90
		AXOR FinishPlus*	48160XXX	908,90
160	croce	Cromo	48130000	550,80
		Bronzo Spazzolato	48130140	826,20
		Cromo Nero Spazzolato	48130340	826,20
		Ottone Spazzolato	48130950	826,20
		Oro Lucido	48130990	826,20
		AXOR FinishPlus*	48130XXX	826,20

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm.
 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Miscelatori lavabo 3 fori ad incasso a parete con rosette

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	croce	Cromo	48140000	605,90
		Bronzo Spazzolato	48140140	908,90
		Cromo Nero Spazzolato	48140340	908,90
		Nero Opaco	48140670	848,30
		Ottone Spazzolato	48140950	908,90
		Oro Lucido	48140990	908,90
		AXOR FinishPlus*	48140XXX	908,90

⚠ Parti obbligatorie

Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. Euro

10303180 296,00

Miscelatori lavabo ad incasso a parete Select



Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / tipo di getto: getto normale


/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / Cartuccia Select con regolazione della temperatura

/ Pulsante Select per attivazione e disattivazione
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

160



220



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	Cromo	48180000	550,80
	Bronzo Spazzolato	48180140	826,20
	Cromo Nero Spazzolato	48180340	826,20
	Ottone Spazzolato	48180950	826,20
	Oro Lucido	48180990	826,20
	AXOR FinishPlus*	48180XXX	826,20
220	Cromo	48112000	603,70
	Bronzo Spazzolato	48112140	905,60
	Cromo Nero Spazzolato	48112340	905,60
	Nero Opaco	48112670	845,20
	Bianco Opaco	48112700	845,20
	Ottone Spazzolato	48112950	901,60
	Oro Lucido	48112990	905,60
	AXOR FinishPlus*	48112XXX	905,60

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

Miscelatori lavabo ad incasso a parete Select

⚠ Parti obbligatorie

Corpo incasso per miscelatore lavabo ad incasso a parete Select

Art. Nr.

Euro

13625180

301,90

Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,

set di scarico

/ tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile


/ adatto per caldaie istantanee

/ materiale set scarico: metallo

70



260



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
70	130	70	salterello	-	Cromo	48000000	440,30
					Bronzo Spazzolato	48000140	660,40
					Cromo Nero Spazzolato	48000340	660,40
					Nero Opaco	48000670	616,40
					Bianco Opaco	48000700	616,40
					Ottone Spazzolato	48000950	660,40
					Oro Lucido	48000990	660,40
					AXOR FinishPlus*	48000XXX	660,50
70	130	70	sempre aperto	-	Cromo	48001000	440,30
					Bronzo Spazzolato	48001140	660,40
					Cromo Nero Spazzolato	48001340	660,40
					Nero Opaco	48001670	616,40
					Bianco Opaco	48001700	616,40
					Ottone Spazzolato	48001950	660,40
					Oro Lucido	48001990	660,40
					AXOR FinishPlus*	48001XXX	660,50

Miscelatori monocomando lavabo

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	180	255	sempre aperto	■	 Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nero Opaco  Bianco Opaco  Ottone Spazzolato  Oro Lucido  AXOR FinishPlus*	48002000	566,10
						48002140	849,00
						48002340	849,00
						48002670	792,40
						48002700	792,40
						48002950	845,10
						48002990	849,00
						48002XXX	849,20

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico / tipo di getto: getto normale / portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ cartuccia in ceramica / limitatore della temperatura regolabile / adatto per caldaie istantanee / Set di scarico sempre aperto

/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

160



220



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48170000 48170140 48170340 48170950 48170990 48170XXX	446,20 669,30 669,30 669,30 669,30 669,30
220	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48120000 48120140 48120340 48120670 48120700 48120950 48120990 48120XXX	490,60 736,00 736,00 686,80 686,80 732,60 736,00 735,90

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. Euro


13623180 267,10

Miscelatore monocomando bidet con salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- / lunghezza bocca di erogazione: 113 mm
- / altezza bocca di erogazione: 100 mm
- / con bocca d'erogazione fissa
- / rompigetto a giunto girevole
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile

- / adatto per caldaie istantanee
- / Comando scarico a salterello G 1 1/4
- / materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Lunghezza bocca di erogazione (mm)

113

Altezza bocca di erogazione (mm)

100

Finiture

Art. Nr.


Euro

	Cromo	48210000	440,30
	Bronzo Spazzolato	48210140	660,40
	Cromo Nero Spazzolato	48210340	660,40
	Nero Opaco	48210670	616,40
	Bianco Opaco	48210700	616,40
	Ottone Spazzolato	48210950	660,40
	Oro Lucido	48210990	660,40
	AXOR FinishPlus*	48210XXX	660,50

Miscelatore monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
- / lunghezza bocca di erogazione: 220 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / tipo di getto doccetta: PowderRain
- / portata massima a 3 bar: 21,5 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 21,5 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 8 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / free-standing



Tecnologie



Tipi di getto



Lunghezza bocca erogazione (mm)

220

	Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	48440000	2.263,90	
● Bronzo Spazzolato	48440140	3.395,80	
● Cromo Nero Spazzolato	48440340	3.395,80	
● Nero Opaco	48440670	3.169,50	
● Bianco Opaco	48440700	3.169,50	
● Ottone Spazzolato	48440950	3.380,60	
● Oro Lucido	48440990	3.395,80	
● AXOR FinishPlus*	48440XXX	3.395,90	

costituito da:



AXOR One Doccetta 75 1jet EcoSmart

Incluso in	Codice articolo
48440XXX	48651XXX



Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr.	Euro
10452180	578,40

Rubinetteria vasca 3 fori ad incasso a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore vasca a 3 fori, doccetta, supporto doccia, flessibile doccia / lunghezza bocca di erogazione: 220 mm / tipo di getto miscelatore: getto normale


/ tipo di getto doccetta: PowderRain / portata massima a 3 bar: 25,7 l/min / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°

/ deviatore con reimpostazione automatica / valvola antiriflusso / tipo di connessione: corpo incasso / montaggio a parete

con maniglie a leva



con maniglie a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versone maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	leva	Cromo	48444000	991,50
		Bronzo Spazzolato	48444140	1.487,20
		Cromo Nero Spazzolato	48444340	1.487,20
		Ottone Spazzolato	48444950	1.487,20
		Oro Lucido	48444990	1.487,20
		AXOR FinishPlus*	48444XXX	1.487,30
220	croce	Cromo	48443000	991,50
		Bronzo Spazzolato	48443140	1.487,20
		Cromo Nero Spazzolato	48443340	1.487,20
		Ottone Spazzolato	48443950	1.487,20
		Oro Lucido	48443990	1.487,20
		AXOR FinishPlus*	48443XXX	1.487,30

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR One

Rubinetteria vasca 3 fori ad incasso a parete

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR One Docetta 75 1jet EcoSmart	48444XXX 48443XXX	48651XXX
	AXOR ShowerSolutions Flessibile doccia in simil-tessuto 1,25 m con dadi cilindrici	48444XXX 48443XXX	28228XXX
⚠ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete	10303180	296,00

Rubinetteria vasca 3 fori ad incasso a parete



Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione: 220 mm
/ tipo di getto miscelatore: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 20,5 l/min.



/ valvole in ceramica caldo/freddo a
rotazione di 90°
/ tipo di connessione: corpo incasso

/ montaggio a parete

con maniglie a leva



con maniglie a croce



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	leva	Cromo	48431000	760,10
		Bronzo Spazzolato	48431140	1.140,20
		Cromo Nero Spazzolato	48431340	1.140,20
		Nero Opaco	48431670	1.064,20
		Ottone Spazzolato	48431950	1.140,20
		Oro Lucido	48431990	1.140,20
		AXOR FinishPlus*	48431XXX	1.140,20
220	croce	Cromo	48430000	760,10
		Bronzo Spazzolato	48430140	1.140,20
		Cromo Nero Spazzolato	48430340	1.140,20
		Nero Opaco	48430670	1.064,20
		Ottone Spazzolato	48430950	1.140,20
		Oro Lucido	48430990	1.140,20
		AXOR FinishPlus*	48430XXX	1.140,20

Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. Euro

122

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Miscelatore termostatico 2 fori bordo vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 2 utenze
/ portata massima a 3 bar: 32,1 l/min

/ Blocco di sicurezza a 40 °C
/ limitatore della temperatura regolabile


/ adatto a un'uscita posizionata a distanza
/ montaggio a bordo vasca



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Numero di utenze	Finiture	Art. Nr.	Euro
2 utenze			
	Cromo	48470000	308,50
	Bronzo Spazzolato	48470140	462,70
	Cromo Nero Spazzolato	48470340	462,70
	Ottone Spazzolato	48470950	462,70
	Oro Lucido	48470990	462,70
	AXOR FinishPlus*	48470XXX	462,80

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore termostatico 2 fori bordo vasca Art. Nr. 15486180 Euro 655,10


Moduli termostatici ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti


/ accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
 / Modalità Eco: regolazione della portata tramite leva, a seconda della portata e del tipo di installazione, riduzione della portata del 50% circa
 / cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
 / portata per utenza: 24 l/min
 / Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / il termostatico permette la disinfezione termica

/ valvola antiriflusso


1 utenza



2 utenze




3 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Finiture	Art. Nr.	Euro
1 utenza	24	24	● Cromo	45711000	908,00
			● Bronzo Spazzolato	45711140	1.361,80
			● Cromo Nero Spazzolato	45711340	1.361,80
			● Nero Opaco	45711670	1.271,00
			● Bianco Opaco	45711700	1.271,00
			● Ottone Spazzolato	45711950	1.355,70
			● Oro Lucido	45711990	1.361,80
			● AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.362,00
2 utenze	30	24	● Cromo	45712000	1.135,00
			● Bronzo Spazzolato	45712140	1.702,40
			● Cromo Nero Spazzolato	45712340	1.702,40
			● Nero Opaco	45712670	1.588,90
			● Bianco Opaco	45712700	1.588,90
			● Ottone Spazzolato	45712950	1.694,70
			● Oro Lucido	45712990	1.702,40
			● AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.702,50
3 utenze	30	24	● Cromo	45713000	1.482,60
			● Bronzo Spazzolato	45713140	2.224,00
			● Cromo Nero Spazzolato	45713340	2.224,00
			● Nero Opaco	45713670	2.075,80
			● Bianco Opaco	45713700	2.075,80
			● Ottone Spazzolato	45713950	2.213,90
			● Oro Lucido	45713990	2.224,00
			● AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.223,90

Moduli termostatici ad incasso

⚠ Parti obbligatorie

AXOR One Corpo incasso per modulo termostatico ad incasso

Art. Nr.

Euro

45710180

404,40


Valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ 1 utenza

/ materiale: metallo



Tecnologie



Dimensioni prodotto (mm)

120/120

Finiture

Art. Nr.

Euro

Cromo	45771000	423,60
Bronzo Spazzolato	45771140	635,40
Cromo Nero Spazzolato	45771340	635,40
Nero Opaco	45771670	593,10
Bianco Opaco	45771700	593,10
Ottone Spazzolato	45771950	632,50
Oro Lucido	45771990	635,40
AXOR FinishPlus*	45771XXX	635,40

⚠ Parti obbligatorie

AXOR One Corpo incasso per valvola d'arresto ad incasso

Art. Nr.

Euro

45770180

274,70

Moduli termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: termostatico, valvola d'arresto
 / 2 utenze
 / uso simultaneo di 2 utenze
 / cartuccia termostatica


/ portata massima a 1 bar: 16 l/min
 / montaggio: adatto per montaggio orizzontale e verticale
 / Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile

con maniglie a leva



con maniglie a croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Thermostat



Safety Stop



40°C



Panoramica delle varianti

portata massima a 3 bar (l/min)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
30,5	leva	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48722000	826,20
30,1	croce	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48712000	826,20
			48712140	1.239,40
			48712340	1.239,40
			48712670	1.156,70
			48712950	1.239,40
			48712990	1.239,40
			48722XXX	1.239,30
			48712XXX	1.239,30

Parti obbligatorie



AXOR One Corpo incasso per modulo termostatico
 ad incasso per 2 utenze

Art. Nr. Euro

48720180 840,60

Moduli termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: termostatico, valvola d'arresto
 / 3 utenze
 / uso simultaneo di 3 utenze
 / cartuccia termostatica


/ portata massima a 1 bar: 16 l/min
 / portata massima a 3 bar: 30,5 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar

/ montaggio: adatto per montaggio orizzontale e verticale
 / Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile

con maniglie a leva




con maniglie a croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Thermostat



Safety Stop

40°C

Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48723000 48723140 48723340 48723670 48723950 48723990 48723XXX	936,40 1.404,60 1.404,60 1.310,90 1.404,60 1.404,60 1.404,60
croce	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48713000 48713140 48713340 48713670 48713950 48713990 48713XXX	936,40 1.404,60 1.404,60 1.310,90 1.404,60 1.404,60 1.404,60

Parti obbligatorie

AXOR One Corpo incasso per modulo termostatico
 ad incasso per 3 utenze

Art. Nr. Euro

48710180 986,00


Miscelatore termostatico ad incasso

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica

/ portata massima a 3 bar: 59 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48711000	517,80
Bronzo Spazzolato	48711140	776,70
Cromo Nero Spazzolato	48711340	776,70
Nero Opaco	48711670	724,90
Ottone Spazzolato	48711950	776,70
Oro Lucido	48711990	776,70
AXOR FinishPlus*	48711XXX	776,70

⚠ Parti obbligatorie

AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per modulo termostatico 120/120 ad incasso

Art. Nr. Euro

10754180 447,20


Valvole d'arresto ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti


/ controllo del volume per 1 utenza
/ tipo di connessione: corpo incasso
/ in caso di installazione indipendente è possibile anche l'utilizzo del corpo incasso # 16973180, # 16974180 o # 16970180
/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) con # 36702000 e # 36772000, il corpo incasso per 3 utenze con 3 maniglie #36704000 e il corpo incasso #36708180 sono necessari

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) con #36703000 o #36704000, il corpo incasso #10971180 è necessario
/ 1 utenza
/ materiale: metallo
/ classe di rumorosità: I

maniglia a leva



croce



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	48772000	165,30
	Bronzo Spazzolato	48772140	248,00
	Cromo Nero Spazzolato	48772340	248,00
	Nero Opaco	48772670	231,40
	Ottone Spazzolato	48772950	248,00
	Oro Lucido	48772990	248,00
	AXOR FinishPlus*	48772XXX	248,00

Valvole d'arresto ad incasso

Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
croce	Cromo	48771000	165,30
	Bronzo Spazzolato	48771140	248,00
	Cromo Nero Spazzolato	48771340	248,00
	Nero Opaco	48771670	231,40
	Ottone Spazzolato	48771950	248,00
	Oro Lucido	48771990	248,00
	AXOR FinishPlus*	48771XXX	248,00

A Parti obbligatorie (sceglierne una)

Art. Nr.	Euro
10971180	187,70
Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso	16973180
Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15	16974180
Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20	16970180

Corpo incasso



Caratteristiche di tutte le varianti

/ raccordo da sinistra o destra



/ montaggio con isolamento acustico

/ adatto per montaggio orizzontale e verticale

2 utenze



3 utenze



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	Art. Nr.	Euro
2 utenze	48720180	840,60
3 utenze	48710180	986,00

Miscelatori con installazione ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- / portata massima a 3 bar: 29,5 l/min
- / portata massima a 1 bar: 15 l/min
- / con isolante acustico
- / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- / può essere usato come miscelatore vasca o doccia

- / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- / materiale rosetta: metallo

- / materiale maniglie: metallo
- / tipo di connessione: corpo incasso iBox universal 2 (n. 01400180)

1 utenza



2 utenze



Caratteristiche speciali



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1 utenza	29,5	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48615000 48615140 48615340 48615670 48615950 48615990 48615XXX	352,60 528,80 528,80 493,60 528,80 528,80 528,90
2 utenze	29,5	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48415000 48415140 48415340 48415670 48415950 48415990 48415XXX	407,60 611,50 611,50 570,70 611,50 611,50 611,40

⚠ Parti obbligatorie

AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr. Euro

01400180 133,80


Showerpipe 1jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, doccetta, cursore, termostatico doccia, flessibile doccia, asta doccia
 / soffione doccia AXOR One 280 1jet
 / dimensione soffione doccia: 280 mm
 / tipo di getto soffione doccia: PowderRain e Rain combinati

/ tipo di getto doccetta: PowderRain
 / giunto snodato: inclinazione regolabile
 / soffione doccia
 / altezza cursore regolabile
 / braccio doccia orientabile
 / SafetyStop a 40°C


/ controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
 / tipo di montaggio: a incasso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / raccordo filettato G $\frac{1}{2}$
 / sicuro contro il riflusso
 / 2 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	1	PowderRain e Rain combinati	6,2	8	0,9	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48797000	2.093,00
						Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48797140	3.139,50
						Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48797340	3.139,50
						Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48797670	2.930,20
						Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48797950	3.139,50
						Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48797990	3.139,50
						Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48797XXX	3.139,50
280	1	PowderRain e Rain combinati	8,8	12	0,9	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48796000	2.093,00
						Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48796140	3.139,50
						Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48796340	3.139,50
						Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48796670	2.930,20
						Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48796950	3.139,50
						Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48796990	3.139,50
						Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48796XXX	3.139,50

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR One

Showerpipe 1jet con termostatico

costituito da:



AXOR One Docetta 75 1jet EcoSmart

Incluso in
48797XXX
48796XXX

Codice articolo
48651XXX



AXOR ShowerSolutions Flessibile doccia in simil-tessuto 1,60 m con dado conico e cilindrico

48797XXX
48796XXX

28259XXX

⚠ Parti obbligatorie




Corpo incasso per showerpipe/colonne doccia

Art. Nr. 10902180 Euro 450,80

Showerpipe 1jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, doccetta, cursore, termostatico doccia, flessibile doccia, asta doccia
- / soffione doccia AXOR One 280 1jet
- / dimensione soffione doccia: 280 mm
- / tipo di getto soffione doccia: PowderRain e Rain combinati
- / tipo di getto doccetta: PowderRain
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / giunto snodato: inclinazione regolabile
- / altezza cursore regolabile
- / braccio doccia orientabile
- / SafetyStop a 40°C
- / controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- / tipo di montaggio: montaggio da esterno
- / raccordo filettato G $\frac{1}{2}$
- / sicuro contro il riflusso
- / 2 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	1	PowderRain e Rain combinati	6	9,1	1	Cromo	48795000	1.927,80
						Bronzo Spazzolato	48795140	2.891,70
						Cromo Nero Spazzolato	48795340	2.891,70
						Nero Opaco	48795670	2.698,90
						Ottone Spazzolato	48795950	2.891,70
						Oro Lucido	48795990	2.891,70
						AXOR FinishPlus*	48795XXX	2.891,70

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm.
Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Showerpipe 1jet con termostatico

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	1	PowderRain e Rain combinati	8,8	13,2	1,7	 Cromo	48794000	1.927,80
						 Bronzo Spazzolato	48794140	2.891,70
						 Cromo Nero Spazzolato	48794340	2.891,70
						 Nero Opaco	48794670	2.698,90
						 Ottone Spazzolato	48794950	2.891,70
						 Oro Lucido	48794990	2.891,70
						 AXOR FinishPlus*	48794XXX	2.891,70

costituito da:

		Incluso in	Codice articolo
	AXOR One Docetta 75 1jet EcoSmart	48795XXX 48794XXX	48651XXX
	AXOR ShowerSolutions Flessibile doccia in simil-tessuto 1,60 m con dado conico e cilindrico	48795XXX 48794XXX	28259XXX



Showerpipe 280 1jet ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, doccetta, cursore, uscita a muro, flessibile doccia, asta doccia
 - / soffione doccia AXOR One 280 1jet
 - / dimensione soffione doccia: 280 mm
 - / tipo di getto soffione doccia: PowderRain e Rain combinati
 - / richiede un miscelatore per due utenze
 - / tipo di getto doccetta: PowderRain

- / portata doccetta a 3 bar: 8,3 l/min
 - / Portata massima per showerpipe a 3 bar:
12,7 l/min
 - / pressione minima in funzione: 1,5 bar
 - / pressione massima in funzione: 10 bar
 - / giunto snodato: inclinazione regolabile
soffione doccia

- / l'angolo di inclinazione del supporto doccia può essere regolato costantemente
 - / tipo di montaggio: a incasso
 - / diametro asta doccia: 25 mm
 - / altezza cursore regolabile
 - / braccio doccia orientabile



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	1	PowderRain e Rain combinati	8,8	12,7	2	 Cromo	48790000	1.509,30
						 Bronzo Spazzolato	48790140	2.263,90
						 Cromo Nero Spazzolato	48790340	2.263,90
						 Nero Opaco	48790670	2.113,00
						 Bianco Opaco	48790700	2.113,00
						 Ottone Spazzolato	48790950	2.253,80
						 Oro Lucido	48790990	2.263,90
						 AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.264,00

costituito da:

Incluso in Codice articolo



AXOR One Doccetta 75 1jet EcoSmart

48790XXX 48651XXX



Flessibile doppia 1,60 m

48780yyy 28626yyy



Parti obbligatorie

AXOR One Corpo incasso per showerpipe


Art. Nr.

Euro

Corpo incasso per showerpipe

Caratteristiche


- / adatto per AXOR One Showerpipe 48790XXX
- / profondità minima per il montaggio: 46 mm
- / montaggio con isolamento acustico
- / profondità massima per il montaggio: 74 mm

	Art. Nr.	Euro
	48798180	188,90

Set doccetta idroterapia

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: doccetta supporto doccia, uscita a muro, flessibile doccia in simil-tessuto
- / portata massima a 3 bar: 13 l/min
- / adatto per connessione acqua fredda
- / Getto laminare con rompigetto
- / getto non arricchito con aria
- / flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati
- / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- / lunghezza flessibile: 2000 mm
- / tipo di connessione: G 1/2
- / valvola antiriflusso
- / funzione di supporto integrata
- / supporti a muro in metallo
- / montaggio a parete: vite di fissaggio
- / non è sicuro contro il riflusso



Numero di getti	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1	13	Cromo	48655000	495,80
		Bronzo Spazzolato	48655140	743,70
		Cromo Nero Spazzolato	48655340	743,70
		Ottone Spazzolato	48655950	743,70
		Oro Lucido	48655990	743,70
		AXOR FinishPlus*	48655XXX	743,70

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Flessibile doccia in simil-tessuto 2 m con dadi cilindrici

Incluso in

Codice articolo

48655XXX 28291XXX




AXOR One Doccetta bidette

48655XXX 48656XXX

Asta doccia 90cm con fissaggio a parete e flessibile 160 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: asta doccia, cursore, uscita a muro, flessibile doccia / lunghezza tubo: 965 mm
- / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile / diametro asta doccia: 25 mm
- / per flessibili doccia con dado conico / profilo tubo: tondo / distanza tra i fori: 929 mm
- / cursore regolabile / supporti a muro in metallo
- / cursore doccia in metallo / lunghezza flessibile: 1600 mm



Lunghezza (m)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
0,90	1600	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48792000 48792140 48792340 48792670 48792700 48792950 48792990 48792XXX	327,00 490,60 490,60 457,90 457,90 488,40 490,60 490,50

costituito da:

	Flessibile doccia 1.60 m	Incluso in	Codice articolo
	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici	48792XXX	28286XXX


Soffione doccia 75 1jet EcoSmart con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione doccia: 73 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / portata getto PowderRain a 3 bar: 8,7 l/min

/ funziona a partire da (l/min): 6,3 l/min
 / portata massima a 3 bar: 8,7 l/min
 / inclinazione regolabile soffione doccia
 / soffione doccia rimovibile per la pulizia

/ lunghezza braccio doccia: 85 mm
 / attacco a parete
 / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
75	1	PowderRain	6,3	8,7	1	Cromo	48490000	276,80
						Bronzo Spazzolato	48490140	415,20
						Cromo Nero Spazzolato	48490340	415,20
						Nero Opaco	48490670	387,30
						Bianco Opaco	48490700	387,30
						Ottone Spazzolato	48490950	413,40
						Oro Lucido	48490990	415,20
						AXOR FinishPlus*	48490XXX	415,20

Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione doccia: 280 mm


/ soffione doccia rimovibile per la pulizia
 / attacco a parete

/ adatto per caldaie istantanee

2jet



1jet



Tecnologie



Tipi di getto



Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	lunghezza braccio doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	6,7	12	1,5	389	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48492000	1.383,60
280	1	PowderRain e Rain combinati	8,7	12,3	1,2	390	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48491000	1.194,80

⚠ Parti obbligatorie

Per	Art. Nr.	Euro
AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia	48492XXX	35361180

Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia,
connessione a soffitto
/ dimensione soffione doccia: 280 mm


/ soffione doccia rimovibile per la pulizia
/ connessione a soffitto in metallo
/ montaggio a soffitto

/ adatto per caldaie istantanee

2jet



1jet



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	1	18	1	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48494000	1.257,80

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR One

Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	1	PowderRain e Rain combinati	9,2	12,2	1,4	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48493000 48493140 48493340 48493670 48493700 48493950 48493990 48493XXX	1.069,10 1.603,60 1.603,60 1.496,70 1.496,70 1.596,50 1.603,60 1.603,70

Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con connessione a soffitto

Per

48494XXX

Art. Nr.

Euro

26434180

302,70

Doccetta 75 1jet EcoSmart

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 73 mm

/ tipo di getto: PowderRain


/ portata massima a 3 bar: 9,1 l/min

/ funziona a partire da (l/min): 5,8 l/min

/ materiale: metallo

/ raccordo filettato: G½

/ adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
75	1	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48651000 48651140 48651340 48651670 48651700 48651950 48651990 48651XXX	138,40 207,60 207,60 193,80 193,80 206,70 207,60 207,60


Doccetta 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 124 x 24 mm
 / tipo di getto: Rain, RainFlow
 / comoda scelta del getto con il pulsante Select

/ portata massima a 3 bar: 11,5 l/min
 / funziona a partire da (l/min): 10,5 l/min
 / raccordo filettato: G 1/2"

/ adatto per caldaie istantanee
 / non adatto per montaggio bordo vasca/piano piastrellato



Tecnologie



Tipi di getto



Rain



RainFlow

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
124/24	2	Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	Cromo	45720000	211,70
						Bronzo Spazzolato	45720140	317,50
						Cromo Nero Spazzolato	45720340	317,50
						Nero Opaco	45720670	296,30
						Bianco Opaco	45720700	296,30
						Ottone Spazzolato	45720950	316,20
						Oro Lucido	45720990	317,50
						AXOR FinishPlus*	45720XXX	317,60

AXOR One


Doccetta bidette

Caratteristiche di tutte le varianti

/ portata massima a 3 bar: 13 l/min
/ Getto laminare con rompigetto

/ getto non arricchito con aria
/ adatto per connessione acqua fredda

/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
/ adatto per caldaie istantanee




Numero di getti	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1	13	Cromo	48656000	110,20
		Bronzo Spazzolato	48656140	165,30
		Cromo Nero Spazzolato	48656340	165,30
		Ottone Spazzolato	48656950	165,30
		Oro Lucido	48656990	165,30
		AXOR FinishPlus*	48656XXX	165,30

Set Porter

Caratteristiche

/ per flessibili con dadi cilindrici
/ funzione di supporto integrata

/ metallo
/ tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45723000	249,80
Bronzo Spazzolato	45723140	374,60
Cromo Nero Spazzolato	45723340	374,60
Nero Opaco	45723670	349,60
Bianco Opaco	45723700	349,60
Ottone Spazzolato	45723950	372,80
Oro Lucido	45723990	374,60
AXOR FinishPlus*	45723XXX	374,70


Set Porter round

Caratteristiche

/ per flessibili doccia con dado conico
/ funzione di supporto integrata

/ portata massima a 3 bar: 15 l/min
/ metallo

/ tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48780000	198,30
Bronzo Spazzolato	48780140	297,50
Cromo Nero Spazzolato	48780340	297,50
Nero Opaco	48780670	277,70
Ottone Spazzolato	48780950	297,50
Oro Lucido	48780990	297,50
AXOR FinishPlus*	48780XXX	297,50

Uscita a muro con valvola d'arresto

Caratteristiche

/ tipo di connessione: DN15
 / collegamento tubo flessibile DN15

/ con valvola antiriflusso
 / portata massima a 3 bar: 21,8 l/min



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48781000	275,40
Bronzo Spazzolato	48781140	413,20
Cromo Nero Spazzolato	48781340	413,20
Ottone Spazzolato	48781950	413,20
Oro Lucido	48781990	413,20
AXOR FinishPlus*	48781XXX	413,10

Possibili combinazioni di prodotti

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso round per 2 utenze

#36750XXX

pagina 523

Rubinetti elettronici



AXOR Uno

Miscelatore lavabo elettronico con regolazione di temperatura 230 V

#38010XXX

pagina 591

AXOR Uno

Miscelatore lavabo elettronico ad incasso a parete con bocca 225 mm

#38120XXX

pagina 589

Bocche d'erogazione vasca



AXOR Uno

Bocca d'erogazione vasca curva

#38411XXX

pagina 353

AXOR Uno

Bocca di erogazione vasca curva a pavimento

#38412XXX

pagina 353

Altri prodotti complementari

**AXOR Universal Circular**

Sbarra porta asciugamano 600 mm

#42860XXX

pagina 564

AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400 senza foro rubinetteria e troppopieno

#42001XXX

pagina 602

AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 632

**AXOR FlushPlate**

Placca di comando

#42530XXX

pagina 581

AXOR Bidette ShowersDoccetta bidette 1jet round per acqua fredda
con supporto doccia e flessibile doccia 125 cm

#29240XXX

pagina 461





Lavabo

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori

Prodotti complementari

AXOR EDGE

DESIGN

—
JEAN-MARIE MASSAUD





"Con AXOR Edge esploriamo il mondo della forma e dell'unicità".

JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Edge

La forza dell'architettura

AXOR Edge è un capolavoro ispirato alla tradizione delle avanguardie di inizio Novecento. I cubi, l'elemento di design distintivo, sono disposti in modo asimmetrico per formare una scultura architettonica. Lavorati con la diamantatrice per bordi e superfici ultra-precisi, che tendono alla perfezione.

Design: Jean-Marie Massaud

Design:

Design all'avanguardia: i blocchi disposti in modo asimmetrico trasformano il miscelatore in una scultura architettonica.

Idea del designer:

Un gioiello per la sala da bagno: con AXOR Edge abbiamo avuto la pretesa di trasformare un oggetto d'uso quotidiano in una scultura che rievoca emozioni attraverso i suoi bordi precisi, le superfici lucide e le strutture raffinate.

Peculiarità della collezione:

- / Superfici lucide: la brillantezza è determinata da superfici e bordi rifiniti con estrema precisione
- / Nuova tecnologia: l'utilizzo di una diamantatrice di ultima generazione stabilisce nuovi standard tecnologici nel processo di fabbricazione; la precisione è paragonabile a quella dell'industria dell'orologeria, della gioielleria e dell'ottica
- / Taglio a diamante: dettagli strutturali raffinati e sontuosi offrono contrasti entusiasmanti ed esperienze tattili
- / Gamma completa per il bagno: miscelatori per lavabo e vasca, termostatici per la doccia
- / AXOR Edge è la seconda collezione realizzata in collaborazione con il famoso designer francese Jean-Marie Massaud



Tutto su AXOR Edge: axor-design.com/it

Quando si utilizzano i diamanti in un processo produttivo, è per garantire la massima precisione e i dettagli più delicati con i materiali più raffinati. La precisione dona lucidità, la lavorazione con il diamante rende perfette le superfici e i bordi. Per realizzare AXOR Edge occorre una precisione al millesimo di millimetro. Di tale precisione è responsabile una diamantatrice di ultima generazione, sviluppata internamente per la produzione di AXOR Edge e dotata di un utensile simile a quelli impiegati nell'industria aerospaziale e laser.



Le sfaccettature vengono fresate con un angolo esatto di 45° e si incrociano con assoluta precisione, creando una superficie priva di irregolarità. Tutto per ottenere una perfetta riflessione della luce. Gli standard per verificare il livello di brillantezza durante il controllo qualità, ridefiniti appositamente per questa collezione, garantiscono il rispetto di questi elevati requisiti.



Utilizzando una punta di diamante si ottiene una brillante sfaccettatura con un angolo preciso di 45°.



Estremamente precisi anche i dettagli: grazie al taglio a diamante, la fresa scomponete in sfaccettature la superficie del blocco in ottone, con precisione micrometrica. Linea dopo linea, fase dopo fase, fino alla formazione di precise piramidi tronche che riproducono un affascinante gioco di luci ed ombre.




Una linea viene fresata fino a cinque volte,
per realizzare un taglio a diamante.


Brillantezza e massima precisione in un miscelatore

I miscelatori AXOR Edge innalzano l'esclusività a un nuovo livello: le superfici a specchio sono una caratteristica distintiva della collezione. Per ottenere questa brillantezza è necessaria la massima precisione di produzione, in modo che la luce si infranga perfettamente sulla superficie del miscelatore. Ecco perché viene utilizzata una diamantatrice: crea sfaccettature sulle superfici e sui bordi del miscelatore con precisione micrometrica, generando un affascinante gioco di luci e ombre. Proprio questi dettagli precisi—meticolosa sfaccettatura a 45° e innovativo taglio a diamante tridimensionale—trasformano il miscelatore in un vero gioiello.











Comodo sistema con guida per flessibile

L'sBox è un innovativo sistema di guida del flessibile, che è incluso nel corpo incasso del miscelatore monocomando bordo vasca e nel corpo incasso del set bordo vasca AXOR Edge. L'sBox consente di riavvolgere il flessibile, in modo semplice, silenzioso e sicuro. L'estensione massima della doccetta è di 1,45 m.





Miscelatori monocomando lavabo con taglio diamante

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico
/ tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile

/ adatto per caldaie istantanee
/ Set di scarico Push-Open G 1 1/4
/ materiale set scarico: metallo




130



190



280



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione [mm]	Altezza bocca di erogazione [mm]	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
130	160	131	-	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	46011000 46011XXX	1.286,30 1.929,50
190	175	199	-	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	46021000 46021XXX	1.664,40 2.496,60
280	180	282	■	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	46031000 46031XXX	1.672,60 2.508,90

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.


Rubinetteria 3 fori lavabo 130 con piletta push-open - taglio a diamante

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
- / ComfortZone: 130
- / lunghezza bocca di erogazione: 173 mm
- / altezza bocca di erogazione: 130 mm

- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- / adatto per caldaie istantanee

- / Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- / materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
130	173	130	taglio a diamante	Cromo	46051000	2.057,90
				AXOR FinishPlus*	46051XXX	3.086,90

Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.


Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a muro con bocca 190 mm e piletta push-open - taglio a diamante

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
- / lunghezza bocca di erogazione: 190 mm
- / tipo di getto: getto normale

- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- / adatto per caldaie istantanee

- / Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- / materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
190	taglio a diamante	Cromo	46061000	1.800,70
		AXOR FinishPlus*	46061XXX	2.701,10

Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

⚠ Parti obbligatorie


Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete	Art. Nr.	Euro
	10303180	296,00

Miscelatore monocomando lavabo a pavimento con piletta push-open - taglio a diamante

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- set di scarico / cartuccia in ceramica
- / lunghezza bocca di erogazione: 235 mm / limitatore della temperatura regolabile
- / tipo di getto: getto normale / adatto per caldaie istantanee

- / Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- / materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Lunghezza bocca erogazione (mm)

235

Superficie

taglio a diamante

Finiture

Cromo

Art. Nr.

46041000

Euro

3.177,30

AXOR FinishPlus*

46041XXX

4.766,00

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

⚠ Parti obbligatorie

Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr.

Euro

10452180


578,40

Miscelatore monocomando bidet con piletta push-open - taglio a diamante

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando bidet, / rompigetto a giunto girevole
- set di scarico / tipo di getto: getto normale
- / lunghezza bocca di erogazione: 149 mm / portata massima a 3 bar: 7 l/min
- / altezza bocca di erogazione: 99 mm / cartuccia in ceramica
- / con bocca d'erogazione fissa / limitatore della temperatura regolabile

- / adatto per caldaie istantanee
- / Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- / materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Lunghezza bocca erogazione (mm)

149

Altezza bocca di erogazione (mm)

99

Superficie

taglio a diamante

Finiture

Cromo

Art. Nr.

46211000

Euro

1.286,30

AXOR FinishPlus*

46211XXX


1.929,50

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

Rubinetteria 3 fori bordo vasca taglio a diamante

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca, doccetta baton, supporto doccia
- / lunghezza bocca di erogazione: 210 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
- / portata massima a 3 bar: 20 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 9 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / montaggio bordo vasca
- / non necessita di manutenzione aggiuntiva
- / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain



Tecnologie



Tipi di getto



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	taglio a diamante	Cromo	46431000	3.022,00
		AXOR FinishPlus*	46431XXX	4.533,00

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.


Parti obbligatorie

Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca	Art. Nr.	Euro
	15487180	519,70

Set esterno a bordo vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: doccetta baton, rosetta, corpo incasso flessibile, flessibile doccia
- / adatto per montaggio bordo vasca
- / sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
- / raccordo filettato: G1/2
- / non necessita di manutenzione aggiuntiva
- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
- / rimovibile per la manutenzione in qualsiasi momento
- / portata massima a 3 bar: 14,5 l/min
- / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR Edge

Set esterno a bordo vasca

portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
14,5	1	Cromo	46470000	687,80
		AXOR FinishPlus*	46470XXX	1.031,70

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

costituito da:

AXOR Starck Docce baton 2jet

Incluso in Codice articolo

46470XXX 28532XXX

⚠ Parti obbligatorie

sBox Corpo incasso

Art. Nr. Euro

15490180 82,70


Miscelatore monocomando vasca a pavimento taglio a diamante

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, supporto doccia, flessibile doccia
- / lunghezza bocca di erogazione: 255 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 23 l/min

- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 23 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 13 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica

- / valvola antiriflusso
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / free-standing
- / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain



Tecnologie



Tipi di getto



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
255	taglio a diamante	Cromo	46441000	4.130,40
		AXOR FinishPlus*	46441XXX	6.195,60

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

costituito da:

AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1,25 m con dadi cilindrici

Incluso in Codice articolo

46441XXX 28282XXX

AXOR Starck Docce baton 2jet

46441XXX 28532XXX

⚠ Parti obbligatorie

Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr. Euro


10452180 578,40

Bocca erogazione taglio a diamante

Caratteristiche di tutte le varianti

- / lunghezza bocca di erogazione: 190 mm
- / montaggio a parete

- / portata massima a 3 bar: 23 l/min
- / tipo di getto: getto normale



Lunghezza bocca erogazione (mm)

190

Superficie

taglio a diamante

Finiture

Cromo

Art. Nr.

46411000

Euro

861,10

AXOR FinishPlus*

46411XXX

1.291,70

1 Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.


Set Porter con doccetta Baton 2 jet e flessibile - taglio a diamante

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: doccetta baton, unità Porter, supporto doccia, flessibile doccia
- / dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm
- / tipo di getto: Rain, MonoRain

- / QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- / portata massima a 3 bar: 16,2 l/min
- / flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati

- / lunghezza flessibile: 1250 mm
- / valvola antiriflusso
- / funzione di supporto integrata
- / montaggio a parete: vite di fissaggio



Tipi di getto



Numero di getti	Tipi di getto	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
2	Rain, MonoRain	16,2	1	taglio a diamante	Cromo	46521000	749,60
					AXOR FinishPlus*	46521XXX	1.124,40

1 Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

costituito da:



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici

Incluso in
Codice articolo

46521XXX 28282XXX

Termostatici Select ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: modulo termostatico, supporto doccia, doccetta baton, flessibile doccia
/ utilizzo contemporaneo di più uscite

/ in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
/ cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze

/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile
/ per flessibili doccia con dado cilindrico

2 utenze







3 utenze



4 utenze




5 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Numero di utensile	portata max. a 3 bar (l/min)	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
2 utensile	35	taglio a diamante	Cromo	46701000	2.572,20
			AXOR FinishPlus*	46701XXX	3.858,30
3 utensile	38	taglio a diamante	Cromo	46711000	3.035,80
			AXOR FinishPlus*	46711XXX	4.553,70
4 utensile	39	taglio a diamante	Cromo	46721000	3.581,70
			AXOR FinishPlus*	46721XXX	5.372,60
5 utensile	38	taglio a diamante	Cromo	46731000	4.225,30
			AXOR FinishPlus*	46731XXX	6.338,00

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus spazzolate.

costituito da:



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici

Incluso in Codice articolo

46701XXX 28282XXX
46711XXX
46721XXX
46731XXX

⚠ Parti obbligatorie	Per	Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 2 utensile	46701XXX	18310180 978,60
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 3 utensile	46711XXX	18311180 1.141,50
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 4 utensile	46721XXX	18312180 1.304,70
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 5 utensile	46731XXX	18313180 1.467,60

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm.
Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Miscelatore termostatico alta portata ad incasso - taglio a diamante

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica
/ portata uscita superiore: 42 l/min

/ portata uscita inferiore: 42 l/min
/ portata massima a 3 bar: 59 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Tecnologie



Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
taglio a diamante	Cromo	46741000	1.504,80
	AXOR FinishPlus*	46741XXX	2.257,20

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus spazzolate.

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	Art. Nr.	Euro
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	Art. Nr.	Euro
		01700180	171,00


Miscelatore termostatico ad incasso con valvola d'arresto - taglio a diamante

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, valvola in ceramica a rotazione di 90°

/ portata massima a 3 bar: 26 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
taglio a diamante	Cromo	46751000	1.580,30
	AXOR FinishPlus*	46751XXX	2.370,50

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus spazzolate.

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	Art. Nr.	Euro
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	Art. Nr.	Euro
		01700180	171,00

AXOR Edge


Miscelatore termostatico ad incasso con valvola d'arresto/deviatore - taglio a diamante

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica
/ portata uscita superiore: 25 l/min

/ portata uscita inferiore: 29 l/min
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Caratteristiche speciali



Tecnologie



	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
	taglio a diamante	Cromo	46761000	1.738,40
		AXOR FinishPlus*	46761XXX	2.607,60

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus spazzolate.

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro
Opzione 1		01400180	133,80
		13588000	34,20
Opzione 2		01700180	171,00


Valvola d'arresto ad incasso - taglio a diamante

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di connessione: DN15/DN20

/ 1 utenza

/ classe di rumorosità: II




	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
	taglio a diamante	Cromo	46771000	378,40
		AXOR FinishPlus*	46771XXX	567,60

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

⚠ Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
	16973180	106,50
	16974180	110,70
	16970180	115,80

Docce**AXOR ShowerComposition**

Modulo doccia 250/250 2jet con doccia spalle

#12594XXX

pagina 399

**AXOR ShowerComposition**Pannello doccia con termostatico,
soffione doccia 110/220 1 jet e doccia spalle

#12595XXX

pagina 400

**AXOR ShowerSolutions**

ShowerHeaven 1200/300 4jet senza illuminazione

#10637XXX

pagina 416

Comandi doccia**AXOR ShowerSelect ID**

Termostatico ad incasso square per 2 utenze

#36752XXX

pagina 523

Altri prodotti complementari**AXOR Universal Rectangular**

Porta asciugamano 600 mm

#42661XXX

pagina 557

AXOR Suite Lavabi & vasche da bagnoLavabo 400/400 senza foro
rubinetteria e troppopieno

#42003XXX

pagina 603

AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 632





Lavabo

Bidet

Vasca

Rivestimenti

Prodotti complementari

AXOR MYEDITION

DESIGN

-

PHOENIX





"AXOR MyEdition offre nuove esperienze multisensoriali perfettamente coordinate".

ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR MyEdition

Un'affermazione di personalità

Con il suo design monolitico e lineare, AXOR MyEdition consente di esprimere la propria personalità. Grazie a una vasta scelta di rivestimenti in materiali esclusivi, la creatività non conoscerà confini. La collezione è la risposta al desiderio umano di esclusività, di distinzione e di esplorazione.

Design: PHOENIX

Design:

Monolitico: la forma distintiva è il rettangolo, che diventa un'icona sul lavabo.

Idea del designer:

Le stupende possibilità di personalizzazione permettono al cliente di esprimere la propria personalità.

Peculiarità della collezione:

- / Il pannello di supporto neutro AXOR MyEdition consente la creazione di un design specifico per il cliente, creando un rivestimento in materiale personalizzato
- / Una nuova dimensione della personalizzazione attraverso l'uso di materiali naturali accuratamente selezionati e superfici esclusive
- / Nuove esperienze tattili e visive: grazie a materiali come vetro, metallo, legno, marmo e pelle, ciascuno dei quali ha una struttura superficiale molto particolare
- / Un contrasto sensuale con le forme lineari: innovativo design dell'acqua con il getto leggero e vellutato PowderRain, che per la prima volta viene applicato su un miscelatore lavabo
- / Convogliamento dell'acqua separato: previene il contatto diretto dell'acqua con il corpo del miscelatore
- / Integrazione o contrasto: complemento perfetto per il design di interni o come espressione di personalità nel bagno




Tutto su AXOR MyEdition: axor-design.com/it

Concetto d'avanguardia e connessione geniale

Un corpo metallico, cromato o in una delle finiture PVD AXOR FinishPlus.

Coronato da un meraviglioso rivestimento: AXOR Signature apre la strada a un potenziale innovativo grazie all'esclusiva gamma di materiali. Metallo, vetro a specchio o nero, materiali naturali come legno, marmo o pelle offrono maggior prestigio e nuove esperienze tattili. AXOR MyEdition: un'innovazione.



Le seguenti varianti sono disponibili in stock per tutti e nove i prodotti AXOR MyEdition con il proprio codice articolo:

- / Finitura PVD (corpo)/Vetro a specchio (rivestimento) (-000)
- / Bronzo spazzolato/Vetro nero (-600)

Oltre a queste varianti standard, i prodotti possono essere configurati singolarmente e ordinati con codici articolo separati per corpo e rivestimento.



Materiali naturali per il bagno— ogni rivestimento è unico

I materiali pregiati dei rivestimenti di AXOR MyEdition sono unici nel loro genere. Ogni versione è stata sviluppata tramite un processo complesso, realizzata con precisione artigianale e testata in prove di resistenza nelle condizioni più difficili. Il risultato è un insieme perfetto.


Un esempio affascinante è il rivestimento in noce nero. I delicati fogli in legno creano un insieme armonioso, le venature conferiscono al rivestimento un aspetto originale e naturale.

Il marmo bianco Lasa Covelano dell'Alto Adige si caratterizza per le sue sottili venature dorate. I rivestimenti vengono estratti dal blocco di marmo in strati molto sottili, che vengono lavorati con precisione per ottenere un rivestimento in pietra con una perfetta sensazione tattile.

Il suo opposto, il Nero Marquina, proviene dalle cave di pietra dei Paesi Baschi, nel nord della Spagna. Nero intenso con venature bianche pronunciate è sinonimo di massima eleganza. Altrettanto ricercata è la selezione della nappa di provenienza europea. Grazie all'accurata lavorazione, è particolarmente resistente e quindi adatta per l'uso in ambienti umidi.

Ogni rivestimento è un pezzo unico. Questo rende ogni miscelatore AXOR MyEdition un pezzo originale inconfondibile. Il massimo livello di personalizzazione per il lavabo e la vasca.

Al fine di garantire la durata dei rivestimenti, ogni materiale è accompagnato da consigli specifici per la pulizia.





Linguaggio di design coerente—tra miscelatore e getto

Nuovo aeratore:

la forma del getto d'acqua segue il design del prodotto. A tale scopo è stato realizzato un aeratore ad angolo retto che, in posizione fissa, è dotato di getto PowderRain e di tecnologia di pulizia QuickClean per una facile rimozione dei depositi di calcare.

Getto PowderRain:

AXOR MyEdition è la prima collezione dotata di getto PowderRain. Dai 170 ugelli sottilissimi l'acqua fuoriesce in morbide gocce per creare un getto sensuale, delicato e voluminoso.

Convogliamento dell'acqua separato:

nel corpo in metallo è integrata un'alimentazione idrica separata che rimane priva di depositi di piombo e nichel.



Elementi indipendenti

La sottile linea di demarcazione tra il corpo e il rivestimento appare come uno spazio d'ombra. Questa separazione in due elementi indipendenti rende possibile la personalizzazione

Monolitico

Linguaggio di design chiaro e squadrato, forma massiccia

Materiali

Il rivestimento è l'elemento variabile sul miscelatore e può essere personalizzato a piacere, ad esempio con un materiale come pelle, marmo o legno



Design dell'acqua

Esperienze multisensoriali: il getto morbido e vellutato PowderRain si contrappone al design lineare del miscelatore. Lavarsi le mani diventa un'esperienza unica

Ergonomia

La maniglia posizionata lateralmente grazie alla cartuccia M25LS permette un utilizzo ergonomico

Personalizzazione

Il corpo è l'elemento fisso del miscelatore e costituisce la base per il più alto livello di personalizzazione con finiture PVD AXOR FinishPlus monocromatiche o combinate



Le varianti Cromo/Vetro a specchio (-000) e Cromo/Vetro nero (-600) sono disponibili come standard per AXOR MyEdition. Il vetro è particolarmente igienico, solido e resistente ai detergenti.



Il rivestimento in Noce Nero è un prodotto naturale e presenta un bel colore marrone scuro di diverse tonalità. In combinazione con la superficie Nero Opaco di AXOR FinishPlus, è un vero elemento di spicco.



Il marmo bianco brillante Lasa Coveleno Vena Oro affascina per la sua fine venatura dorata. Viene estratto a Jennwandbruch, la cava più alta d'Europa, situata a più di 2.200 metri di altitudine.



Il marmo Nero Marquina è una pregiata pietra calcarea nera con una pronunciata venatura di quarzo bianco. Dato che può essere lucidata, viene chiamata marmo. Le vene di quarzo bianco si sono formate in fasi di sviluppo della roccia successive.



La nappa di provenienza europea aggiunge una nota di elegante comfort al bagno. La pelle grigia ha una fine struttura naturale e offre una sensazione di morbidezza al tatto.



Le finiture AXOR FinishPlus portano note di colore nel bagno. Oltre alle combinazioni cromatiche con varianti lucide o spazzolate, è possibile ottenere varianti bicolore ordinando separatamente corpo e rivestimento.

Personalizzazione della vasca da bagno



Il concetto di personalizzazione di AXOR MyEdition si applica anche alla vasca.

Il rivestimento in marmo Nero Marquina, con la sua forte venatura bianca, cattura l'attenzione sul miscelatore a 4 fori a bordo vasca.

Il rivestimento in marmo bianco Lasa Covelano Vena Oro in abbinamento al miscelatore da vasca a pavimento è davvero straordinario.

AXOR offre anche un rivestimento modulare di supporto, che consente di applicare sul miscelatore AXOR MyEdition il materiale scelto personalmente dal cliente. Con la consulenza di specialisti dei materiali, MyEdition diventa una narrazione densa di significato: un determinato elemento, un'atmosfera particolare, il ricordo di un paesaggio, un'immagine rimasta impressa nella mente. Ciò che è immaginazione si materializza nel rivestimento del miscelatore con una texture che rispecchia la propria identità.





PANORAMICA DELLA
COLLEZIONE E
COMBINAZIONI

RIVESTIMENTI



Vetro a specchio

Vetro nero

Cromo

Nero Opaco

CORPO DEL PRODOTTO

	Miscelatore monocomando 70 per lavabo	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47010000	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	47010600 47010670	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117			
	Miscelatore monocomando 70 per lavabo senza rivestimento	Cromo	47012000 47900000				47012000 47900600			47012000 47903000		47012000 47903000	
		15 finiture PVD Nero Opaco	47012XXX 47900000				47012XXX 47900600			47012XXX 47903000		47012XXX 47903000	
	Miscelatore monocomando 110 per lavabo	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47030000				47030600 47030670						
		Cromo	47032000 47900000				47032000 47900600			47032000 47903000		47032000 47903000	
	Miscelatore monocomando 110 per lavabo senza rivestimento	15 finiture PVD Nero Opaco	47032XXX 47900000				47032XXX 47900600			47032XXX 47903000		47032XXX 47903000	
		Cromo	47032000 47900000				47032000 47900600			47032000 47903000		47032000 47903000	
	Miscelatore monocomando 230 per lavabo	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco		47020000			47020600 47020670						
		Cromo		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000		47022000 47904670	
	Miscelatore per lavabo 70 a 3 fori	15 finiture PVD Nero Opaco	47052XXX 47901000				47022XXX 47901600			47022XXX 47904000		47022XXX 47904670	
		Cromo	47052000 47900000				47052000 47900600			47052000 47903000		47052000 47904670	
	Miscelatore per lavabo 70 a 3 fori senza rivestimento	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47050000				47050600 47050670						
		Cromo	47052000 47900000				47052000 47900600			47052000 47903000		47052000 47904670	
	Miscelatore per lavabo 110 a 3 fori	15 finiture PVD Nero Opaco	47052XXX 47900000				47052XXX 47900600			47052XXX 47903000		47052XXX 47904670	
		Cromo	47052000 47900000				47052000 47900600			47052000 47903000		47052000 47904670	
	Miscelatore per lavabo 110 a 3 fori senza rivestimento	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47070000				47070600 47070670						
		Cromo	47072000 47900000				47072000 47900600			47072000 47903000		47072000 47904670	
	Miscelatore monocomando per lavabo a incasso	15 finiture PVD Nero Opaco	47072XXX 47900000				47072XXX 47900600			47072XXX 47903000		47072XXX 47904670	
		Cromo	47072000 47900000				47072000 47900600			47072000 47903000		47072000 47904670	
	Miscelatore monocomando per lavabo a incasso senza rivestimento	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco		47060600 47060670			47070600 47070670						
		Cromo		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000		47062000 47904670	
	Miscelatore per lavabo a 3 fori a incasso	15 finiture PVD Nero Opaco	47062XXX 47901000				47062XXX 47901600			47062XXX 47904000		47062XXX 47904670	
		Cromo	47062000 47901000				47062000 47901600			47062000 47904000		47062000 47904670	
	Miscelatore per lavabo a 3 fori a incasso senza rivestimento	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47080000				47080600 47080670						
		Cromo	47082000 47901000				47082000 47901600			47082000 47904000		47082000 47904670	
	Miscelatore monocomando per lavabo a pavimento	15 finiture PVD Nero Opaco	47082XXX 47901000				47082XXX 47901600			47082XXX 47904000		47082XXX 47904670	
		Cromo	47082000 47901000				47082000 47901600			47082000 47904000		47082000 47904670	
	Miscelatore monocomando per lavabo a pavimento senza rivestimento	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47040000				47040600 47040670						
		Cromo	47042000 47901000				47042000 47901600			47042000 47904000		47042000 47904670	
	Miscelatore monocomando per bidet	15 finiture PVD Nero Opaco	47042XXX 47901000				47042XXX 47901600			47042XXX 47904000		47042XXX 47904670	
		Cromo	47042000 47901000				47042000 47901600			47042000 47904000		47042000 47904670	
	Miscelatore monocomando per bidet senza rivestimento	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco		47210000			47210600 47210670						
		Cromo		47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000		47212000 47905670	
	Miscelatore per bordo vasca a 4 fori	15 finiture PVD Nero Opaco	47212XXX 47902000				47212XXX 47902600			47212XXX 47905000		47212XXX 47905670	
		Cromo	47212000 47902000				47212000 47902600			47212000 47905000		47212000 47905670	
	Miscelatore per bordo vasca a 4 fori senza rivestimento	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47430600 47430670				47430600 47430670						
		Cromo	47432000 47900000				47432000 47900600			47432000 47903000		47432000 47903670	
	Miscelatore monocomando per vasca a pavimento	15 finiture PVD Nero Opaco	47440000				47440600 47440670						
		Cromo	47442000 47901000				47442000 47901600			47442000 47904000		47442000 47904670	
	Miscelatore monocomando per vasca a pavimento senza rivestimento	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco		47442XXX 47901000			47442XXX 47901600			47442XXX 47904000		47442XXX 47904670	
		Cromo		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000		47442000 47904670	
	Bocca di erogazione per vasca	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47410000				47410600 47410670						
	Bocca di erogazione per vasca senza rivestimento	Cromo	47412000 47900000				47412000 47900600			47412000 47903000		47412000 47903670	
		15 finiture PVD Nero Opaco	47412XXX 47900000				47412XXX 47900600			47412XXX 47903000		47412XXX 47903670	

* Per l'esatto posizionamento del singolo materiale sulla piastra di supporto AXOR MyEdition è necessario il modello corrispondente come accessorio opzionale. I prodotti AXOR MyEdition sono disponibili nelle finiture Cromo/Vetro a specchio -000, Cromo/Vetro nero -600, nonché nelle finiture AXOR FinishPlus -xxx.



15 finiture PVD			Legno: Nocca nera			Marmo bianco: Lasa Covellano Vena Oro			Marmo nero: Nero Marquina			Pelle: Nappa grigia			Pannello di supporto per il materiale personalizzato			
Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*			
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*			
47032000 47903XXX			47032000 47906000			47032000 47909000			47032000 47913000			47032000 47916000			47032000 47921000*			
47032XXX 47903XXX			47032XXX 47906000			47032XXX 47909000			47032XXX 47913000			47032XXX 47916000			47032XXX 47921000*			
47022000 47904XXX			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*			
	47022XXX 47904XXX			47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*		
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*			
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*			
47072000 47903XXX			47072000 47906000			47072000 47909000			47072000 47913000			47072000 47916000			47072000 47921000*			
47072XXX 47903XXX			47072XXX 47906000			47072XXX 47909000			47072XXX 47913000			47072XXX 47916000			47072XXX 47921000*			
47062000 47904XXX			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*			
47062XXX 47904XXX			47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*			
47082000 47904XXX			47082000 47907000			47082000 47910000			47082000 47914000			47082000 47917000			47082000 47922000*			
47082XXX 47904XXX			47082XXX 47907000			47082XXX 47910000			47082XXX 47914000			47082XXX 47917000			47082XXX 47922000			
47042000 47904XXX			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*			
47042XXX 47904XXX			47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*			
	47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*		
	47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*		
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*			
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*			
	47442000 47904XXX			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*		
	47442XXX 47904XXX			47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*		
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*			
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*			

Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: PowderRain
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
 / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico Push-Open G 1 1/4




70 con rivestimento



110 con rivestimento



230 senza rivestimento



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Da catino	Rivestimento	Finiture	Art. Nr.	Euro
70	151	70	-	con rivestimento	Cromo/Vetro a Specchio	47010000	965,30
					Cromo/Vetro Nero	47010600	965,30
					Nero Opaco/Vetro Nero	47010670	1.533,80
70	151	70	-	senza rivestimento	Cromo	47012000	825,70
					Bronzo Spazzolato	47012140	1.238,50
					Cromo Nero Spazzolato	47012340	1.238,50
					Nero Opaco	47012670	1.338,40
					AXOR FinishPlus*	47012XXX	1.238,60
110	150	110	-	con rivestimento	Cromo/Vetro a Specchio	47030000	835,30
					Cromo/Vetro Nero	47030600	835,30
					Nero Opaco/Vetro Nero	47030670	1.169,40
110	150	110	-	senza rivestimento	Cromo	47032000	709,40
					Bronzo Spazzolato	47032140	1.163,90
					Cromo Nero Spazzolato	47032340	1.163,90
					Nero Opaco	47032670	993,10
					AXOR FinishPlus*	47032XXX	1.064,10

Miscelatori monocomando lavabo

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Da catino	Rivestimento	Finiture	Art. Nr.	Euro			
230	196	225	■	con rivestimento	Cromo/Vetro a Specchio	47020000	1.098,80			
					Cromo/Vetro Nero	47020600	1.098,80			
					Nero Opaco/Vetro Nero	47020670	1.523,90			
230	196	225	■	senza rivestimento	Cromo	47022000	915,70			
					Bronzo Spazzolato	47022140	1.373,50			
					Cromo Nero Spazzolato	47022340	1.373,50			
					Nero Opaco	47022670	1.270,00			
					AXOR FinishPlus*	47022XXX	1.373,60			
costituito da:					Incluso in	Codice articolo				
	AXOR MyEdition Miscelatore monocomando lavabo 70 con piletta push-open senza rivestimento				47010XXX	47012XXX				
	AXOR MyEdition Miscelatore monocomando lavabo 110 con piletta push-open senza rivestimento				47030XXX	47032XXX				
	AXOR MyEdition Miscelatore monocomando lavabo 230 con piletta push-open senza rivestimento				47020XXX	47022XXX				
	AXOR MyEdition Rivestimento 200 Vetro				47010XXX 47030XXX	47900XXX				
	AXOR MyEdition Rivestimento 245 Vetro				47020XXX	47901XXX				

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione: 221 mm
/ altezza bocca di erogazione: 82 mm
/ tipo di getto: PowderRain
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto
/ posizionamento variabile della maniglia a destra
o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo
incasso

221 con rivestimento



221 senza rivestimento



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finiture	Art. Nr.	Euro	
221	con rivestimento		Cromo/Vetro a Specchio	47060000	1.070,50
			Cromo/Vetro Nero	47060600	1.070,50
			Nero Opaco/Vetro Nero	47060670	1.484,50
221	senza rivestimento		Cromo	47062000	887,40
			Bronzo Spazzolato	47062140	1.331,10
			Cromo Nero Spazzolato	47062340	1.331,10
			Nero Opaco	47062670	1.230,70
			AXOR FinishPlus*	47062XXX	1.331,10

costituito da:



AXOR MyEdition Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 221 mm senza rivestimento

Incluso in Codice



AXOR MyEdition Rivestimento 245 Vetro

47060XXX 47901XXX

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando
lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. Euro

26710

Miscelatori lavabo 3 fori



Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: PowderRain
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min



- / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone

/ adatto per caldaie istantanee
/ Set di scarico Push-Open G 1 ¼



70 con rivestimento



70 senza rivestimento



110 con rivestimento



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Rivestimento	Finiture	Art. Nr.	Euro	
70	151	70	con rivestimento		Cromo/Vetro a Specchio	47050000	1.183,40
					Cromo/Vetro Nero	47050600	1.183,40
					Nero Opaco/Vetro Nero	47050670	1.641,30
70	151	70	senza rivestimento		Cromo	47052000	1.042,50
					Bronzo Spazzolato	47052140	1.563,60
					Cromo Nero Spazzolato	47052340	1.563,60
					Nero Opaco	47052670	1.445,80
					AXOR FinishPlus*	47052XXX	1.563,80
110	150	109	con rivestimento		Cromo/Vetro a Specchio	47070000	1.167,10
					Cromo/Vetro Nero	47070600	1.167,10
					Nero Opaco/Vetro Nero	47070670	1.633,90
110	150	109	senza rivestimento		Cromo	47072000	1.041,30
					Bronzo Spazzolato	47072140	1.709,20
					Cromo Nero Spazzolato	47072340	1.709,20
					Nero Opaco	47072670	1.457,80
					AXOR FinishPlus*	47072XXX	1.562,00

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR MyEdition

Miscelatori lavabo 3 fori

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
	AXOR MyEdition Rubinetteria 3 fori lavabo 70 con piletta push-open senza rivestimento	47050XXX 47052XXX
	AXOR MyEdition Rubinetteria 3 fori lavabo 110 con piletta push-open senza rivestimento	47070XXX 47072XXX
	AXOR MyEdition Rivestimento 200 Vetro 47050XXX 47070XXX	47900XXX

Miscelatori lavabo 3 fori ad incasso a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione: 221 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone

/ adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

221 con rivestimento



221 senza rivestimento



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finiture	Art. Nr.	Euro
221	con rivestimento	Cromo/Vetro a Specchio	47080000	995,50
		Cromo/Vetro Nero	47080600	995,50
		Nero Opaco/Vetro Nero	47080670	1.393,60
221	senza rivestimento	Cromo	47082000	869,70
		Bronzo Spazzolato	47082140	1.427,00
		Cromo Nero Spazzolato	47082340	1.427,00
		Nero Opaco	47082670	1.217,40
		AXOR FinishPlus*	47082XXX	1.304,60

costituito da:



AXOR MyEdition Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete con bocca di erogazione 221 mm, con maniglia a leva, senza rivestimento

Incluso in
Codice articolo

47080XXX 47082XXX

Miscelatori lavabo 3 fori ad incasso a parete

costituito da:



AXOR MyEdition Rivestimento 245 Vetro

Incluso in

Codice articolo

47080XXX

47901XXX

⚠ Parti obbligatorie

Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.

Euro

10303180

296,00

Miscelatori monocomando lavabo a pavimento


Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione: 196 mm
 / altezza bocca di erogazione: 1158 mm
 / tipo di getto: PowderRain


/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile

/ con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico Push-Open G 1 1/4

con rivestimento



senza rivestimento



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finiture	Art. Nr.	Euro
196	con rivestimento	<input type="radio"/> Cromo/Vetro a Specchio <input type="radio"/> Cromo/Vetro Nero <input type="radio"/> Nero Opaco/Vetro Nero	47040000	2.112,70
196	senza rivestimento	<input type="radio"/> Cromo <input type="radio"/> Bronzo Spazzolato <input type="radio"/> Cromo Nero Spazzolato <input type="radio"/> Nero Opaco <input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	47042000	1.929,70
			47042140	2.894,40
			47042340	2.894,40
			47042670	2.676,50
			47042XXX	2.894,60

costituito da:



AXOR MyEdition Miscelatore monocomando lavabo a pavimento con set di scarico push-open senza rivestimento

Incluso in

Codice articolo

47040XXX

47042XXX



AXOR MyEdition Rivestimento 245 Vetro

47040XXX

47901XXX

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Miscelatori monocomando lavabo a pavimento

⚠ Parti obbligatorie

Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr.

Euro

10452180

578,40

Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione: 121 mm
 / altezza bocca di erogazione: 83 mm
 / con bocca d'erogazione fissa
 / tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile

/ canali dell'acqua separati dal corpo in ottone - senza contatto con nichel e piombo
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico Push-Open G 1 1/4

con rivestimento





senza rivestimento



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Rivestimento	Finiture	Art. Nr.	Euro
121	83	con rivestimento	Cromo/Vetro a Specchio	47210000	965,30
			Cromo/Vetro Nero	47210600	965,30
			Nero Opaco/Vetro Nero	47210670	1.533,80
121	83	senza rivestimento	Cromo	47212000	825,70
			Bronzo Spazzolato	47212140	1.238,50
			Cromo Nero Spazzolato	47212340	1.238,50
			Nero Opaco	47212670	1.338,30
			AXOR FinishPlus*	47212XXX	1.238,60

costituito da:



AXOR MyEdition Miscelatore monocomando bidet con piletta push-open senza rivestimento 47210XXX 47212XXX



AXOR MyEdition Rivestimento 117 Vetro 47210XXX 47902XXX

Incluso in Codice articolo

Rubinetteria 4 fori bordo vasca


Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione: 151 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
 / portata massima a 3 bar: 22 l/min


/ portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 22 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
 / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°

/ deviatore con reimpostazione automatica
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio bordo vasca
 / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain

con rivestimento



senza rivestimento



Tecnologie



Tipi di getto



Rain



Mono Rain

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finiture	Art. Nr.	Euro
151	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio ● Cromo/Vetro Nero ● Nero Opaco/Vetro Nero	47430000 47430600 47430670	1.971,80 1.971,80 2.735,10
151	senza rivestimento	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● AXOR FinishPlus*	47432000 47432140 47432340 47432670 47432XXX	1.831,00 2.746,60 2.746,60 2.539,70 2.746,50

costituito da:

	AXOR MyEdition Rubinetteria 4 fori bordo vasca senza rivestimento	Incluso in	Codice articolo
	AXOR MyEdition Rivestimento 200 Vetro	47430XXX	47432XXX
	AXOR Starck Doccetta baton 2jet	47432XXX	28532XXX
	Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca	47430XXX	15480180

Parti obbligatorie

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca	15480180	1.054,10


Bocche d'erogazione vasca

Caratteristiche di tutte le varianti


/ lunghezza bocca di erogazione: 176 mm
 / montaggio a parete

/ portata massima a 3 bar: 24 l/min
 / tipo di getto: getto normale

con rivestimento



senza rivestimento



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finiture	Art. Nr.	Euro
176	con rivestimento	Cromo/Vetro a Specchio Cromo/Vetro Nero Nero Opaco/Vetro Nero	47410000 47410600 47410670	563,60 563,60 781,60
176	senza rivestimento	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco AXOR FinishPlus*	47412000 47412140 47412340 47412670 47412XXX	422,80 634,10 634,10 586,20 634,20
costituito da:		Incluso in	Codice articolo	
 AXOR MyEdition Bocca erogazione vasca senza rivestimento			47410XXX	47412XXX
 AXOR MyEdition Rivestimento 200 Vetro			47410XXX	47900XXX

Rivestimenti in metallo PVD

Caratteristiche di tutte le varianti

/ materiale: metallo

/ rimovibile

117



200



245



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
117	Cromo	47905000	141,00
	Bronzo Spazzolato	47905140	211,50
	Cromo Nero Spazzolato	47905340	211,50
	Nero Opaco	47905670	195,60
	AXOR FinishPlus*	47905XXX	211,50
200	Cromo	47903000	141,00
	Bronzo Spazzolato	47903140	211,50
	Cromo Nero Spazzolato	47903340	211,50
	Nero Opaco	47903670	195,60
	AXOR FinishPlus*	47903XXX	211,50
245	Cromo	47904000	183,10
	Bronzo Spazzolato	47904140	274,60
	Cromo Nero Spazzolato	47904340	274,60
	Nero Opaco	47904670	254,00
	AXOR FinishPlus*	47904XXX	274,70

Rivestimenti in vetro

Caratteristiche di tutte le varianti

/ materiale: vetro

/ rimovibile

117



200



245



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
117	<input type="radio"/> Specchio	47902000	141,00
	<input checked="" type="radio"/> Nero	47902600	141,00
200	<input type="radio"/> Specchio	47900000	141,00
	<input checked="" type="radio"/> Nero	47900600	141,00
245	<input type="radio"/> Specchio	47901000	183,10
	<input checked="" type="radio"/> Nero	47901600	183,10

Rivestimenti in noce nero

Caratteristiche di tutte le varianti

/ materiale: noce
/ rimovibile

/ Dal momento che il legno è un materiale naturale,
ogni pezzo è unico e le venature possono variare

117



200



245



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
117	Noce Nero	47908000	422,80
200	Noce Nero	47906000	422,80
245	Noce Nero	47907000	549,50

Rivestimenti in marmo bianco Lasa Covelano Vena Oro

Caratteristiche di tutte le varianti

/ materiale: marmo
/ rimovibile

/ Dal momento che il marmo è un materiale
naturale, ogni pezzo è unico e le venature
possono variare

117



200



245



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
117	Marmo Bianco Lasa Covelano Vena Oro	47911000	422,80
200	Marmo Bianco Lasa Covelano Vena Oro	47909000	422,80
245	Marmo Bianco Lasa Covelano Vena Oro	47910000	549,50


Rivestimenti in marmo Nero Marquina

Caratteristiche di tutte le varianti


/ materiale: marmo
/ rimovibile

/ Dal momento che il marmo è un materiale naturale, ogni pezzo è unico e le venature possono variare


117



200



245



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
117	Marmo Nero Marquina	47915000	422,80
200	Marmo Nero Marquina	47913000	422,80
245	Marmo Nero Marquina	47914000	549,50

Rivestimenti in pelle

Caratteristiche di tutte le varianti

/ materiale: pelle

/ rimovibile

117



200



245



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
117	Pelle	47918000	422,80
200	Pelle	47916000	422,80
245	Pelle	47917000	549,50

Piastre di montaggio

Caratteristiche di tutte le varianti

/ la piastra di montaggio è necessaria per fissare il rivestimento personalizzato ai prodotti AXOR MyEdition che ne sono sprovvisti
 / spessore del materiale: 3-5 mm
 / materiale: acciaio inox

/ per il posizionamento corretto del rivestimento personalizzato sulla piastra di montaggio fare riferimento al modello AXOR MyEdition corrispondente
 / rimovibile

/ con guarnizione in gomma per la massima aderenza
 / non incluso: rivestimento personalizzato, colla

117



200



245



Panoramica delle varianti


	Lunghezza (mm)	Art. Nr.	Euro
	117	47923000	29,90
	200	47921000	34,10
	245	47922000	38,10
⚠ Parti obbligatorie	Per	Art. Nr.	Euro
	AXOR MyEdition Dima di montaggio 117	47923XXX	47924000
	AXOR MyEdition Dima di montaggio 200	47921XXX	47925000
	AXOR MyEdition Dima di montaggio 245	47922XXX	47926000

Dima di montaggio 117

Caratteristiche

- / per il corretto posizionamento durante l'incollaggio del rivestimento personalizzato sulla piastra di installazione di AXOR MyEdition #47923000
- / la dima per l'installazione può essere riutilizzata svariate volte
- / non incluso: rivestimento personalizzato, colla

	Art. Nr.	Euro
	47924000	42,80




Dima di montaggio 200

Caratteristiche

- / per il corretto posizionamento del rivestimento personalizzato sulla piastra di installazione di AXOR MyEdition #47922000
- / la dima per l'installazione può essere riutilizzata svariate volte
- / non incluso: rivestimento personalizzato, colla

	Art. Nr.	Euro
	47925000	51,20




Dima di montaggio 245

Caratteristiche

- / per il corretto posizionamento durante l'incollaggio del rivestimento personalizzato sulla piastra di installazione di AXOR MyEdition #47922000
- / la dima per l'installazione può essere riutilizzata svariate volte
- / non incluso: rivestimento personalizzato, colla

	Art. Nr.	Euro
	47926000	59,30



Possibili combinazioni di prodotti

Docce



AXOR ShowerSolutions

Soffione doccia 300/300 2jet con braccio doccia

#35318XXX

pagina 431

AXOR ShowerSolutions

Soffione doccia 460/300 3jet con fissaggio a soffitto

#35281XXX

pagina 435

AXOR Universal Circular

Cestino spazzatura

#42872XXX

pagina 567

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso square per 2 utenze

#36752XXX

pagina 523

AXOR One

Modulo termostatico ad incasso per 1 utenza

#45711XXX

pagina 124

AXOR ShowerComposition

Modulo termostatico 540/110 ad incasso per 3 utenze

#12572XXX

pagina 402

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Rectangular

Porta asciugamano 600 mm

#42661XXX

pagina 557

AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400/400 senza foro rubinetteria e troppopieno

#42003XXX

pagina 603

AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 632





Lavabo

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori

Soffioni doccia

Doccette

Set doccia

AXOR Starck V

Prodotti complementari

A X O R S T A R C K

DESIGN

-

PHILIPPE STARCK





“L’idea alla base di AXOR Starck era quella di realizzare un design che fosse profondamente e strutturalmente rispettoso dell’acqua. Il primo strumento della storia a portare l’acqua all’uomo è stato la pompa, quindi l’idea era di realizzare qualcosa di altrettanto semplice”.

PHILIPPE STARCK

AXOR Starck

Design minimalista per il bagno

AXOR Starck incarna l'estetica del minimalismo. Il design si concentra sull'essenziale. Una forma familiare, senza compromessi in quanto a funzionalità, con un legame elementare con l'acqua. E perciò, un archetipo: la collezione è ispirata alle storiche pompe manuali utilizzate per estrarre l'acqua dai pozzi.

Design: Philippe Starck

Design:

Rigorosamente cilindrico con bocca di erogazione in diagonale.

Idea del designer:

Una dichiarazione di minimalismo: la forma base deriva dalla storica pompa manuale, il primo e più elementare oggetto che ha reso disponibile l'acqua. Qui tutto ha una connessione con la purezza e la bellezza dell'acqua.

Peculiarità della collezione:

- / Tre varianti di maniglia: classica a forma di piuma, moderna a joystick ed ergonomica a leva
- / Miscelatori con differenti ComfortZone da abbinare a lavabi diversi
- / Un best seller da oltre 30 anni, AXOR Starck è ora un classico del design
- / Innovativa doccetta baton: la prima nel suo genere e oggi un classico



3 miscelatori monocomando - 3 varianti di maniglia

Tre maniglie, un solo design: dalla classica maniglia a forma di piuma - l'originale del 1994, ormai diventata un classico - alla moderna versione a joystick slanciata, fino alla variante ergonomica a leva. L'iconica bocca di erogazione in diagonale e il design minimalista sottolineano l'attenzione per l'essenziale.

Miscelatore monocomando lavabo AXOR Starck con maniglia joystick

- / Maniglia joystick con cartuccia integrata: la maniglia sottile perfeziona il look minimalista
- / Corpo sottile grazie alla cartuccia integrata
- / Tre semplici cilindri modellano il design minimalista
- / Disponibile in quattro altezze: 70, 90, 170, 250



Miscelatore monocomando lavabo AXOR Starck con maniglia a leva

- / Maniglia a leva: l'ergonomica maniglia a leva è sinonimo di minimalismo moderno
- / Disponibile in tre diverse altezze: 80, 100, 250
- / Disponibile la variante CoolStart a risparmio energetico e idrico

Miscelatore monocomando lavabo AXOR Starck con maniglia a forma di piuma



- / Maniglia a piuma: forma tradizionale dal generale aspetto minimalista. La forma a piuma è un dettaglio sorprendente all'interno del look minimalista generale
- / Disponibile in tre diverse altezze: 60, 70, 220
- / Design originale del 1994: ispirato alla pompa idraulica manuale



Look minimalista per la vasca da bagno

Un'icona per la vasca: forme semplici e chiare con una bocca di erogazione diagonale che ricorda la storica pompa manuale. Il miscelatore vasca a pavimento è particolarmente adatto per vasche da bagno freestanding.



**Facile alternanza delle utenze**

/ L'alternanza tra miscelatore da vasca e doccetta è comandata dalla bocca di erogazione per vasca

/ Portata: 22 l/min (a 3 bar)

Flessibile effetto metallico 1,25 m (# 28282000) e doccetta baton 2jet (# 28532000)

/ Inclusi nella fornitura

Miscelatori monocomando lavabo per lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti



/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 set di scarico / cartuccia in ceramica
 / tipo di getto: getto normale / adatto per caldaie istantanee

/ Comando scarico a salterello G 1 1/4

70



80



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti


ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
70	95	69	asta	Cromo	10116000	576,20
				Cromo Nero Spazzolato	10116340	864,40
				AXOR FinishPlus*	10116XXX	864,30
80	86	75	leva	Cromo	10102000	339,20
				Cromo Nero Spazzolato	10102340	508,80
				AXOR FinishPlus*	10102XXX	508,80

Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, / lunghezza bocca di erogazione: 106 mm
 set di scarico / altezza bocca di erogazione: 74 mm
 / ComfortZone: 70 / tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
70	106	74	salterello	Cromo	10010000	618,30
				AXOR FinishPlus*	10010XXX	927,50
70	106	74	sempre aperto	Cromo	10018000	618,30
				AXOR FinishPlus*	10018XXX	927,50

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia joystick

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, / tipo di getto: getto normale
 set di scarico / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / lunghezza bocca di erogazione: 112 mm / cartuccia in ceramica

/ adatto per caldaie istantanee




90



170



250



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca di erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	112	89	salterello	-	Cromo	10111000	618,00
					Cromo Nero Spazzolato	10111340	926,90
					AXOR FinishPlus*	10111XXX	927,00
90	112	89	sempre aperto	-	Cromo	10117000	618,00
					Cromo Nero Spazzolato	10117340	926,90
					AXOR FinishPlus*	10117XXX	927,00
170	112	165	sempre aperto	■	Cromo	10123000	711,70
					Cromo Nero Spazzolato	10123340	1.067,50
					AXOR FinishPlus*	10123XXX	1.067,60
250	112	250	sempre aperto	■	Cromo	10129000	945,40
					Cromo Nero Spazzolato	10129340	1.418,10
					AXOR FinishPlus*	10129XXX	1.418,10

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)


Miscelatori monocomando lavabo con maniglia a leva

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, / tipo di getto: getto normale
 set di scarico / cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee

100



250



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	CoolStart	Da catino	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	103	95	salterello	■	-	3,5	● Cromo	10007000	339,20
							● Cromo Nero Spazzolato	10007340	508,80
							● AXOR FinishPlus*	10007XXX	508,80
100	103	95	salterello	-	-	5	● Cromo	10001000	339,20
							● Cromo Nero Spazzolato	10001340	508,80
							● AXOR FinishPlus*	10001XXX	508,80
100	103	95	sempre aperto	-	-	5	● Cromo	10003000	339,20
							● Cromo Nero Spazzolato	10003340	508,80
							● AXOR FinishPlus*	10003XXX	508,80
250	107	248	sempre aperto	-	■	5	● Cromo	10103000	493,40
							● Cromo Nero Spazzolato	10103340	740,10
							● AXOR FinishPlus*	10103XXX	740,10

10003XXX


Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Oro Rosso Lucido solo tramite richiesta AXOR Signature.

Miscelatori monocomando bidet


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico / rompigetto a giunto girevole / tipo di getto: getto normale / portata massima a 3 bar: 7,5 l/min
- / con bocca d'erogazione fissa / cartuccia in ceramica / adatto per caldaie istantanee / Comando scarico a salterello G 1 1/4

maniglia a perno



maniglia a leva



Tecnologie




Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
111	59	asta	● Cromo	10211000	618,00
			● Cromo Nero Spazzolato	10211340	926,90
			● AXOR FinishPlus*	10211XXX	927,00
104	65	leva	● Cromo	10214000	339,20
			● Cromo Nero Spazzolato	10214340	508,80
			● AXOR FinishPlus*	10214XXX	508,80

Miscelatore monocomando lavabo 90 con doccetta bidette e flessibile doccia 1,60 m

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia, set di scarico / lunghezza bocca di erogazione: 112 mm / altezza bocca di erogazione: 89 mm / tipo di getto: getto normale / tipo di getto Bidette: getto doccia
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min / cartuccia in ceramica / adatto per caldaie istantanee / Set di scarico Push-Open G 1 1/4



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
112	89	● Cromo	10300000	670,60
		● Cromo Nero Spazzolato	10300340	1.019,30
		● AXOR FinishPlus*	10300XXX	1.005,90

i Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Oro Lucido solo tramite richiesta AXOR Signature.


Miscelatore monocomando vasca esterno con maniglia a leva arrotondata

Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione: 200 mm
 / interasse: 150 mm ± 16 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 18 l/min
 / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 18 l/min

/ portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee
 / tipo di connessione: Collegamenti a S
 / montaggio a parete
 / Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Tecnologie




Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
200	asta	Cromo	10411000	949,90
		Cromo Nero Spazzolato	10411340	1.424,70
		AXOR FinishPlus*	10411XXX	1.424,90

Miscelatore monocomando vasca a pavimento con maniglia a leva arrotondata

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, supporto doccia
- / lunghezza bocca di erogazione: 156 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / tipo di getto doccetta: MonoRain, Rain
- / portata massima a 3 bar: 18 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 18 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / free-standing



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
156	asta	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	10456000 10456340 10456XXX	2.030,40 3.045,50 3.045,60

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	10456XXX	28282XXX
AXOR Starck Doccetta baton 2jet	10456XXX	28532XXX

Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per miscelatori a pavimento	10452180	578,40

Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile

/ deviatore con reimpostazione automatica
/ adatto per caldaie istantanee

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ montaggio a parete



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
asta	-	29	Cromo	10416000	404,10
			Cromo Nero Spazzolato	10416340	606,10
			AXOR FinishPlus*	10416XXX	606,20
asta	■	26	Cromo	10418000	584,90
			Cromo Nero Spazzolato	10418340	877,30

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro
Opzione 1		01400180	133,80
		13588000	34,20
Opzione 2		01700180	171,00


Bocca di erogazione vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione: 122 mm

/ portata massima a 3 bar: 20 l/min

/ tipo di getto: getto normale



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
122	Cromo	10410000	243,10
	Cromo Nero Spazzolato	10410340	364,70
	AXOR FinishPlus*	10410XXX	364,70


Set esterno a bordo vasca con doccetta

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, supporto doccia, flessibile doccia, Secubox, Secuflex flessibile, guida tubo

/ adatto per installazione su bordo vasca o piano piastrellato / diametro foro vasca: Ø 50 mm

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	19418000	547,20
Bronzo Spazzolato	19418140	820,90
Cromo Nero Spazzolato	19418340	820,90
Oro Lucido	19418990	820,90
AXOR FinishPlus*	19418XXX	820,80

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Docetta 120 3jet

Incluso in Codice articolo
19418XXX 26050XXX


Miscelatore monocomando doccia esterno con maniglia a leva arrotondata

Caratteristiche di tutte le varianti

/ interasse: 150 mm ± 16 mm
/ portata massima a 3 bar: 28 l/min
/ portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico
/ adatto per caldaie istantanee

/ collegamento tubo flessibile: DN15
/ Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Variante maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
asta	Cromo	10611000	687,90
	Cromo Nero Spazzolato	10611340	1.031,80
	AXOR FinishPlus*	10611XXX	1.031,90


Miscelatore monocomando doccia ad incasso con maniglia a leva arrotondata

Caratteristiche di tutte le varianti

/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ limitatore della temperatura regolabile

/ con isolante acustico
/ adatto per caldaie istantanee

/ tipo di connessione: corpo incasso



	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
	asta	Cromo	10616000	350,10
		Cromo Nero Spazzolato	10616340	525,10
		AXOR FinishPlus*	10616XXX	525,20

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro
Opzione 1	+ AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
	+ Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	171,00


Set esterno termostatico ad incasso con arresto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, valvola in ceramica a rotazione di 90°

/ portata massima a 3 bar: 25 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile


/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico




Caratteristiche speciali



Tecnologie



Water Flow Control



Thermostat

Safety Stop

	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
	cilindro	Cromo	10700000	934,60
		Cromo Nero Spazzolato	10700340	1.401,80
		AXOR FinishPlus*	10700XXX	1.401,90

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro
Opzione 1	+ AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
	+ Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	171,00


Set esterno termostatico ad incasso con arresto e deviatore

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 2 utenze
 / caruccia termostatica, valvola d'arresto
 / portata massima a 3 bar: 29 l/min

/ portata uscita superiore: 25 l/min
 / portata uscita inferiore: 29 l/min
 / Blocco di sicurezza a 40°C


/ limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso
 / con isolante acustico



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Thermostat
Safety Stop



Certificati/dichiarazioni



Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
bombola	Cromo	10720000	1.073,00
	Cromo Nero Spazzolato	10720340	1.609,30
	AXOR FinishPlus*	10720XXX	1.609,50

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	Art. Nr.	Euro
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	171,00

Soffione doccia 240 1jet piatto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 240 mm
 / tipo di getto: RainAir
 / portata getto RainAir a 3 bar: 19,8 l/min
 / funziona a partire da (l/min): 13,5 l/min

/ portata massima a 3 bar: 19,8 l/min
 / inclinazione regolabile soffione doccia
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a soffitto o parete

/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee

RainAir



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	RainAir	13,5	19,8	1,6	Cromo	28494000	777,60
						Bronzo Spazzolato	28494140	1.166,50
						Cromo Nero Spazzolato	28494340	1.166,50
						Oro Lucido	28494990	1.166,50
						AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.166,40

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	26431000	362,60
Bronzo Spazzolato	26431140	543,90
Cromo Nero Spazzolato	26431340	543,90
Oro Lucido	26431990	543,90
AXOR FinishPlus*	26431XXX	543,90



AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	26432000	217,60
Bronzo Spazzolato	26432140	326,30
Cromo Nero Spazzolato	26432340	326,30
Oro Lucido	26432990	326,30
AXOR FinishPlus*	26432XXX	326,40



AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	26433000	289,90
Bronzo Spazzolato	26433140	434,80
Cromo Nero Spazzolato	26433340	434,80
Oro Lucido	26433990	434,80
AXOR FinishPlus*	26433XXX	434,90

Doccette Baton 2jet, 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm

/ raccordo filettato: G 1/2

/ adatto per caldaie istantanee

2jet



1jet



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	28532000	229,20
							28532140	343,80
							28532340	343,80
							28532670	315,10
							28532990	343,80
							28532XXX	343,80
●	● 68/24	● Rain	● 6,5	● 8	● 1	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	● 10531000 ● 10531140 ● 10531340 ● 10531990 ● 10531XXX	● 141,70 ● 212,40 ● 212,40 ● 212,40 ● 212,60

Set doccia 2jet, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: asta doccia, doccetta baton,
flessibile doccia, cursori
/ dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm
/ QuickClean: I depositi di calcare possono essere
rimossi con un dito


/ supporti a muro in plastica
/ profilo tubo: tondo
/ diametro asta doccia: 25 mm
/ distanza tra i fori: 915 mm

/ flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi
i lati
/ connettore girevole per evitare la torsione del
flessibile

2jet



1jet



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Rain



Mono Rain

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	27980000	661,20

	68/24	1	Rain	6,5	8	1	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	27983000	442,40
								27983140	663,60

costituito da:

Incluso in Codice articolo

	AXOR Starck Doccetta baton 2jet	27980XXX	28532XXX
--	---------------------------------	----------	----------

	AXOR Starck Doccetta baton 1jet	27983XXX	10531XXX
--	---------------------------------	----------	----------

	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1,60 m con dadi cilindrici	27980XXX	28286XXX
		27983XXX	

Asta doccia 0,90 m

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
- / profilo tubo: tondo
- / lunghezza tubo: 985 mm
- / diametro asta doccia: 25 mm
- / distanza tra i fori: 915 mm
- / lunghezza flessibile: 1600 mm
- / adatto per: doccetta baton AXOR Starck e doccetta AXOR One
- / cursore regolabile
- / cursore doccia in metallo



Lunghezza (m)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
0,90	1600	Cromo	27830000	347,60
		Bronzo Spazzolato	27830140	521,30
		Cromo Nero Spazzolato	27830340	521,30
		Oro Lucido	27830990	521,30
		AXOR FinishPlus*	27830XXX	521,40

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1,60 m con dadi cilindrici	27830XXX 28286XXX



"AXOR Starck V è una rivoluzione: un oggetto elegante, quasi invisibile e totalmente trasparente, che racchiude il vortice d'acqua. Questo consente di vivere un'esperienza speciale con l'acqua".

PHILIPPE STARCK

AXOR Starck V

La vitalità dell'acqua

AXOR Starck V attira l'attenzione sul lavabo come nessun altro. Con il suo design organico e scultoreo, lo straordinario corpo in vetro svela uno spettacolo della natura: il vortice d'acqua. In tutta la sua potenza e bellezza. Vitale e primitivo.

Design: Philippe Starck

Design:

Affascinante attrazione: grazie alla forma organica scultorea del vetro trasparente è possibile osservare il potente vortice d'acqua.

Idea del designer:

La bocca in vetro rende visibile e tangibile la bellezza e la vitalità dell'acqua.

Peculiarità della collezione:

- / Due varianti: miscelatore monocomando 140 e 220 con base più alta
- / Con funzione EasyClick e SafetyStop: la bocca può essere separata dalla base con un semplice clic per essere pulita o sostituita
- / Comoda bocca girevole a 360°
- / Bocca realizzata in cristallo di alta qualità
- / Ridotto consumo di acqua: 4 l/min (a 3 bar)
- / AXOR Starck V è la quinta collezione nata dalla collaborazione con Philippe Starck



Scoprire la bellezza e l'anima dell'acqua

Una curiosità instancabile e l'irrefrenabile passione per l'acqua sono alla base dell'attività di Klaus Grohe, figlio del fondatore dell'azienda Hans Grohe. L'energia pura di un vortice impressiona sempre per la sua potenza. Klaus si è chiesto come portare questo spettacolo della natura nel lavabo di casa. Ha iniziato così a sviluppare l'idea di un vortice d'acqua in un miscelatore. Klaus Grohe e AXOR hanno trovato nel designer Philippe Starck il partner perfetto per rendere visibile questa forza della natura in un miscelatore in vetro, una specie di scultura organica.

L'acqua può essere di una bellezza sconvolgente. Quando forma eleganti vortici si trasforma in un vero e proprio spettacolo della natura.



AXOR Starck V consente di sperimentare il fascino dell'elemento acqua in modo assolutamente nuovo. Il corpo trasparente del miscelatore offre al nostro sguardo lo spettacolo di eleganza e vitalità del vortice d'acqua.

**Bocca removibile**

Per facilitare lo svuotamento della bocca per il successivo lavaggio in lavastoviglie

Funzione SafetyStop

Chiude la valvola quando si estraе il corpo

EasyClick

Per rimuovere facilmente il corpo in vetro

Bocca di erogazione orientabile

Per un allineamento ottimale del getto d'acqua e per una maggiore flessibilità di installazione

Regolazione dell'intensità

Per un adattamento ottimale alle condizioni locali di pressione dell'acqua, l'intensità del vortice può essere regolata con l'ausilio della chiave a brugola inclusa nella fornitura

A basso consumo di acqua

Limitazione della portata a 4 l/min (a 3 bar)

Cartuccia a joystick

La maniglia può essere posizionata a sinistra o a destra in base alle esigenze personali

**Bocca in vetro**

La bocca di erogazione in vetro offre alla vista uno spettacolo straordinario: il vortice dell'acqua senza barriere

Varianti prodotto

Sia come miscelatore monocomando lavabo che nella variante miscelatore monocomando per catino è ideale per qualsiasi applicazione

Personalizzazione

La base è personalizzabile nelle esclusive finiture AXOR FinishPlus

Miscelatori monocomando lavabo con bocca d'erogazione in vetro

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico / lunghezza bocca di erogazione: 125 mm / angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 95°, 120° o 360°

/ tipo di getto: getto laminare / sistema EasyClick per la connessione del corpo con la bocca con funzione SafetyStop / la bocca in cristallo è lavabile in lavastoviglie / Materiale uscita: vetro in cristallo

/ portata massima a 3 bar: 4 l/min / cartuccia in ceramica / Set di scarico sempre aperto / la maniglia può essere posizionata a sinistra o a destra

140





220



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Da catino	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
140	125	141	-	standard	Cromo	12112000	1.494,60
					Bianco	12112450	1.818,20
					AXOR FinishPlus*	12112XXX	2.241,90
220	125	220	■	standard	Cromo	12114000	1.894,80
					AXOR FinishPlus*	12114XXX	2.842,20

Docce



AXOR One

Soffione doccia 280 2jet con braccio doccia

#48492XXX

pagina 139



AXOR ShowerSolutions

Soffione doccia 220 1jet EcoSmart

#35383XXX

pagina 441



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso round per 2 utenze

#36750XXX

pagina 523

Sistemi doccia



AXOR Starck

Colonna doccia con termostatico e soffione 240 1jet

#12672XXX

pagina 500



AXOR Starck

Colonna doccia Nature shower con soffione 240 1jet

#12670XXX

pagina 501



AXOR ShowerSolutions

Showerpipe 800 con miscelatore termostatico e soffione doccia 350 1jet

#27984XXX

pagina 502

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Circular

Sbarra porta asciugamano 600 mm

#42860XXX

pagina 564



AXOR FlushPlate

Placca di comando

#42530XXX

pagina 581



AXOR Bidette Showers

Doccetta bidette 1jet round per acqua fredda con supporto doccia e flessibile doccia 125 cm

#29240XXX

pagina 461





Lavabo

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori

Prodotti complementari

AXOR STARCK ORGANIC

DESIGN

—
PHILIPPE STARCK





**“La natura non spreca.
Ecco perché la collezione
AXOR Starck Organic ha un
aspetto così essenziale, ma
allo stesso tempo innovativo.
È rivoluzionaria.”**

PHILIPPE STARCK

AXOR Starck Organic

Armonia e sensualità

Ispirato alla natura. Nella sua bellezza, efficienza ed essenza primordiale. AXOR Starck Organic coniuga design e tecnologia in un'estetica scultorea con forme organiche e sensuali. Minimalista nel design dell'acqua e nell'uso delle risorse. Secondo natura.

Design: Philippe Starck

Design:

Design del bagno organico e minimalista: il miscelatore si ispira all'autenticità della natura e richiama forme come un ramo o una goccia d'acqua.

Idea del designer:

Un nuovo rapporto rivoluzionario con l'elemento vitale dell'acqua. AXOR Starck Organic combina ecologia ed economia in un'unica collezione. In una composizione organica che offre un'esperienza sensoriale con l'acqua.


Peculiarità della collezione:

- / Funzionamento innovativo: la temperatura e il flusso dell'acqua possono essere controllati separatamente
- / Miscelatore per lavabo AXOR con un consumo di acqua di soli 3,5 l/min (a 3 bar)
- / Innovativo getto doccia per il miscelatore: esperienza sensoriale con l'acqua grazie a un getto voluminoso e morbido a basso consumo
- / Utilizzo consapevole di materiali, energia e materie prime
- / AXOR Starck Organic è la quarta collezione nata dalla collaborazione con Philippe Starck
- / Premiato con il Green Product Design Award

Un concetto innovativo per controllare in modo consapevole la temperatura e il flusso dell'acqua

L'innovativo miscelatore a doppio comando di AXOR Starck Organic è il prossimo passo nell'evoluzione della rubinetteria: non più i classici miscelatori monocomando che regolano contemporaneamente la temperatura e il flusso dell'acqua. Il nuovo miscelatore garantisce un movimento ergonomico ed è equilibrato nei consumi: il regolatore della temperatura, utilizzato più raramente, è collocato sulla testa del miscelatore, mentre la maniglia di regolazione del flusso dell'acqua è posta in modo molto pratico sulla bocca di erogazione.

I vantaggi dei comandi separati





Funzioni intelligenti per standard ecologici e tecnologici

Miscelatore con getto doccia

L'innovativo getto doccia del miscelatore da lavabo impone nuovi parametri ecologici e sensoriali, permettendo un gradevole utilizzo dell'acqua e una funzionalità ottimale allo stesso tempo. Il diffusore dotato di 90 ugelli crea un getto morbido e voluminoso.



Normale + Extra

Fino alla posizione da 3,5 l / min è possibile una regolazione graduale del flusso dell'acqua. Per ottenere una maggiore portata del getto è sufficiente girare la maniglia fino alla posizione extra (5 l/min).



Diffusore

L'aeratore è dotato della funzione QuickClean che consente di rimuovere facilmente i depositi di calcare. Qualora si prediliga un getto tradizionale, basta sostituire l'aeratore.



Bocca regolabile

Nella versione per destrorsi la bocca di erogazione va utilizzata così come fornita alla consegna del prodotto. Ad uso dei mancini, per un'ergonomia perfetta, è possibile montare la bocca di erogazione ruotata di 80°. Basta svitare l'aeratore con una chiave adatta e riapplicare la bocca di erogazione.



Un'esperienza rivoluzionaria. A basso consumo di acqua

AXOR Starck Organic riduce al minimo non solo il consumo dell'acqua quale risorsa naturale, ma anche il consumo energetico, perché con la possibilità di preimpostare la temperatura è possibile utilizzare meno acqua calda. Tutta la collezione è incentrata su uno sfruttamento attento delle nostre risorse: la struttura cava del miscelatore richiede meno materiale e quindi anche minor costi.

Regolazione consapevole della temperatura

La regolazione della temperatura è personalizzabile. Ai fini del risparmio energetico e per proteggersi contro le scottature è possibile impostare la temperatura massima desiderata. Questo è interessante soprattutto per i miscelatori utilizzati nelle aree pubbliche e negli hotel, oltre che nelle famiglie con bambini

Utilizzo minimo di materiali

Le pareti del miscelatore (corpo cavo) contengono circa un terzo di ottone in meno rispetto alla produzione convenzionale





Design organico anche nella vasca da bagno



Il design marcato ed espressivo di AXOR Starck Organic trova una continuità anche negli eccezionali miscelatori per vasca. La bocca di erogazione da pavimento con doccetta integrata completa l'assortimento per le vasche da bagno freestanding.




Grazie al design organico e minimalista, si adatta alle vasche di qualsiasi forma.

Miscelatore lavabo 2 maniglie 50 con salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

- | | | |
|---|--|--|
| / composto da: miscelatore lavabo due maniglie,
set di scarico | / portata massima a 3 bar: 3,4 l/min | / separazione controllo temperatura e volume |
| / ComfortZone: 50 | / portata getto Booster: 5 l/min | / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone |
| / lunghezza bocca di erogazione: 109 mm | / cartuccia in ceramica per regolazione
della temperatura | / adatto per caldaie istantanee |
| / altezza bocca di erogazione: 50 mm | / valvola in ceramica per il controllo volume | / Comando scarico a salterello G 1 1/4 |
| / tipo di getto: getto doccia | / limitatore della temperatura regolabile | |



Caratteristiche speciali



Tecnologie



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
50	109	50	salterello	Cromo AXOR FinishPlus*	12014000 12014XXX	618,70 928,10

Miscelatori lavabo 2 maniglie

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore lavabo due maniglie,
set di scarico
/ tipo di getto: getto doccia
/ portata massima a 3 bar: 3,5 l/min

/ portata getto Booster: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica per regolazione
della temperatura
/ valvola in ceramica per il controllo volume

/ limitatore della temperatura regolabile
/ separazione controllo temperatura e volume
/ con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
/ adatto per caldaie istantanee




80



170



240



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
80	116	83	salterello	-	● Cromo	12010000	643,60
					● AXOR FinishPlus*	12010XXX	965,40
80	116	83	sempre aperto	■	● Cromo	12011000	643,60
					● AXOR FinishPlus*	12011XXX	965,40
170	116	168	sempre aperto	■	● Cromo	12012000	812,80
					● AXOR FinishPlus*	12012XXX	1.219,20
240	124	241	sempre aperto	■	● Cromo	12013000	982,20
					● AXOR FinishPlus*	12013XXX	1.473,30

Miscelatore lavabo 2 maniglie ad incasso a parete con bocca d'erogazione 187 mm

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore lavabo due maniglie, set di scarico
- / lunghezza bocca di erogazione: 187 mm
- / tipo di getto: getto doccia
- / portata massima a 3 bar: 3,5 l/min
- / portata getto Booster: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura
- / valvola in ceramica per il controllo volume
- / separazione controllo temperatura e volume
- / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- / adatto per caldaie istantanee
- / Set di scarico sempre aperto
- / limitatore della temperatura regolabile



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Lunghezza bocca erogazione (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
187	3,5	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	12015000 12015XXX	821,60 1.232,40

⚠ Parti obbligatorie

Corpo incasso per showerpipe/colonne doccia

Art. Nr. Euro

10902180 450,80



AXOR Starck Guarnizione

96660000 16,40


Miscelatore termostatico vasca a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Termostatico vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
 / lunghezza bocca di erogazione 175 mm
 / 2 tenute
 / cartuccia termostatica,
 valvola d'arresto/deviatore
 / tipo di getto miscelatore: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 20 l/min
 / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar:
 20 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / Blocco di sicurezza a 40 °C

/ limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso
 / free-standing
 / schermo antisporco incluso
 / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
175	● Cromo	12016000	2.800,00
	● AXOR FinishPlus*	12016XXX	4.200,00

costituito da:



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici

Incluso in	Codice articolo
12016XXX	28282XXX

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr.	Euro
10452180	578,40

AXOR Starck Organic


Set esterno termostatico ad incasso con arresto

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, valvola in ceramica a rotazione di 90°

/ portata massima a 3 bar: 25 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	12715000	829,70
AXOR FinishPlus*	12715XXX	1.244,60

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	Art. Nr.	Euro
		+ Adattatore per iBox universal 2	01400180	133,80
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	13588000	34,20


Set esterno termostatico ad incasso con arresto/deviatore

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica,
valvola d'arresto/deviatore
/ portata uscita superiore: 25 l/min

/ portata uscita inferiore: 29 l/min
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	12716000	914,50
AXOR FinishPlus*	12716XXX	1.371,80

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
		+ Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	171,00

Docce**AXOR ShowerSolutions**

Soffione doccia 250/580 3jet

#35283XXX

pagina 433

AXOR One

Soffione doccia 280 1jet con connessione a soffitto

#48493XXX

pagina 140

AXOR ShowerSphere

Soffione doccia 370/220 2jet con braccio doccia regolabile

#39745XXX

pagina 418

Comandi doccia**AXOR ShowerSelect ID**

Termostatico ad incasso round per 2 utenze

#36750XXX

pagina 523

AXOR ShowerSolutions

Modulo termostatico Select 530/90 ad incasso per 3 utenze

#18356XXX

pagina 528

Altri prodotti complementari**AXOR Universal Circular**

Sbarra porta asciugamano 600 mm

#42860XXX

pagina 564

AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400 senza foro rubinetteria e troppopieno

#42001XXX

pagina 602

AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 632





Lavabo

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori

Soffioni doccia

Set doccia

Showerpipe

Prodotti complementari

A X O R C I T T E R I O

D E S I G N

—
ANTONIO CITTERIO





“Chi ama godersi il quotidiano rituale del lavarsi dovrebbe farlo con oggetti bellissimi come AXOR Citterio.”

ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio**Un classico contemporaneo**

AXOR Citterio è un'icona del design moderno del bagno. Indimenticabile eppure inconfondibilmente lussuoso, con superfici piatte distintive che riflettono brillantemente la luce, AXOR Citterio è una celebrazione della preziosità dell'acqua. Con le sue proporzioni equilibrate e le geometrie eleganti, la collezione si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente bagno.

Design: Antonio Citterio e Toan Nguyen

Design:

Design monumentale del miscelatore: precisione geometrica e superfici piatte sorprendenti, dalla bocca alle maniglie.

Idea del designer:

Il lusso al secondo sguardo: apprezza il valore dell'acqua con questo miscelatore speciale e vivi l'elemento in modo più completo.

Peculiarità della collezione:

- / Diverse varianti di maniglia: moderna a joystick, classica a croce, originale a leva e nella nuova versione a leva piatta
- / Taglio romboidale: il pattern offerto optionalmente sulla maniglia a leva è un'esperienza visiva e tattile
- / La planarità della bocca d'erogazione è una peculiarità di questa collezione
- / Ampia gamma di prodotti con miscelatori di diverse altezze, possibilità di installazione, versioni con placca o rosetta singola
- / Storia della gamma AXOR Citterio: 2003 lancio della collezione, 2010 miglioramento del design, 2021 ampliamento del portfolio prodotti. AXOR Citterio è la prima di quattro collezioni progettate in collaborazione con Antonio Citterio. Oggi, AXOR Citterio è un classico nel design del bagno

Tutto su AXOR Citterio: axor-design.com/it

Un monumento sul lavabo

La collezione AXOR Citterio offre diverse varianti di prodotto: maniglie a joystick, a croce e a leva, nonché prodotti con rivestimenti e rosette. Vari tipi di installazione, diverse lunghezze delle bocche di erogazione e svariate altezze dei prodotti coprono ogni tipologia di installazione.

Nella sua precisione geometrica e monumentalità, AXOR Citterio trasmette lo spirito dell'architettura neoclassica italiana. La gamma completa di prodotti per lavabo, doccia e vasca consente infinite soluzioni individuali, il tutto all'interno di un linguaggio di design coerente.

Maniglia a leva con design superficiale
Il "taglio romboidale" è un'esperienza tattile e visiva, disponibile esclusivamente nella nuova maniglia a leva piatta



Design monumentale
Gli angoli retti incontrano forme arrotondate e raggi morbidi, caratteristici del design monumentale della collezione

Maniglia dal design accattivante
Il controllo consapevole trasforma ogni interazione con l'acqua in una celebrazione



Aeratore completamente integrato
Per enfatizzare il design lineare

Rosette arrotondate
Un entusiasmante contrasto con le linee squadrati del corpo del miscelatore

**Maniglia a joystick:**

- / Maniglia iconica dalla tecnologia moderna, con cartuccia a joystick
- / Il design prorompente enfatizza l'esperienza di benessere con l'acqua

**Maniglia a leva:**

- / In perfetta continuità con il design architettonico della linea
- / Ancora più ergonomica, sensibile e facile da utilizzare
- / Offre un controllo preciso dell'acqua
- / Versione opzionale con esclusivo "taglio romboidale"

**Maniglie a croce:**

- / Design senza tempo e funzionalità chiara, semplice e meccanica
- / Sottolineano il carattere classico della versione del miscelatore a tre fori e permettono comandi separati di acqua calda e fredda
- / Disponibili nella versione con rivestimento o rosette

Una varietà di prodotti dalla forma perfetta



Miscelatore monocomando lavabo 190 con maniglia joystick e set di scarico a scomparsa in Oro Spazzolato.



Miscelatore monocomando lavabo a parete da incasso, con maniglia a leva piatta, bocca da 220 mm e rivestimento in Oro Lucido.



Miscelatore lavabo 3 fori a parete ad incasso, con bocca da 162 mm, maniglie a leva e rosette in Cromo Nero Spazzolato.



Miscelatore monocomando lavabo 160 con
maniglia a joystick in Nickel Spazzolato.

Una brillantezza senza tempo per la vasca

Il tradizionale miscelatore da vasca montato a parete con classiche maniglie a croce sottolinea il design monumentale. La precisione geometrica e la sorprendente planarità dei prodotti per lavabo e doccia continua nella vasca da bagno.

Simboli caldo/freddo
/ Le scritte incise a laser sottolineano l'aspetto di alta qualità

Facile alternanza delle utenze
/ Passa dalla bocca di erogazione per vasca alla doccetta semplicemente tirando il deviatore

Design tradizionale
/ Classiche maniglie a croce per il tradizionale miscelatore da vasca a parete. Disponibile anche con maniglie a leva

Doccetta 120 3jet (# 26050000)
/ Inclusa
/ Tipi di getto: Rain, RainAir e WhirlAir
/ Flessibile doccia incluso da 1,25 m (# 28622000)





Miscelatori monocomando lavabo per lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, / portata massima a 3 bar: 5 l/min
set di scarico / cartuccia in ceramica

/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a salterello G 1 1/4




80



90



90



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Tipi di getto	Versione maniglia	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
80	104	77	getto normale	asta	standard	Cromo	39015000	676,00
						Cromo Nero Spazzolato	39015340	1.013,90
						AXOR FinishPlus*	39015XXX	1.014,00
90	112	92	getto laminare	asta	standard	Cromo	39035000	676,00
						Cromo Nero Spazzolato	39035340	1.013,90
						AXOR FinishPlus*	39035XXX	1.014,00
90	112	92	getto laminare	leva	taglio romboidale	Cromo	39022000	539,40
						Cromo Nero Spazzolato	39022340	809,00
						AXOR FinishPlus*	39022XXX	809,10
90	112	92	getto laminare	leva	taglio romboidale	Cromo	39001000	596,60
						Cromo Nero Spazzolato	39001340	894,80
						AXOR FinishPlus*	39001XXX	894,90

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia joystick

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, / portata massima a 3 bar: 5 l/min
set di scarico / cartuccia in ceramica

/ adatto per caldaie istantanee




110



160



280



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Tipi di getto	Set di scarico	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	104	112	getto normale	salterello	-	Cromo	39010000	815,00
						Cromo Nero Spazzolato	39010340	1.222,50
						AXOR FinishPlus*	39010XXX	1.222,50
110	104	112	getto normale	sempre aperto	-	Cromo	39018000	815,00
						Cromo Nero Spazzolato	39018340	1.222,50
						AXOR FinishPlus*	39018XXX	1.222,50
160	141	158	getto laminare	salterello	-	Cromo	39031000	814,60
						Cromo Nero Spazzolato	39031340	1.221,80
						AXOR FinishPlus*	39031XXX	1.221,90

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia joystick

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca di erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Tipi di getto	Set di scarico	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	141	158	getto laminare	sempre aperto	-	Cromo	39032000	814,60
						Cromo Nero Spazzolato	39032340	1.221,80
						AXOR FinishPlus*	39032XXX	1.221,90
280	201	277	getto normale	salterello	■	Cromo	39020000	1.234,40
						Cromo Nero Spazzolato	39020340	1.851,50
						AXOR FinishPlus*	39020XXX	1.851,60

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia a leva


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ adatto per caldaie istantanee

160



280 taglio romboidale



Caratteristiche speciali

- EcoSmart
- Quick Clean
- AirPower
- Comfort Zone

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca di erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Tipi di getto	Set di scarico	Da catino	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	143	156	getto laminare	salterello	-	standard	Cromo	39023000	647,40
							Cromo Nero Spazzolato	39023340	971,00
							AXOR FinishPlus*	39023XXX	971,10
160	143	156	getto laminare	sempre aperto	-	standard	Cromo	39024000	647,40
							Cromo Nero Spazzolato	39024340	971,00
							AXOR FinishPlus*	39024XXX	971,10
160	143	156	getto laminare	salterello	-	taglio romboidale	Cromo	39071000	710,70
							Cromo Nero Spazzolato	39071340	1.066,10
							AXOR FinishPlus*	39071XXX	1.066,10

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia a leva


Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca di erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Tipi di getto	Set di scarico	Da catino	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	143	156	getto laminare	sempre aperto	-	taglio romboidale	Cromo	39081000	710,70
							Cromo Nero Spazzolato	39081340	1.066,10
							AXOR FinishPlus*	39081XXX	1.066,10
280	200	280	getto normale	sempre aperto	■	standard	Cromo	39021000	977,20
							Cromo Nero Spazzolato	39021340	1.465,80
							AXOR FinishPlus*	39021XXX	1.465,80
280	200	280	getto normale	sempre aperto	■	taglio romboidale	Cromo	39151000	1.066,10
							Cromo Nero Spazzolato	39151340	1.599,10
							AXOR FinishPlus*	39151XXX	1.599,20

Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, / lunghezza bocca di erogazione: 160 mm
 / set di scarico / altezza bocca di erogazione: 191 mm
 / ComfortZone: 190 / tipo di getto: getto normale / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica / adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca di erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
190	160	191	salterello	Cromo	39034000	898,60
				Cromo Nero Spazzolato	39034340	1.347,80
				AXOR FinishPlus*	39034XXX	1.347,90
190	160	191	sempre aperto	Cromo	39037000	898,60
				AXOR FinishPlus*	39037XXX	1.347,90

39037XXX

Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con piastra


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico / tipo di getto: getto normale / portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ cartuccia in ceramica / adatto per caldaie istantanee / Set di scarico sempre aperto

/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso




160



220



220 taglio romboidale



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	asta	standard	Cromo	39112000	1.032,40
			Cromo Nero Spazzolato	39112340	1.548,70
			AXOR FinishPlus*	39112XXX	1.548,60
220	asta	standard	Cromo	39115000	1.066,20
			Cromo Nero Spazzolato	39115340	1.599,20
			AXOR FinishPlus*	39115XXX	1.599,30
220	leva	standard	Cromo	39119000	812,30
			Cromo Nero Spazzolato	39119340	1.218,50
			AXOR FinishPlus*	39119XXX	1.218,50
220	leva	taglio romboidale	Cromo	39171000	888,40
			Cromo Nero Spazzolato	39171340	1.332,50
			AXOR FinishPlus*	39171XXX	1.332,60

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. Euro

13623180

267,10

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con rosette

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico / cartuccia in ceramica
 / tipo di getto: getto normale / adatto per caldaie istantanee
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min / Set di scarico sempre aperto

/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso




160



220



220 taglio romboidale



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	asta	standard	Cromo	39113000	830,90
			Cromo Nero Spazzolato	39113340	1.246,30
			AXOR FinishPlus*	39113XXX	1.246,40
220	asta	standard	Cromo	39116000	886,70
			Cromo Nero Spazzolato	39116340	1.330,00
			AXOR FinishPlus*	39116XXX	1.330,10
220	leva	standard	Cromo	39121000	659,90
			Cromo Nero Spazzolato	39121340	989,90
			AXOR FinishPlus*	39121XXX	989,90
220	leva	taglio romboidale	Cromo	39181000	736,20
			Cromo Nero Spazzolato	39181340	1.104,20
			AXOR FinishPlus*	39181XXX	1.104,30

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. Euro

13623180 267,10

Miscelatori lavabo 3 fori con piastra


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone: 170


/ lunghezza bocca di erogazione: 140 mm
/ altezza bocca di erogazione: 166 mm
/ tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a salterello G 1 1/4

maniglia a leva



croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
170	140	166	leva	Cromo	39136000	1.146,80
				Cromo Nero Spazzolato	39136340	1.720,10
				AXOR FinishPlus*	39136XXX	1.720,20
170	140	166	croce	Cromo	39134000	1.146,80
				Cromo Nero Spazzolato	39134340	1.720,10
				AXOR FinishPlus*	39134XXX	1.720,20

Rubinetteria lavabo 3 fori con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone: 170


/ lunghezza bocca di erogazione: 140 mm
/ altezza bocca di erogazione: 166 mm
/ tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a salterello G 1 1/4

maniglia a leva



croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Rubinetteria lavabo 3 fori con rosette

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
170	140	166	leva	Cromo	39135000	934,00
				Cromo Nero Spazzolato	39135340	1.400,90
				AXOR FinishPlus*	39135XXX	1.401,00
170	140	166	croce	Cromo	39133000	934,00
				Cromo Nero Spazzolato	39133340	1.400,90
				AXOR FinishPlus*	39133XXX	1.401,00


Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete con piastra

Caratteristiche di tutte le varianti


/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico

/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min/ adatto per caldaie istantanee
/ Set di scarico sempre aperto


166 con maniglia a croce



226 con maniglie a leva



226 con maniglie a croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
166	croce	Cromo	39314000	965,00
		Cromo Nero Spazzolato	39314340	1.447,50
		AXOR FinishPlus*	39314XXX	1.447,50
226	leva	Cromo	39148000	1.030,40
		Cromo Nero Spazzolato	39148340	1.545,50
		AXOR FinishPlus*	39148XXX	1.545,60
226	croce	Cromo	39144000	1.030,40
		Cromo Nero Spazzolato	39144340	1.545,50
		AXOR FinishPlus*	39144XXX	1.545,60

Parti obbligatorie

Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete	Art. Nr.	Euro
	10303180	296,00

Miscelatori lavabo 3 fori ad incasso a parete con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico


/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ adatto per caldaie istantanee
/ Set di scarico sempre aperto


162 con maniglie a leva



222 con maniglie a leva



222 con maniglie a croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
162	leva	Cromo	39315000	752,20
		Cromo Nero Spazzolato	39315340	1.128,30
		AXOR FinishPlus*	39315XXX	1.128,30
162	croce	Cromo	39313000	752,20
		Cromo Nero Spazzolato	39313340	1.128,30
		AXOR FinishPlus*	39313XXX	1.128,30
222	leva	Cromo	39147000	815,00
		Cromo Nero Spazzolato	39147340	1.222,50
		AXOR FinishPlus*	39147XXX	1.222,50
222	croce	Cromo	39143000	815,00
		Cromo Nero Spazzolato	39143340	1.222,50
		AXOR FinishPlus*	39143XXX	1.222,50

Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. Euro

296.00

Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico / con bocca d'erogazione fissa	/ rompigetto a giunto girevole / tipo di getto: getto laminare / portata massima a 3 bar: 7,2 l/min	/ cartuccia in ceramica / adatto per caldaie istantanee / Comando scarico a salterello G 1 1/4
---	---	--




maniglia a perno



maniglia a leva



taglio romboidale



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
112	74	asta	standard	Cromo	39210000	815,00
				Cromo Nero Spazzolato	39210340	1.222,50
				AXOR FinishPlus*	39210XXX	1.222,50
110	73	leva	standard	Cromo	39214000	647,40
				Cromo Nero Spazzolato	39214340	971,00
				AXOR FinishPlus*	39214XXX	971,10
112	73	leva	taglio romboidale	Cromo	39201000	710,70
				Cromo Nero Spazzolato	39201340	1.066,10
				AXOR FinishPlus*	39201XXX	1.066,10

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

Miscelatori monocomando vasca a pavimento


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, supporto doccia, flessibile doccia
/ lunghezza bocca di erogazione: 200 mm


/ tipo di getto miscelatore: getto normale / deviatore con reimpostazione automatica / con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)

/ tipo di connessione: corpo incasso / free-standing / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain


maniglia a perno



maniglia a leva



taglio romboidale



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Superficie	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
200	asta	standard	22	● Cromo	39451000	2.857,90
				● Cromo Nero Spazzolato	39451340	4.286,60
				● AXOR FinishPlus*	39451XXX	4.286,90
200	leva	standard	20	● Cromo	39440000	2.284,30
				● Cromo Nero Spazzolato	39440340	3.426,30
				● AXOR FinishPlus*	39440XXX	3.426,50
200	leva	taglio romboidale	20	● Cromo	39471000	2.411,30
				● Cromo Nero Spazzolato	39471340	3.616,90
				● AXOR FinishPlus*	39471XXX	3.617,00

costituito da:

	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	Incluso in 39451XXX 39440XXX 39471XXX	Codice articolo 28282XXX
	AXOR Starck Doccetta baton 2jet	39451XXX 39440XXX 39471XXX	28532XXX

Parti obbligatorie


	Corpo incasso per miscelatori a pavimento	Art. Nr.	Euro
		10452180	578,40

Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / con riduttore del rumore del flusso
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: corpo incasso

- / montaggio a parete



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
-	29	Cromo	39455000	579,60
■	25	Cromo Nero Spazzolato	39455340	869,30
		AXOR FinishPlus*	39455XXX	869,40
		Cromo	39457000	752,20
		Cromo Nero Spazzolato	39457340	1.128,30
		AXOR FinishPlus*	39457XXX	1.128,30

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	Art. Nr.	Euro
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	171,00

Rubinetteria vasca 3 fori ad incasso a parete con piastra


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore vasca a 3 fori, doccetta, supporto doccia, flessibile doccia
- / lunghezza bocca di erogazione: 222 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 22,5 l/min


- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 22,5 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 20 l/min
- / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°

- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / montaggio a parete
- / non necessita di manutenzione aggiuntiva

maniglie a leva



maniglie a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

Rubinetteria vasca 3 fori ad incasso a parete con piastra

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
222	leva	Cromo	39442000	1.571,20
		Cromo Nero Spazzolato	39442340	2.356,80
		AXOR FinishPlus*	39442XXX	2.356,80
222	croce	Cromo	39441000	1.571,20
		Cromo Nero Spazzolato	39441340	2.356,80
		AXOR FinishPlus*	39441XXX	2.356,80
costituito da:		Incluso in	Codice articolo	
	AXOR ShowerSolutions Docetta 120 3jet	39442XXX 39441XXX	26050XXX	
	Flessibile doccia 1.25 m	39442XXX 39441XXX	28622XXX	
	AXOR Citterio Supporto doccia rotondo	39442XXX 39441XXX	39525XXX	
⚠ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro	
	Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete	10303180	296,00	

Rubinetteria vasca 3 fori ad incasso a parete con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore vasca a 3 fori, doccetta, supporto doccia, flessibile doccia / lunghezza bocca di erogazione: 222 mm / tipo di getto miscelatore: getto normale / portata massima a 3 bar: 22,5 l/min


/ portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 22,5 l/min / portata doccetta a 3 bar: 20 l/min / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°

/ deviatore con reimpostazione automatica / tipo di connessione: corpo incasso / montaggio a parete / non necessita di manutenzione aggiuntiva

maniglie a leva



maniglie a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
222	leva	Cromo	39448000	1.346,40
		Cromo Nero Spazzolato	39448340	2.019,60
		AXOR FinishPlus*	39448XXX	2.019,60

Rubinetteria vasca 3 fori ad incasso a parete con rosette

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
222	croce	Cromo	39447000	1.346,40
		Cromo Nero Spazzolato	39447340	2.019,60
		AXOR FinishPlus*	39447XXX	2.019,60
costituito da:		Incluso in	Codice articolo	
	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	39448XXX 39447XXX	26050XXX 39447XXX	
	Flessibile doccia 1.25 m	39448XXX 39447XXX	28622XXX	
	AXOR Citterio Supporto doccia rotondo	39448XXX 39447XXX	39525XXX	
⚠ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro	
	Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete	10303180	296,00	


Bocca erogazione vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione: 165 mm

/ portata massima a 3 bar: 21 l/min

/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
165	Cromo	39410000	344,00
	Cromo Nero Spazzolato	39410340	515,80
	AXOR FinishPlus*	39410XXX	516,00

Miscelatore termostatico vasca 2 fori bordo vasca


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 2 utenze

/ portata massima a 3 bar: 31,8 l/min

/ Blocco di sicurezza a 40 °C
/ limitatore della temperatura regolabile/ adatto a un'uscita posizionata a distanza
/ montaggio a bordo vasca

maniglie a leva



maniglie a croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	39482000	494,00
	Cromo Nero Spazzolato	39482340	741,10
	AXOR FinishPlus*	39482XXX	741,00

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

Miscelatore termostatico vasca 2 fori bordo vasca

Panoramica delle varianti

	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
	croce	Cromo	39480000	494,00
		Cromo Nero Spazzolato	39480340	741,10
		AXOR FinishPlus*	39480XXX	741,00


⚠ Parti obbligatorie

	Corpo incasso per miscelatore termostatico 2 fori bordo vasca	Art. Nr.	Euro
		15486180	655,10

Set esterno a bordo vasca con doccetta

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, supporto doccia, flessibile doccia, Secubox, Secuflex flessibile, guida tubo / adatto per installazione su bordo vasca o piano piastrellato / diametro foro vasca: Ø 50 mm / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	19418000	547,20
Bronzo Spazzolato	19418140	820,90
Cromo Nero Spazzolato	19418340	820,90
Oro Lucido	19418990	820,90
AXOR FinishPlus*	19418XXX	820,80


costituito da:

Incluso in	Codice articolo
	AXOR ShowerSolutions Doccezza 120 3jet 19418XXX 26050XXX

Rubinetteria 3 fori bordo vasca con maniglie a croce

Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione: 190 mm / tipo di getto miscelatore: getto normale / portata massima a 3 bar: 21,5 l/min / tipo di connessione: corpo incasso / montaggio bordo vasca / non necessita di manutenzione aggiuntiva



Tecnologie



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
190	Cromo	39436000	1.292,10
	Cromo Nero Spazzolato	39436340	1.938,20
	AXOR FinishPlus*	39436XXX	1.938,20

⚠ Parti obbligatorie

	Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca	Art. Nr.	Euro
		15484180	237,50

Rubinetteria 4 fori bordo vasca


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 4 fori bordo vasca, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia / lunghezza bocca di erogazione: 190 mm / tipo di getto miscelatore: getto normale / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m


/ portata massima a 3 bar: 21 l/min
/ portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar:
21 l/min
/ portata doccetta a 3 bar: 18 l/min
/ valvole in ceramica caldo/freddo a
rotazione di 90°

/ deviatore con reimpostazione automatica
/ valvola antiriflusso
/ tipo di connessione: corpo incasso
/ non necessita di manutenzione aggiuntiva
/ tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir

maniglie a leva



maniglie a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
190	leva	Cromo	39446000	1.844,70
		Cromo Nero Spazzolato	39446340	2.767,00
		AXOR FinishPlus*	39446XXX	2.767,10
190	croce	Cromo	39445000	1.844,70
		Cromo Nero Spazzolato	39445340	2.767,00
		AXOR FinishPlus*	39445XXX	2.767,10

costituito da:

Incluso in	Codice articolo
AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	39446XXX 39445XXX

⚠ Parti obbligatorie

Parte	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca	15480180	1.054,10



Miscelatori vasca 4 fori bordo piastrellato

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria vasca a 4 fori per bordo piastrellato, doccetta, supporto doccia, flessibile doccia
 / lunghezza bocca di erogazione: 190 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
 / portata massima a 3 bar: 21 l/min
 / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°

/ deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio piano piastrellato
 / non necessita di manutenzione aggiuntiva

maniglie a leva





maniglie a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
190	leva	Cromo	39454000	2.253,30
		Cromo Nero Spazzolato	39454340	3.379,80
		AXOR FinishPlus*	39454XXX	3.380,00
190	croce	Cromo	39453000	2.253,30
		Cromo Nero Spazzolato	39453340	3.379,80
		AXOR FinishPlus*	39453XXX	3.380,00

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in Codice articolo

39454XXX 26050XXX
39453XXX

Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato

Art. Nr. Euro

15481180 1.810,50


Miscelatore monocomando doccia ad incasso con maniglia a leva

Caratteristiche

/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee
/ tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	39655000	537,00
Cromo Nero Spazzolato	39655340	805,50
AXOR FinishPlus*	39655XXX	805,50

A Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	Art. Nr.	Euro
+ 	Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2 	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	171,00


Set Porter 120/120 con doccetta Baton 2jet e flessibile

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: unità Porter, doccetta baton, supporto doccia, flessibile doccia
/ dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm
/ tipo di getto: Rain, MonoRain
/ portata massima a 3 bar: 16,2 l/min
/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale
/ in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), corpo incasso non necessario
/ Per flessibili doccia con dado conico o cilindrico su entrambi i lati

/ lunghezza flessibile: 1250 mm
/ valvola antiriflusso
/ funzione di supporto integrata
/ montaggio a parete: vite di fissaggio



Tipi di getto

Lunghezza flessibile doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1250	2	Rain, MonoRain	9,2	16,2	1	Cromo	12626000	542,00
						Bronzo Spazzolato	12626140	812,80
						Cromo Nero Spazzolato	12626340	812,80
						Oro Lucido	12626990	812,80
						AXOR FinishPlus*	12626XXX	813,00

costituito da:

	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1,25 m con dadi cilindrici	Incluso in	Codice articolo
		12626XXX	28282XXX


Supporto doccia rotondo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ posizione del fissaggio prestabilita
/ per flessibili doccia con dado conico

/ materiale: metallo
/ dimensioni: 60 x 60 x 65 mm (AxLxP)

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ 2 fori per maniglia



	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
	tondo	Cromo	39525000	130,00
		Bronzo Spazzolato	39525140	194,90
		Cromo Nero Spazzolato	39525340	194,90
		Oro Lucido	39525990	194,90
		AXOR FinishPlus*	39525XXX	195,00

Termostatici alta pressione ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica

/ portata massima a 3 bar: 59 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

maniglia a leva



maniglia a croce



Tecnologie



Panoramica delle varianti

	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
	leva	Cromo	39711000	991,90
		Cromo Nero Spazzolato	39711340	1.487,80
		AXOR FinishPlus*	39711XXX	1.487,90
	croce	Cromo	39716000	991,90
		Cromo Nero Spazzolato	39716340	1.487,80
		AXOR FinishPlus*	39716XXX	1.487,90

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180
		Adattatore per iBox universal 2	13588000
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180
			171,00


Termostatici ad incasso con valvola d'arresto

Caratteristiche di tutte le varianti


- / 1 utenza
- / cartuccia termostatica, valvola in ceramica a rotazione di 90°
- / portata massima a 3 bar: 26 l/min
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile

/ con isolante acustico

maniglia a leva




maniglia a croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Thermostat



Safety Stop

Panoramica delle varianti

	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva		Cromo	39700000	1.030,40
		Cromo Nero Spazzolato	39700340	1.545,50
		AXOR FinishPlus*	39700XXX	1.545,60
croce		Cromo	39705000	1.030,40
		Cromo Nero Spazzolato	39705340	1.545,50
		AXOR FinishPlus*	39705XXX	1.545,60

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro
Opzione 1		01400180	133,80
		13588000	34,20
Opzione 2		01700180	171,00


Termostatici ad incasso con valvola d'arresto e deviatore

Caratteristiche di tutte le varianti


- / 2 utenze
- / cartuccia termostatica, valvola d'arresto
- / portata uscita superiore: 25 l/min
- / portata uscita inferiore: 29 l/min
- / portata massima a 3 bar: 29 l/min
- / Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

maniglia a leva



maniglia a croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Thermostat



Safety Stop

Panoramica delle varianti

	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva		Cromo	39720000	1.180,90
		Cromo Nero Spazzolato	39720340	1.771,50
		AXOR FinishPlus*	39720XXX	1.771,40

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Termostatici ad incasso con valvola d'arresto e deviatore

Panoramica delle varianti

	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
	croce	Cromo	39725000	1.180,90
		Cromo Nero Spazzolato	39725340	1.771,50
		AXOR FinishPlus*	39725XXX	1.771,40
⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	171,00


Valvole d'arresto ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti


/ tipo di connessione: DN15/DN20

/ classe di rumorosità: II

maniglia a leva



maniglia a croce



Panoramica delle varianti

	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
	leva	Cromo	39960000	171,00
		Cromo Nero Spazzolato	39960340	256,50
		AXOR FinishPlus*	39960XXX	256,50
	croce	Cromo	39965000	171,00
		Cromo Nero Spazzolato	39965340	256,50
		AXOR FinishPlus*	39965XXX	256,50


⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Art. Nr. Euro


	Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20	16970180	115,80
	Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso	16973180	106,50
	Corpo incasso 40 l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15	16974180	110,70

Valvole d'arresto/di deviazione ad incasso

maniglia a leva



maniglia a croce



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	39920000	268,10
	Cromo Nero Spazzolato	39920340	402,30
	AXOR FinishPlus*	39920XXX	402,20
croce	Cromo	39925000	268,10
	Cromo Nero Spazzolato	39925340	402,30
	AXOR FinishPlus*	39925XXX	402,20

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	16930180 331,20
Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180 211,90

Uscite a muro con valvola antiriflusso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di connessione: DN15


/ collegamento tubo flessibile DN15/DN20

/ con valvola antiriflusso

maniglia a leva



maniglia a croce



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	39882000	301,30
	Cromo Nero Spazzolato	39882340	451,80
	AXOR FinishPlus*	39882XXX	452,00
croce	Cromo	39883000	301,30
	Cromo Nero Spazzolato	39883340	451,80
	AXOR FinishPlus*	39883XXX	452,00


Set doccia 0.90 m con doccetta 120 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti


/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione doccia: 120 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir
 / comoda scelta del getto con il pulsante Select
 / QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito

/ angolo d'inclinazione regolabile di 30°
 / portata getto Rain a 3 bar: 13,3 l/min
 / portata massima a 3 bar: 13,4 l/min
 / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
 / supporti a muro in metallo
 / profilo tubo: tondo

/ diametro asta doccia: 22 mm
 / distanza tra i fori: 915 mm
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	Cromo	27991000	489,60
					Cromo Nero Spazzolato	27991340	734,30
					AXOR FinishPlus*	27991XXX	734,40

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in Codice articolo

27991XXX 26050XXX



Flessibile doccia 1.60 m

27991XXX 28626XXX


Asta murale 0,90 m

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
- / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

- / lunghezza tubo: 969 mm
- / diametro asta doccia: 22 mm
- / profilo tubo: tondo
- / distanza tra i fori: 915 mm

- / lunghezza flessibile: 1600 mm
- / cursore con meccanismo di blocco
- / supporti a muro in metallo
- / cursore doccia in metallo



Lunghezza (m)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
0,90	1600	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	27831000 27831340 27831XXX	389,40 584,10 584,10

costituito da:




Flessibile doccia 1,60 m

Incluso in	Codice articolo
27831XXX	28626XXX

Possibili combinazioni di prodotti

Docce



AXOR ShowerSolutions
Soffione doccia 250/580 3jet

#35283XXX

pagina 433

AXOR ShowerSolutions
Soffione doccia 300/300 2jet con fissaggio a soffitto

#35320XXX

pagina 431

AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 970/970 3jet con illuminazione

#10623XXX

pagina 417

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID
Termostatico ad incasso square per 2 utenze

#36752XXX

pagina 523

AXOR ShowerComposition
Modulo termostatico 540/110 ad incasso per 3 utenze

#12572XXX

pagina 402

AXOR ShowerSolutions
Modulo termostatico Select 600/90 ad incasso per 4 utenze

#18357XXX

pagina 529

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Rectangular
Porta asciugamano 600 mm

#42661XXX

pagina 557

AXOR FlushPlate
Placca di comando

#42530XXX

pagina 581





Lavabo

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori

Set doccia

Prodotti complementari



AXOR CITTERIO E

DESIGN

—
ANTONIO CITTERIO





"AXOR Citterio E è la riprogettazione di un oggetto di uso quotidiano. Questi piccoli ma raffinati dettagli sono estremamente importanti per la percezione".

ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio E

L'essenza dell'eleganza

AXOR Citterio E porta a compimento la bellezza delle proporzioni e coniuga rotondità e spigolosità, familiarità e novità, classicità e modernità in un'elegante forma senza tempo. Alla base di tutto le proporzioni. Questa è la collezione AXOR Citterio E, dove E sta per eleganza. L'armonia è creata dall'equilibrio degli opposti.

Design: Antonio Citterio

Design:

Design elegante e senza tempo: curve delicate, bocca di erogazione rastremata e maniglie a croce classiche particolarmente ergonomiche.

Idea del designer:

Simbiosi dei contrasti per una bellezza perfetta: con AXOR Citterio E volevamo creare qualcosa di semplice ma tangibile e visibilmente di alta qualità, una sorta di antidoto contro la complessità del mondo che ci circonda.

Peculiarità della collezione:

- / Tre varianti di maniglia: classica a forma di croce, moderna a joystick ed ergonomica a leva
- / Funzionalità moderne: maniglia joystick, set doccia con cursore metallico, modulo termostatico con diverse varianti di maniglie per diverse funzioni e una gestione ergonomica e semplice
- / Una selezione di prodotti dell'assortimento è disponibile anche nella finitura Nero Opaco
- / AXOR Citterio E è la terza collezione nata dalla collaborazione tra AXOR e Antonio Citterio, e combina il meglio delle sue collezioni precedenti

Una simbiosi perfetta di angoli e linee

Eleganza e comfort d'uso si fondono nel miscelatore monocomando per il lavabo. Superfici e bordi lavorati con precisione si combinano con forme morbide e rosette dal design Softsquare. Le diverse varianti di maniglia, come la sottile maniglia joystick o a leva, sono espressione di alta qualità.



AXOR Collezioni

AXOR CITTERIO E







Eleganza e funzionalità nella doccia

Innumerevoli possibilità di personalizzazione: il modulo termostatico 380/120 può essere installato in orizzontale o in verticale, con rosette singole per 3 utenze o con piastra per 2 utenze. In combinazione con il corpo incasso basato sul principio modulare di AXOR ShowerCollection, è possibile eseguire l'installazione con dimensioni personalizzate in file distanziate di 10 mm. Il sistema modulare e la doccetta laterale 120/120 opzionale offrono ulteriori possibilità per una maggiore personalizzazione ed espressione della creatività nella progettazione della doccia.



Una simbiosi perfetta di angoli e linee

Eleganza e comfort d'uso si fondono nel miscelatore monocomando per il lavabo. Superfici e bordi lavorati con precisione si combinano con forme morbide e rosette dal design Softsquare. Le diverse varianti di maniglia, come la sottile maniglia joystick o a leva, sono espressione di alta qualità.



Il miscelatore a 4 fori montato sul bordo è un prodotto per la vasca elegante e senza tempo. Due maniglie azionabili contemporaneamente consentono un controllo intuitivo: la maniglia cilindrica per la temperatura e la maniglia a croce per il flusso dell'acqua.




Miscelatori monocomando lavabo per lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, / altezza bocca di erogazione: 90 mm
 set di scarico / tipo di getto: getto laminare
 / ComfortZone: 90 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / lunghezza bocca di erogazione: 135 mm / cartuccia in ceramica

/ adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

maniglia a perno




maniglia a leva



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	135	90	asta	Cromo	36102000	531,30
				Bronzo Spazzolato	36102140	796,90
				Cromo Nero Spazzolato	36102340	796,90
				AXOR FinishPlus*	36102XXX	797,00
90	135	90	leva	Cromo	36112000	497,10
				Bronzo Spazzolato	36112140	745,60
				Cromo Nero Spazzolato	36112340	745,60
				AXOR FinishPlus*	36112XXX	745,70

Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico


/ tipo di getto: getto laminare / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica / adatto per caldaie istantanee


130



190



250



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Versione maniglia	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
130	143	126	salterello	asta	-	Cromo	36100000	552,30
						Bronzo Spazzolato	36100140	828,30
						Cromo Nero Spazzolato	36100340	828,30
						Nero Opaco	36100670	758,80
						AXOR FinishPlus*	36100XXX	828,50

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

Miscelatori monocomando lavabo

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Versione maniglia	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
130	143	126	sempre aperto	asta	-	Cromo	36101000	552,30
						Bronzo Spazzolato	36101140	828,30
						Cromo Nero Spazzolato	36101340	828,30
						Nero Opaco	36101670	758,80
						Acciaio Inox Spazzolato	36101800	817,40
						AXOR FinishPlus*	36101XXX	828,50
130	143	126	salterello	leva	-	Cromo	36110000	497,10
						Bronzo Spazzolato	36110140	745,60
						Cromo Nero Spazzolato	36110340	745,60
						Nero Opaco	36110670	682,80
						AXOR FinishPlus*	36110XXX	745,70
130	143	126	sempre aperto	leva	-	Cromo	36111000	497,10
						Bronzo Spazzolato	36111140	745,60
						Cromo Nero Spazzolato	36111340	745,60
						Nero Opaco	36111670	682,80
						AXOR FinishPlus*	36111XXX	745,70
190	143	189	sempre aperto	asta	■	Cromo	36103000	695,90
						Bronzo Spazzolato	36103140	1.043,90
						Cromo Nero Spazzolato	36103340	1.043,90
						AXOR FinishPlus*	36103XXX	1.043,90
250	163	252	sempre aperto	asta	■	Cromo	36104000	800,90
						Bronzo Spazzolato	36104140	1.201,30
						Cromo Nero Spazzolato	36104340	1.201,30
						Nero Opaco	36104670	1.100,30
						AXOR FinishPlus*	36104XXX	1.201,40
250	163	252	sempre aperto	leva	■	Cromo	36113000	720,60
						Bronzo Spazzolato	36113140	1.081,00
						Cromo Nero Spazzolato	36113340	1.081,00
						Nero Opaco	36113670	990,30
						AXOR FinishPlus*	36113XXX	1.080,90

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / lunghezza bocca di erogazione: 221 mm
- / cartuccia in ceramica
- / tipo di getto: getto laminare
- / adatto per caldaie istantanee
- / Set di scarico sempre aperto

- / posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

con piastra





con rosette



Caratteristiche speciali



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finiture	Art. Nr.	Euro
221	piastra	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● AXOR FinishPlus* 	36114000 36114140 36114340 36114XXX	834,30 1.251,40 1.251,40 1.251,50
221	rosette	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● AXOR FinishPlus*	36106000 36106140 36106340 36106670 36106XXX	706,80 1.060,20 1.060,20 971,20 1.060,20

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. Euro

13623180 267,10


Rubinetteria 3 fori lavabo 170 con piastra e salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone: 170
/ lunghezza bocca di erogazione: 165 mm

/ altezza bocca di erogazione: 170 mm
/ tipo di getto: getto laminare
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°

/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a salterello G 1 1/4



Caratteristiche speciali



Tecnologie



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
170	165	170	salterello	Cromo	36116000	970,90
				Bronzo Spazzolato	36116140	1.456,30
				Cromo Nero Spazzolato	36116340	1.456,30
				AXOR FinishPlus*	36116XXX	1.456,40


Rubinetteria 3 fori lavabo 170 con salterello e piastrine

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone: 170
/ lunghezza bocca di erogazione: 165 mm

/ altezza bocca di erogazione: 170 mm
/ tipo di getto: getto laminare
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°

/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a salterello G 1 1/4



Caratteristiche speciali



Tecnologie



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
170	165	170	salterello	Cromo	36108000	809,00
				Bronzo Spazzolato	36108140	1.213,60
				Cromo Nero Spazzolato	36108340	1.213,60
				Nero Opaco	36108670	1.111,70
				AXOR FinishPlus*	36108XXX	1.213,50

Rubinetterie lavabo 3 fori a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico / lunghezza bocca di erogazione: 220 mm

/ tipo di getto: getto laminare / portata massima a 3 bar: 5 l/min / cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°

/ adatto per caldaie istantanee / Set di scarico sempre aperto




con piastra



con rosette



Caratteristiche speciali



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione [mm]	Rivestimento	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	piastra	Cromo	36115000	814,30
		Bronzo Spazzolato	36115140	1.221,40
		Cromo Nero Spazzolato	36115340	1.221,40
		AXOR FinishPlus*	36115XXX	1.221,50
220	rossette	Cromo	36107000	646,20
		Bronzo Spazzolato	36107140	969,30
		Cromo Nero Spazzolato	36107340	969,30
		Nero Opaco	36107670	887,90
		AXOR FinishPlus*	36107XXX	969,30

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. Euro


10303180 296,00

Miscelatori monocomando bidet


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- / lunghezza bocca di erogazione: 114 mm
- / con bocca d'erogazione fissa
- / rompigetto a giunto girevole
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 7,2 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / adatto per caldaie istantanee
- / Comando scarico a salterello G 1 1/4

maniglia a perno



maniglia a leva



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
114	105	asta	Cromo	36120000	552,30
			Bronzo Spazzolato	36120140	828,30
			Cromo Nero Spazzolato	36120340	828,30
			Nero Opaco	36120670	758,80
			AXOR FinishPlus*	36120XXX	828,50
114	101	leva	Cromo	36121000	497,10
			Bronzo Spazzolato	36121140	745,60
			Cromo Nero Spazzolato	36121340	745,60
			AXOR FinishPlus*	36121XXX	745,70


Miscelatore monocomando lavabo 130 con doccetta bidette e supporto doccia 1.60 m

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia, set di scarico / ComfortZone: 130

/ lunghezza bocca di erogazione: 143 mm / altezza bocca di erogazione: 126 mm / tipo di getto: getto normale / tipo di getto Bidette: getto doccia

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min / cartuccia in ceramica / adatto per caldaie istantanee / Set di scarico Push-Open G 1 1/4



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
143	126	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● AXOR FinishPlus*	36130000 36130140 36130340 36130670 36130XXX	637,40 956,00 956,00 875,80 956,10

Bocca di erogazione 180 mm

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di connessione: G 3/4
/ lunghezza bocca di erogazione: 181 mm

/ portata massima a 3 bar: 23 l/min
/ tipo di getto: getto laminare




Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
181	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● AXOR FinishPlus*	36425000 36425140 36425340 36425670 36425XXX	311,40 466,90 466,90 427,70 467,10

Miscelatore termostatico vasca a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

- | | | |
|---|--|---|
| / composto da: Termostatico vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia | / tipo di getto miscelatore: getto laminare | / Blocco di sicurezza a 40°C |
| / lunghezza bocca di erogazione 190 mm | / portata massima a 3 bar: 19 l/min | / limitatore della temperatura regolabile |
| / 2 utenze | / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 19 l/min | / valvola antiriflusso |
| / cambio di getto confortevole grazie a maniglie ergonomiche | / portata doccetta a 3 bar: 15 l/min | / con ritorno automatico |
| / cartuccia termostatica, valvole in ceramica 180° | / pressione minima in funzione: 1 bar | / free-standing |
| | / pressione massima in funzione: 10 bar | / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain |



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Lunghezza bocca erogazione (mm)

190

Finiture

Art. Nr.

Euro

	Cromo	36416000	2.489,00
	Bronzo Spazzolato	36416140	3.733,50
	Cromo Nero Spazzolato	36416340	3.733,50
	Nero Opaco	36416670	3.420,10
	AXOR FinishPlus*	36416XXX	3.733,50

costituito da:



AXOR Starck Docce baton 2jet

Incluso in

Codice articolo

36416XXX 28532XXX



Flessibile doccia 1.25 m

36416XXX 28622XXX



Parti obbligatorie

Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr.

Euro


10452180 578,40

Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / con riduttore del rumore del flusso
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: corpo incasso

/ montaggio a parete



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
-	29	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● AXOR FinishPlus* 	36455000 36455140 36455340 36455670 36455XXX 36457000 36457140 36457340 36457XXX	453,90 680,70 680,70 623,50 680,90 631,10 946,60 946,60 946,70
■	25	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● AXOR FinishPlus* 	36457000 36457140 36457340 36457XXX	631,10 946,60 946,60 946,70

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)


Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	Art. Nr.	Euro
		01400180	133,80
+		13588000	34,20
Opzione 2		01700180	171,00

Set esterno termostatico 2 fori bordo vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

- / 2 utenze
- / portata massima a 3 bar: 32,1 l/min
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile

/ adatto a un'uscita posizionata a distanza
/ montaggio a bordo vasca



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
2 utenze	32,1	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● AXOR FinishPlus* 	36412000 36412140 36412340 36412XXX	309,00 463,40 463,40 463,50

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR Citterio E

Set esterno termostatico 2 fori bordo vasca

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore termostatico 2 fori bordo vasca

Art. Nr.

Euro

15486180


655,10

Set esterno a bordo vasca con doccetta

Caratteristiche

- / composto da: doccetta, supporto doccia, flessibile doccia, Secubox, Secuflex flessibile, guida tubo
- / adatto per installazione su bordo vasca o piano piastrellato
- / diametro foro vasca: Ø 50 mm

- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	19418000	547,20
Bronzo Spazzolato	19418140	820,90
Cromo Nero Spazzolato	19418340	820,90
Oro Lucido	19418990	820,90
AXOR FinishPlus*	19418XXX	820,80

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet


Incluso in Codice articolo

19418XXX 26050XXX

Miscelatore termostatico 4 fori bordo vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Rubinetteria 4 fori bordo vasca, doccetta, set di connessioni Secuflex
- / lunghezza bocca di erogazione 190 mm
- / 2 utenze
- / cambio di getto confortevole grazie a maniglie ergonomiche
- / tipo di getto miscelatore: getto laminare
- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
- / portata massima a 3 bar: 20 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 14 l/min
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con ritorno automatico
- / con riduttore del rumore del flusso
- / montaggio a bordo vasca
- / tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tecnologie



Tipi di getto



portata max. a 3 bar (l/min)

20

Finiture

Art. Nr.

Euro

Cromo

36411000

1.470,10

Bronzo Spazzolato

36411140

2.205,20

Cromo Nero Spazzolato

36411340

2.205,20

Nero Opaco

36411670

2.020,20

AXOR FinishPlus*

36411XXX

2.205,20

Miscelatore termostatico 4 fori bordo vasca

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccezza 120 3jet

Incluso in

Codice articolo

36411XXX

26050XXX

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Art. Nr.

Euro

15482180

1.380,50


Miscelatore termostatico 4 fori vasca per montaggio bordo piastrellato

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Rubinetteria vasca a 4 fori per bordo piastrellato, doccetta, set di connessioni Secuflex
- / lunghezza bocca di erogazione 190 mm
- / 2 utenze
- / cambio di getto confortevole grazie a maniglie ergonomiche
- / tipo di getto miscelatore: getto laminare

- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
- / portata massima a 3 bar: 20 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 14 l/min
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar


- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con ritorno automatico
- / con riduttore del rumore del flusso
- / montaggio piano piastrellato
- / tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Thermostat



Safety Stop



40°C

Tipi di getto



RainAir



Rain



Whirl Air

portata max. a 3 bar (l/min)

20

Finiture

Art. Nr.

Euro

Cromo

36410000

1.852,20

Bronzo Spazzolato

36410140

2.778,40

Cromo Nero Spazzolato

36410340

2.778,40

Nero Opaco

36410670

2.545,10

AXOR FinishPlus*

36410XXX

2.778,30

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccezza 120 3jet

Incluso in

Codice articolo

36410XXX

26050XXX

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato

Art. Nr.

Euro

15483180

2.066,10

AXOR Citterio E


Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche

/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee
/ tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36655000	375,30
Bronzo Spazzolato	36655140	562,80
Cromo Nero Spazzolato	36655340	562,80
Nero Opaco	36655670	515,60
AXOR FinishPlus*	36655XXX	563,00

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180
		Adattatore per iBox universal 2	13588000
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180
			171,00


Termostatico vasca esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione 177 mm
/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
/ uscita tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 21 l/min

/ portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar:
21 l/min
/ portata doccetta a 3 bar: 17 l/min
/ pressione minima in funzione: 1 bar
/ pressione massima in funzione: 10 bar
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico
/ interasse: 150 mm ± 16 mm
/ Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Caratteristiche speciali



Tecnologie



portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
21	Cromo	36140000	642,30
	Bronzo Spazzolato	36140140	963,30
	Cromo Nero Spazzolato	36140340	963,30
	AXOR FinishPlus*	36140XXX	963,50


Modulo termostatico 380/120 ad incasso per 2 utenze con piastra

Caratteristiche di tutte le varianti

- / 2 utenze
- / uso simultaneo di 2 utenze
- / cartuccia termostatica
- / portata uscita superiore: 42 l/min

- / portata uscita inferiore: 40 l/min
- / portata massima a 3 bar: 42 l/min
- / combinazione di termostatico ad alta portata con arresto/deviatore per il controllo di 2 utenze


- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Thermostat

Safety Stop

40°C

Certificati/dichiarazioni



Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
2 utenze	42	Cromo	36703000	956,00
		Bronzo Spazzolato	36703140	1.433,90
		Cromo Nero Spazzolato	36703340	1.433,90
		Nero Opaco	36703670	1.313,60
		AXOR FinishPlus*	36703XXX	1.434,00

⚠ Parti obbligatorie

AXOR Citterio E Corpo incasso per modulo termostatico 380/120 ad incasso per 2 utenze

Art. Nr.	Euro
36701180	783,60

AXOR Citterio E


Modulo termostatico 380/120 ad incasso per 3 utenze con piastrine

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: termostatico doccia, valvola d'arresto
- / uso simultaneo di 2 utenze
- / cartuccia termostatica
- / portata massima a 1 bar: 19 l/min

- / portata uscita inferiore: 37,9 l/min
- / portata lato sinistro e destro: 37,9 l/min
- / portata massima a 3 bar: 42 l/min

- / combinazione di termostatico ad alta portata con arresto/deviatore Trio/Quattro per il controllo di 3 utenze
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
3 utenze	42	Cromo	36704000	991,40
		Bronzo Spazzolato	36704140	1.487,00
		Cromo Nero Spazzolato	36704340	1.487,00
		Nero Opaco	36704670	1.362,20
		AXOR FinishPlus*	36704XXX	1.487,10

costituito da:

	AXOR Citterio E Miscelatore termostatico 120/120 ad incasso	Incluso in	Codice articolo
	AXOR Citterio E Valvola d'arresto 120/120 ad incasso	36704XXX	36702XXX
	AXOR Citterio E Set esterno deviatore Trio/Quattro 120/120 ad incasso	36704XXX	36771XXX
	AXOR Citterio E Corpo incasso per modulo termostatico 380/120 ad incasso per 3 utenze	36704XXX	36772XXX

Parti obbligatorie


	Art. Nr.	Euro
	36708180	783,60

Miscelatore termostatico 120/120 ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ cartuccia termostatica
/ portata massima a 3 bar: 59 l/min

/ Blocco di sicurezza a 40 °C
/ limitatore della temperatura regolabile



Tecnologie



Dimensioni prodotto (mm)

120/120

Finiture

Art. Nr.

Euro

	Cromo	36702000	591,40
	Bronzo Spazzolato	36702140	887,00
	Cromo Nero Spazzolato	36702340	887,00
	Nero Opaco	36702670	812,60
	AXOR FinishPlus*	36702XXX	887,10

⚠ Parti obbligatorie

	AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per modulo termostatico 120/120 ad incasso	Art. Nr.	Euro
		10754180	447,20


Set esterno deviatore Trio/Quattro 120/120 ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 3 utenze: in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) con #36702000 e #36771000, si consiglia l'utilizzo del termostatico per 3 utenze con 3 piastrine 12 x 12 #36704000 ed il corpo incasso #36708180

/ per l'installazione indipendente (distanza superiore di 10 mm), è necessario l'utilizzo del corpo incasso # 15930180
/ 2 utenze: in una installazione congiunta (10 mm distanza) con #36702000, il corpo incasso #36770180 è necessario

/ 2 utenze: in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), il corpo incasso # 15981180 è necessario
/ 3 utenze
/ uso simultaneo di 2 utenze



Dimensioni prodotto (mm)

120/120

Finiture

Art. Nr.

Euro

	Cromo	36772000	211,20
	Bronzo Spazzolato	36772140	316,80
	Cromo Nero Spazzolato	36772340	316,80
	Nero Opaco	36772670	290,30
	AXOR FinishPlus*	36772XXX	316,80

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

	AXOR Citterio E Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio 120/120 ad incasso	Art. Nr.	Euro
		36770180	330,90
	Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180	211,90
	Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	16930180	331,20

Moduli doccia ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- / dimensione soffione doccia: 120 mm
- / tipo di getto: Rain
- / angolazione del getto regolabile su 5 livelli
- / portata massima a 3 bar: 5,3 l/min
- / raccordo filettato: G 1/2


- / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario
- / In caso di installazione libera, è possibile il collegamento tramite una filettatura di raccordo G 1/2

- / per il montaggio come soffione doccia con più unità, si raccomanda l'utilizzo dell'ausilio per il montaggio # 28470180
- / adatto per caldaie istantanee
- / materiale: metallo
- / portata getto Rain a 3 bar: 5,3 l/min

quadrato



softsquare



Caratteristiche speciali



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	quadrato	Cromo	28491000	556,60
							AXOR FinishPlus*	28491XXX	834,90
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	softsquare	Cromo	36822000	420,20
							Bronzo Spazzolato	36822140	630,30
							Cromo Nero Spazzolato	36822340	630,30
							AXOR FinishPlus*	36822XXX	630,30


Set Porter 120/120 softsquare

Caratteristiche di tutte le varianti

- / per flessibili docce con dado conico
- / funzione di supporto integrata
- / raccordo in metallo
- / tipo di connessione: G 1/2

- / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale
- / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario

- / in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), corpo incasso non necessario



Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
softsquare	Cromo	36724000	202,60
	Bronzo Spazzolato	36724140	303,80
	Cromo Nero Spazzolato	36724340	303,80
	Nero Opaco	36724670	278,20
	Oro Lucido	36724990	303,80
	AXOR FinishPlus*	36724XXX	303,90


Set doccia 0,90 m con doccetta 120 da 3 getti

Caratteristiche di tutte le varianti


- / composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
- / dimensione soffione doccia: 120 mm
- / tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir
- / comoda scelta del getto con il pulsante Select

- / QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- / portata massima a 3 bar: 13,4 l/min
- / supporti a muro in metallo
- / Larghezza asta 30 mm

- / distanza tra i fori: 915 mm
- / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Tecnologie



Tipi di getto



Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
915	120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	Cromo	36735000	608,30
						Bronzo Spazzolato	36735140	912,40
						Cromo Nero Spazzolato	36735340	912,40
						Oro Lucido	36735990	912,40
						AXOR FinishPlus*	36735XXX	912,50

costituito da:

	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	Incluso in	Codice articolo
	AXOR Citterio E Cursore per Unica'E	36735XXX	92726XXX
	Flessibile doccia 1,60 m	36735XXX	28626XXX


Asta doccia 0,90 m con flessibile 1,60 m

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
- / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- / il cursore si sposta lateralmente, su/giù e ruota
- / Larghezza asta 30 mm

- / profilo tubo: quadrato
- / distanza tra i fori: 915 mm
- / lunghezza flessibile: 1600 mm
- / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
- / cursore regolabile

- / regolazione silenziosa dell'angolo d'inclinazione
- / supporti a muro in metallo
- / cursore doccia in metallo



Lunghezza (m)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
0,90	1600	Cromo	36736000	508,60
		Bronzo Spazzolato	36736140	763,00
		Cromo Nero Spazzolato	36736340	763,00
		Oro Lucido	36736990	763,00
		AXOR FinishPlus*	36736XXX	762,90

costituito da:



Flessibile doccia 1,60 m

Incluso in	Codice articolo
36736XXX	28626XXX

Docce**AXOR ShowerSolutions**

Soffione doccia 460/300 3jet con braccio doccia e piastrina softsquare

#35276XXX

pagina 434

AXOR Citterio C

Soffione doccia 270/270 1jet EcoSmart con braccio doccia

#28791XXX

pagina 94

AXOR ShowerSphere

Soffione doccia 370/220 2jet EcoSmart con braccio doccia regolabile

#39746XXX

pagina 418

Comandi doccia**AXOR ShowerSelect ID**

Termostatico ad incasso softsquare per 2 utenze

#36754XXX

pagina 89

AXOR One

Modulo termostatico ad incasso per 2 utenze

#45712XXX

pagina 124

Altri prodotti complementari**AXOR Universal Softsquare**

Porta asciugamano 600 mm

#42832XXX

pagina 571

AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400 senza foro rubinetteria e troppopieno

#42001XXX

pagina 602

AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 632





Lavabo

Catini

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori

Prodotti complementari

AXOR URQUIOLA

DESIGN

-

PATRICIA URQUIOLA





“Il bagno vive di tanti piccoli ricordi e oggetti personali che fanno di una stanza un luogo accogliente. Anche i miscelatori devono essere personalizzati, proprio come nel caso di AXOR Urquiola”.

PATRICIA URQUIOLA

AXOR Urquiola

Poesia per i sensi

AXOR Urquiola è una collezione poliedrica, che incarna i principi del design eclettico. Una sapiente fusione di stili e influenze, un affascinante gioco di riferimenti e simboli, un insieme armonioso realizzato da elementi distinti e dettagli interessanti. Una varietà di forme—asimmetriche e piatte—si uniscono per creare qualcosa di nuovo e unico, sensuale e funzionale allo stesso tempo. Un'espressione di straordinaria fusione di stili.

Design: Patricia Urquiola

Design:

Eclettico mix di stili: con le sue asimmetrie, i dettagli, le curve e il sapiente gioco di forme diverse, la collezione è espressione di personalità. Questo è eclettismo. Sorprendente, ma dall'aspetto armonioso e seducente.

Idea del designer:

Riunire elementi e sensazioni della vita in modo naturale—tutto in armonia.

Peculiarità della collezione:

- / Eclettismo: mix di vari elementi stilistici come espressione dello straordinario
- / AXOR Urquiola è caratterizzata da superfici estese, dettagli sorprendenti e un look seducente
- / Le maniglie con ampie aperture sono una caratteristica del design elegante che crea un'impressione generale di delicatezza nonostante l'ampiezza della forma base
- / AXOR Urquiola è la realizzazione della visione del bagno di Patricia Urquiola, concettualizzata come parte di AXOR WaterDreams

Fusione di stili ed elementi

Il cambiamento e l'interazione di ricordi e impressioni personali sono alla base della collezione AXOR Urquiola. Lontano da conformismi, convenzioni e strutture rigide. Verso mondi di stile vari e dettagliati, ricchi di sensualità ed energia potente. AXOR Urquiola consente una straordinaria libertà grazie a un vivace mix di stili, per progettare singoli ambienti e creare un insieme armonioso.





Le nobili e lussuose superfici, le forme morbide e le transizioni delicate accentuano la sensazione di armonia della collezione.



Le ampie aperture delle maniglie sono una caratteristica di design della collezione e consentono un azionamento intuitivo ed ergonomico.




La fusione di elementi, forme e funzioni diversi crea un'estetica complessiva armoniosa.

Il design distintivo offre varietà nel bagno: la collezione si integra armoniosamente negli spazi abitativi più diversi.

Mix di stili anche per la vasca

Il miscelatore da vasca a pavimento dal design eclettico può essere collocato in qualsiasi parte del bagno. Seducente quanto la sua controparte sul lavabo, combina asimmetrie e superfici lineari fuori dal comune. Combinando magistralmente funzionalità innovativa e design visionario, diventa un highlight visivo nel bagno.






Miscelatore monocomando lavabo 110 con salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, / altezza bocca di erogazione: 105 mm
- set di scarico / tipo di getto: getto normale
- / ComfortZone: 110 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / lunghezza bocca di erogazione: 114 mm / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto per caldaie istantanee
- / Comando scarico a salterello G 1 1/4



Caratteristiche speciali



Tecnologie



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	114	105	salterello	Cromo	11025000	830,00
				AXOR FinishPlus*	11025XXX	1.245,00

Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- set di scarico / cartuccia in ceramica
- / tipo di getto: getto normale / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto per caldaie istantanee

130





280



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
130	139	132	salterello	-	Cromo	11020000	830,00
					AXOR FinishPlus*	11020XXX	1.245,00

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm.
Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Miscelatori monocomando lavabo

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
130	139	132	sempre aperto	-	Cromo	11021000	830,00
					AXOR FinishPlus*	11021XXX	1.245,00
280	198	280	sempre aperto	■	Cromo	11035000	1.027,20
					AXOR FinishPlus*	11035XXX	1.540,80

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.


Miscelatore lavabo 2 maniglie 120 con salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore lavabo due maniglie,
set di scarico
/ ComfortZone: 120
/ lunghezza bocca di erogazione: 139 mm

/ altezza bocca di erogazione: 120 mm
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con
rotazione fino a 90°
/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a salterello G 1 1/4



Caratteristiche speciali



Tecnologie



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
120	139	120	salterello	Cromo	11024000	937,50
				AXOR FinishPlus*	11024XXX	1.406,30

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.


Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 200 mm

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
/ lunghezza bocca di erogazione: 200 mm

/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ adatto per caldaie istantanee
/ Set di scarico sempre aperto



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Lunghezza bocca erogazione (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
200	5	Cromo	11026000	995,60
		AXOR FinishPlus*	11026XXX	1.493,40

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Parti obbligatorie



Corpo incasso per showerpipe/colonne doccia

Art. Nr. Euro

10902180 450,80

Rubinetterie lavabo 3 fori a parete

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
168	Cromo	11042000	1.025,50
	AXOR FinishPlus*	11042XXX	1.538,30
228	Cromo	11043000	1.103,20
	AXOR FinishPlus*	11043XXX	1.654,80

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.


Parti obbligatorie

Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete	Art. Nr.	Euro
	10303180	296,00

Miscelatore monocomando bidet con salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico	/ con bocca d'erogazione fissa / giunto snodato a sfera	/ cartuccia in ceramica / limitatore della temperatura regolabile
/ lunghezza bocca di erogazione: 104 mm / altezza bocca di erogazione: 157 mm	/ tipo di getto: getto laminare / portata massima a 3 bar: 7,2 l/min	/ adatto per caldaie istantanee / Comando scarico a salterello G 1 1/4




Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
104	157	Cromo	11220000	830,00
		AXOR FinishPlus*	11220XXX	1.245,00

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Miscelatore monocomando vasca esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione: 198 mm / interasse: 150 mm ± 16 mm / tipo di getto miscelatore: getto normale / portata massima a 3 bar: 24 l/min / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 24 l/min	/ portata doccetta a 3 bar: 18 l/min / cartuccia in ceramica / limitatore della temperatura regolabile / deviatore con reimpostazione automatica / valvola antiriflusso / con isolante acustico	/ adatto per caldaie istantanee / tipo di connessione: Collegamenti a S / montaggio a parete / Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta
--	--	--



Tecnologie




Lunghezza bocca erogazione (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
198	24	Cromo	11420000	1.464,40
		AXOR FinishPlus*	11420XXX	2.196,60

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Miscelatore termostatico vasca a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Termostatico vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
- / lunghezza bocca di erogazione 204 mm
- / 2 utenze
- / cartuccia termostatica,
- valvola d'arresto/deviatore
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 21 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 14 l/min
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con ritorno automatico
- / non adatto per caldaie istantanee
- / free-standing
- / filtro antisporco incluso
- / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
204	Cromo	11422000	3.319,00
	AXOR FinishPlus*	11422XXX	4.978,50

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

costituito da:



AXOR Starck Doccetta baton 2jet

Incluso in
Codice articolo

11422XXX 28532XXX



Flessibile doccia 1.25 m

11422XXX 28622XXX



Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr. Euro

10452180 578,40




Miscelatore monocomando vasca/doccia incasso

Caratteristiche

/ portata massima a 3 bar: 22 l/min
 / caruccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile

/ deviatore con reimpostazione automatica
 / con riduttore del rumore del flusso
 / adatto per caldaie istantanee

/ tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	11425000	644,60
AXOR FinishPlus*	11425XXX	966,90

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione 1 AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr. Euro



01400180 133,80

13588000 34,20

Opzione 2 AXOR iBox universal Corpo incasso

01700180 171,00




Rubinetteria 4 fori bordo vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 4 fori bordo vasca, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
 / lunghezza bocca di erogazione: 198 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m

/ portata massima a 3 bar: 22 l/min
 / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
 / deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso

/ montaggio bordo vasca
 / non necessita di manutenzione aggiuntiva
 / tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir



Tecnologie



Tipi di getto



portata max. a 3 bar (l/min)

22

Finiture Art. Nr. Euro

Cromo 11443000 1.952,60

AXOR FinishPlus* 11443XXX 2.928,90

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in Codice articolo

11443XXX 26050XXX

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Art. Nr. Euro

15480180 1.054,10


Miscelatore monocomando doccia esterno

Caratteristiche

/ interasse: 150 mm ± 16 mm
 / portata massima a 3 bar: 28 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
 / con isolante acustico
 / adatto per caldaie istantanee
 / collegamento tubo flessibile: DN15

/ Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	11620000	1.268,90
AXOR FinishPlus*	11620XXX	1.903,40

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.


Set porter softsquare

Caratteristiche

/ corpo in metallo con alimentatore dell'acqua in plastica

/ per flessibili doccia con dado conico
 / funzione di supporto integrata

/ metallo
 / tipo di connessione: G½"



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	11626000	253,80
Nero Opaco	11626670	348,80
AXOR FinishPlus*	11626XXX	380,70


Set esterno termostatico ad incasso con valvola d'arresto

Caratteristiche di tutte le varianti


/ 1 utenza
 / cartuccia termostatica, valvola in ceramica a rotazione di 90°

/ portata massima a 3 bar: 26 l/min
 / Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
 / con isolante acustico



Caratteristiche speciali



Tecnologie



portata max. a 3 bar (l/min)

26

Finiture Art. Nr. Euro

Cromo	11732000	976,30
AXOR FinishPlus*	11732XXX	1.464,50

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	Art. Nr.	Euro
+	Adattatore per iBox universal 2	01400180	133,80
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	13588000	34,20


Set esterno termostatico ad incasso con arresto/deviatore

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 2 utenze
 / cartuccia termostatica, valvola d'arresto
 / portata massima a 3 bar: 29 l/min

/ Blocco di sicurezza a 40 °C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso


/ con isolante acustico



Caratteristiche speciali



Tecnologie



portata max. a 3 bar (l/min)

29

Finiture

Art. Nr.

Euro

Cromo

11733000

1.093,70

AXOR FinishPlus*

11733XXX

1.640,60

Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Parti obbligatorie (sceglierne una)

Art. Nr.

Euro

Opzione 1



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

01400180

133,80

+



Adattatore per iBox universal 2

13588000

34,20

Opzione 2



AXOR iBox universal Corpo incasso

01700180

171,00

Possibili combinazioni di prodotti

Docce



AXOR ShowerSphere

Soffione doccia 370/220 2jet con braccio doccia regolabile

#39745XXX

pagina 418

AXOR Citterio C

Soffione doccia 270/270 1jet EcoSmart con braccio doccia

#28791XXX

pagina 94

AXOR One

Soffione doccia 280 1jet con connessione a soffitto

#48493XXX

pagina 140

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso softsquare per 2 utenze

#36754XXX

pagina 89

AXOR One

Modulo termostatico ad incasso per 2 utenze

#45712XXX

pagina 124

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Softsquare

Porta asciugamano 600 mm

#42832XXX

pagina 571

AXOR FlushPlate

Placca di comando

#42530XXX

pagina 581

AXOR Bidette Showers

Doccetta bidette 1jet softsquare per acqua fredda con supporto doccia e flessibile doccia 125 cm

#29241XXX

pagina 462





Lavabo

Catini

Vasca

Prodotti complementari

AXOR MASSAUD

DESIGN

—
JEAN-MARIE MASSAUD





“Volevo far scomparire la tecnologia e creare un paesaggio per un’esperienza olistica con l’acqua”.

JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Massaud

La pace della natura

AXOR Massaud perfeziona la connessione tra uomo e natura. La collezione rende l’acqua una fonte di benessere e di calma, celebrandola nella forma di una cascata naturale che sgorga da un ripiano. La collezione incarna un design d’avanguardia organico e senza compromessi, ispirato agli elementi della natura. Lontano da ogni tecnologia, per celebrare l’attimo—con l’acqua anziché con il miscelatore.

Design: Jean-Marie Massaud

Design:

Linguaggio di design organico ispirato alla natura: le estese superfici incontrano dolci curve che si fondono in forme geometriche radicali. Il corpo è come un filo d’erba. Il flusso del getto come una cascata naturale.

Idea del designer:

La natura e i suoi elementi: una cascata che sgorga da un ripiano—questo è AXOR Massaud. Il miscelatore non è progettato come oggetto pratico, ma per accompagnare l’acqua. Per offrire una sorgente di calma e contemplazione.

Peculiarità della collezione:

- / Il miscelatore offre il valore aggiunto di un pratico ripiano
- / Avanguardia: il getto a cascata senza aggiunta di aria richiama una cascata naturale ed è il risultato di un intenso lavoro di sviluppo
- / Possibile abbinamento con i lavabi dal design organico
- / La prima collezione in collaborazione con Jean-Marie Massaud



Tutto su AXOR Massaud: axor-design.com/it

Connessione armoniosa tra estetica naturale e design moderno

AXOR Massaud porta la natura in bagno e ci permette di vivere l'elemento acqua in modo seducente. Un vivace getto si riversa come una cascata dal miscelatore. Dietro l'abbondante getto c'è una sofisticata tecnologia per il risparmio dell'acqua. Il lavabo dalla forma organica e il miscelatore si combinano armoniosamente.





Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, / portata massima a 3 bar: 4 l/min
 set di scarico / cartuccia in ceramica
 / tipo di getto: getto a cascata ampio / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto

110



220





Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	100	108	-	Cromo	18010000	1.147,50
				AXOR FinishPlus*	18010XXX	1.721,30
220	200	218	■	Cromo	18020000	1.726,50
				AXOR FinishPlus*	18020XXX	2.589,80


Catino 570/450

Caratteristiche

/ materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
 / senza foro rubinetteria
 / senza troppopieno

/ abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello
 / tipo di montaggio: integrato

/ classe troppopieno: CL00




Finiture	Art. Nr.	Euro
Bianco	42305000	1.159,30

Catino 800/450

Caratteristiche

- / materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
- / senza set di scarico
- / senza foro rubinetteria
- / abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello
- / senza tropopieno

- / tipo di montaggio: integrato
- / classe troppopieno: CL00




Finiture	Art. Nr.	Euro
Bianco	42300000	1.390,70

Miscelatore monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
- / lunghezza bocca di erogazione: 248 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto a cascata ampio
- / portata massima a 3 bar: 17 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 17 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 14 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / free-standing
- / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain



Tecnologie



Tipi di getto



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
248	Cromo	18450000	4.461,90
	AXOR FinishPlus*	18450XXX	6.692,90

costituito da:



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici

Incluso in Codice articolo
18450XXX 28282XXX

AXOR Starck Doccetta baton 2jet

18450XXX 28532XXX

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr. Euro
10452180 578,40

Possibili combinazioni di prodotti

Docce



AXOR ShowerSolutions

Soffione doccia 300/300 2jet con braccio doccia

#35318XXX

pagina 431

AXOR ShowerSolutions

Soffione doccia 460/300 3jet con
braccio doccia e piastrina square

#35282XXX

pagina 434

AXOR ShowerComposition

Modulo doccia 250/250 2jet con doccia spalle

#12594XXX

pagina 399

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso square per 2 utenze

#36752XXX

pagina 523

AXOR ShowerComposition

Modulo termostatico 540/110
ad incasso per 3 utenze

#12572XXX

pagina 402

AXOR ShowerSolutions

Modulo termostatico Select 600/90
ad incasso per 4 utenze

#18357XXX

pagina 529

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Rectangular

Porta asciugamano 600 mm

#42661XXX

pagina 557

AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400/400 senza foro
rubinetteria e troppopieno

#42003XXX

pagina 603

AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 632





Lavabo

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori

Prodotti complementari



AXOR UNO

DESIGN

—
PHOENIX





"Realizzata con il massimo livello tecnologico, AXOR Uno è la quintessenza del purismo: chiara, minimalista e sottile".

ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR Uno

La forza della purezza

AXOR Uno è manifesto del purismo. Forme semplici, design visibile. Ispirato ai puristi delle origini. Il miscelatore è costituito da tubi—gli elementi ideali per trasportare l'acqua. Un design sottilmente eccessivo, in linea con le proporzioni della sezione aurea. L'ascetica forma emana un particolare carisma. La forza della semplicità.

Design: PHOENIX

Design:

Design purista del miscelatore: chiaro linguaggio di design formale con strutture cilindriche essenziali, assemblate con precisione ad angolo retto. Un design sottilmente eccessivo, in linea con le proporzioni della sezione aurea.

Idea del designer:

Un apprezzamento del design e del materiale: AXOR Uno utilizza la forma originale del tubo come mezzo di trasporto dell'acqua e incarna una radicale riduzione all'essenziale. Il materiale e il design sono il fulcro dei miscelatori.

Peculiarità della collezione:

- / Il design dei miscelatori lavabo AXOR Uno 200 si basa sui principi della sezione aurea, un classico del rapporto tra le proporzioni
- / Il complemento perfetto di AXOR Uno per la doccia: AXOR Showerpipe 800 – anche in questo caso un design rigorosamente purista
- / AXOR Uno è una riprogettazione della famosa collezione AXOR Uno lanciata nel 1985








Purismo. Senza eccezioni

Caratterizzata da linee chiare e cilindri disposti ad angoli retti perfetti, AXOR Uno è espressione del purismo nella sua forma più elegante. Con la sua elegante maniglia zero, un'ergonomia eccellente incontra un design minimalista.



Maniglia zero


Il modello zero è la versione più purista delle varie maniglie AXOR Uno e combina l'impostazione della temperatura con il controllo di portata, per un miscelatore di dimensioni molto contenute

Connesione di tubi

I tubi assemblati con precisione sono la caratteristica distintiva di AXOR Uno e ne ribadiscono l'aspetto purista

Geometrie nette

Contorni marcati e geometrie nette, come l'angolo retto tra bocca di erogazione e corpo, caratterizzano la collezione



Il miscelatore a quattro fori bordo vasca
con maniglia zero (# 45444000) include
la doccetta baton 2jet (# 28532000).



Un dettaglio particolare nel bagno è la bocca di erogazione per vasca a pavimento (# 45412000) in combinazione con il modulo termostatico Select per 2 utenze (# 18355000).




Miscelatori monocomando lavabo con maniglia Zero

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 set di scarico / cartuccia in ceramica
 / tipo di getto: getto laminare / limitatore della temperatura regolabile

/ adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ConforZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
80	108	79	sempre aperto	-	● Cromo	45005000	398,90
					● Cromo Nero Spazzolato	45005340	598,30
					● Nichel Spazzolato	45005820	598,30
					● AXOR FinishPlus*	45005XXX	598,40
110	123	109	salterello	-	● Cromo	45001000	455,70
					● Cromo Nero Spazzolato	45001340	683,60
					● Nichel Spazzolato	45001820	690,50
					● AXOR FinishPlus*	45001XXX	683,60
110	123	109	sempre aperto	-	● Cromo	45002000	413,20
					● Cromo Nero Spazzolato	45002340	619,70
					● Nichel Spazzolato	45002820	619,70
					● AXOR FinishPlus*	45002XXX	619,80

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia Zero

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
200	198	199	sempre aperto	■	Cromo	45003000	543,60
					Cromo Nero Spazzolato	45003340	815,50
					Nichel Spazzolato	45003820	815,50
					AXOR FinishPlus*	45003XXX	815,40
260	198	259	sempre aperto	■	Cromo	45004000	645,20
					Cromo Nero Spazzolato	45004340	967,80
					Nichel Spazzolato	45004820	967,80
					AXOR FinishPlus*	45004XXX	967,80


Miscelatore lavabo Select 220 con salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore lavabo, set di scarico
 / ComfortZone: 220
 / lunghezza bocca di erogazione: 160 mm
 / altezza bocca di erogazione: 219 mm
 / angolo di rotazione 110°

/ tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
 / limitatore della temperatura regolabile

/ separazione della regolazione della temperatura e on/off
 / adatto per caldaie istantanee
 / Comando scarico a salterello G 1 1/4



Caratteristiche speciali



Tecnologie



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	160	219	salterello	Cromo	45016000	710,30
				Cromo Nero Spazzolato	45016340	1.065,50
				Nichel Spazzolato	45016820	1.065,50
				AXOR FinishPlus*	45016XXX	1.065,50

Miscelatori lavabo ad incasso a parete Select


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
 / separazione della regolazione della temperatura e on/off
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto
 / posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

158



221



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
158	● Cromo 45112000	623,50	
	● Cromo Nero Spazzolato 45112340	935,10	
	● Nichel Spazzolato 45112820	935,10	
	● AXOR FinishPlus* 45112XXX	935,30	
221	● Cromo 45113000	652,50	
	● Cromo Nero Spazzolato 45113340	978,70	
	● Nichel Spazzolato 45113820	978,60	
	● AXOR FinishPlus* 45113XXX	978,80	

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. Euro

13623180 267,10

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ cartuccia in ceramica
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

165



225



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con rosette

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
165	asta	Cromo	38113000	502,70
		Cromo Nero Spazzolato	38113340	753,80
		Nichel Spazzolato	38113820	754,00
		AXOR FinishPlus*	38113XXX	754,10
225	asta	Cromo	38116000	524,00
		Cromo Nero Spazzolato	38116340	785,90
		Nichel Spazzolato	38116820	785,90
		AXOR FinishPlus*	38116XXX	786,00

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. Euro

13623180 267,10

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con piastra

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico / cartuccia in ceramica / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di getto: getto normale / Set di scarico sempre aperto
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min / posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

165



225



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
165	Cromo	38112000	764,20
	Cromo Nero Spazzolato	38112340	1.146,10
	Nichel Spazzolato	38112820	1.146,10
	AXOR FinishPlus*	38112XXX	1.146,30
225	Cromo	38115000	786,10
	Cromo Nero Spazzolato	38115340	1.179,00
	Nichel Spazzolato	38115820	1.179,00
	AXOR FinishPlus*	38115XXX	1.179,20

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. Euro

13623180 267,10


Rubinetteria 3 fori lavabo 200 con maniglia zero e salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone: 200
/ lunghezza bocca di erogazione: 183 mm

/ altezza bocca di erogazione: 201 mm
/ angolo di rotazione 110°
/ tipo di getto: getto laminare
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con
rotazione fino a 90°
/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a salterello G 1 1/4



Caratteristiche speciali



Tecnologie



ComfortZone	Lunghezza bocca di erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Tipi di getto	Set di scarico	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
200	183	201	getto laminare	salterello	zero	● Cromo	45133000	753,80
						● Cromo Nero Spazzolato	45133340	1.130,60
						● Nichel Spazzolato	45133820	1.130,60
						● AXOR FinishPlus*	45133XXX	1.130,70


Miscelatore monocomando lavabo a pavimento con maniglia zero senza set di scarico

Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione: 260 mm
/ tipo di getto: getto laminare

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Miscelatore monocomando lavabo a pavimento con maniglia zero senza set di scarico

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Tipi di getto	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	getto laminare	zero	Cromo	45037000	1.884,30
			Cromo Nero Spazzolato	45037340	2.826,50
			Nichel Spazzolato	45037820	2.826,50
			AXOR FinishPlus*	45037XXX	2.826,50


⚠ Parti obbligatorie

Corpo incasso per miscelatori a pavimento	Art. Nr.	Euro
	10452180	578,40

Miscelatore monocomando bidet con maniglia zero e salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando bidet, / con bocca d'erogazione fissa
- set di scarico / rompigetto a giunto girevole
- / lunghezza bocca di erogazione: 124 mm / tipo di getto: getto normale
- / altezza bocca di erogazione: 93 mm / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto per caldaie istantanee
- / Comando scarico a salterello G 1 1/4



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
124	93	zero	Cromo	45200000	455,70
			Cromo Nero Spazzolato	45200340	683,60
			Nichel Spazzolato	45200820	690,50
			AXOR FinishPlus*	45200XXX	683,60


Miscelatore monocomando vasca a pavimento con maniglia zero

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, supporto doccia, flessibile doccia
 / lunghezza bocca di erogazione: 244 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 18 l/min

/ portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 18 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 13 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / deviatore con reimpostazione automatica

/ valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / free-standing
 / non necessita di manutenzione aggiuntiva
 / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain



Tecnologie



Tipi di getto



Lunghezza bocca erogazione (mm)

Versione maniglia

Finiture

Art. Nr.

Euro

244

zero



45416000

2.318,90



45416340

3.478,20



45416820

3.478,30



45416XXX

3.478,40

costituito da:

Incluso in

Codice articolo



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici

45416XXX

28282XXX



AXOR Starck Doccetta baton 2jet

45416XXX

28532XXX

⚠ Parti obbligatorie

Art. Nr.

Euro



Corpo incasso per miscelatori a pavimento

10452180


578,40

Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / con riduttore del rumore del flusso
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: corpo incasso

/ montaggio a parete



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
-	28	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	45405000 45405340 45405820 45405XXX	420,50 630,70 630,80 630,80
■	25	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	45407000 45407340 45407820 45407XXX	565,10 847,70 847,70 847,70


⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro	
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	171,00

Set esterno a bordo vasca con doccetta

Caratteristiche

- / composto da: doccetta, supporto doccia, flessibile doccia, Secubox, Secuflex flessibile, guida tubo
- / adatto per installazione su bordo vasca o piano piastrellato
- / diametro foro vasca: Ø 50 mm
- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	19418000	547,20
● Bronzo Spazzolato	19418140	820,90
● Cromo Nero Spazzolato	19418340	820,90
● Nichel Spazzolato	19418820	820,90
● Oro Lucido	19418990	820,90
● AXOR FinishPlus*	19418XXX	820,80

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccezza 120 3jet

Incluso in Codice articolo


19418XXX 26050XXX

AXOR Uno

Rubinetteria 4 fori bordo vasca con maniglia zero

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Rubinetteria 4 fori bordo vasca, doccetta baton, set di connessioni Secuflex, supporto doccia
- / lunghezza bocca di erogazione: 152 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
- / portata massima a 3 bar: 22 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 22 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
- / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / montaggio bordo vasca
- / non necessita di manutenzione aggiuntiva
- / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain



Tecnologie



Tipi di getto



Lunghezza bocca erogazione (mm)

152

Finiture

	Cromo	Art. Nr.	Euro
	Cromo Nero Spazzolato	45444340	1.848,20
	Nichel Spazzolato	45444820	1.848,10
	AXOR FinishPlus*	45444XXX	1.848,30

costituito da:



AXOR Starck Doccetta baton 2jet

Incluso in

Codice articolo

45444XXX 28532XXX

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Art. Nr.

Euro



15480180

1.054,10

Bocche d'erogazione vasca a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

- / tipo di connessione: corpo incasso
- / lunghezza bocca di erogazione: 226 mm
- / montaggio free-standing
- / portata massima a 3 bar: 18 l/min
- / tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Bocche d'erogazione vasca a pavimento


Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione	Finiture	Art. Nr.	Euro
226	curvilineo	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Nichel Spazzolato AXOR FinishPlus*	38412000 38412340 38412670 38412700 38412820 38412XXX	1.420,30 2.130,30 1.988,40 1.951,30 2.130,40 2.130,50
226	diritto	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato AXOR FinishPlus*	45412000 45412340 45412820 45412XXX	1.420,30 2.130,30 2.130,40 2.130,50
⚠ Parti obbligatorie				Art. Nr. Euro
 Corpo incasso per miscelatori a pavimento				10452180 578,40

Bocche d'erogazione vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

/ con rosetta / portata massima a 3 bar: 19 l/min
 / montaggio a parete / tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione	Finiture	Art. Nr.	Euro
178	curvilineo	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Nichel Spazzolato AXOR FinishPlus*	38411000 38411340 38411670 38411700 38411820 38411XXX	275,50 413,30 385,70 405,50 413,20 413,30
175	diritto	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato AXOR FinishPlus*	45410000 45410340 45410820 45410XXX	275,50 413,30 413,20 413,30

AXOR Uno


Miscelatore monocomando doccia esterno con maniglia zero

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando doccia
/ interasse: 150 mm ± 16 mm
/ portata massima a 3 bar: 15 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico
/ adatto per caldaie istantanee

/ collegamento tubo flessibile: DN15
/ Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
	zero	Cromo	45600000	521,80
		Cromo Nero Spazzolato	45600340	782,70
		Nichel Spazzolato	45600820	782,80
		AXOR FinishPlus*	45600XXX	782,70


Miscelatore monocomando doccia ad incasso con maniglia zero

Caratteristiche di tutte le varianti

/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee
/ tipo di connessione: corpo incasso



	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
	zero	Cromo	45605000	362,60
		Cromo Nero Spazzolato	45605340	543,90
		Nichel Spazzolato	45605820	543,80
		AXOR FinishPlus*	45605XXX	543,90

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro
Opzione 1		01400180	133,80
	+	13588000	34,20
Opzione 2		01700180	171,00


Miscelatore termostatico ad incasso ad alta portata

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica
/ portata uscita superiore: 42 l/min

/ portata uscita inferiore: 42 l/min
/ portata massima a 3 bar: 59 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico



Tecnologie



portata max. a 3 bar (l/min)

59

Finiture

Art. Nr. Euro

	Cromo	38715000	779,30
	Cromo Nero Spazzolato	38715340	1.168,80
	Nichel Spazzolato	38715820	1.153,10
	AXOR FinishPlus*	38715XXX	1.169,00

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione 1



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr. Euro

01400180 133,80

+



Adattatore per iBox universal 2

13588000 34,20

Opzione 2



AXOR iBox universal Corpo incasso

01700180 171,00

Set esterno termostatico ad incasso con rubinetto di arresto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, valvola in ceramica a rotazione di 90°

/ portata massima a 3 bar: 25 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



portata max. a 3 bar (l/min)

25

Finiture

Art. Nr. Euro

	Cromo	38700000	863,90
	Cromo Nero Spazzolato	38700340	1.295,80
	Nichel Spazzolato	38700820	1.295,80
	AXOR FinishPlus*	38700XXX	1.295,90

i Questo prodotto è disponibile solo nelle finiture AXOR FinishPlus Bronzo Lucido e Spazzolato tramite richiesta AXOR Signature.

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione 1



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr. Euro

01400180 133,80

+



Adattatore per iBox universal 2

13588000 34,20

Opzione 2



AXOR iBox universal Corpo incasso

01700180 171,00

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola d'arresto/deviatore

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica, valvola d'arresto
/ portata uscita superiore: 25 l/min

/ portata uscita inferiore: 29 l/min
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
29	Cromo	38720000	991,60
	Cromo Nero Spazzolato	38720340	1.487,30
	Nichel Spazzolato	38720820	1.487,30
	AXOR FinishPlus*	38720XXX	1.487,40

i Questo prodotto è disponibile solo nelle finiture AXOR FinishPlus Bronzo Lucido e Spazzolato tramite richiesta AXOR Signature.

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)


Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	Art. Nr.	Euro
+ 	Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	171,00

Rubinetto d'arresto ad incasso

Caratteristiche

/ tipo di connessione: DN15/DN20

/ classe di rumorosità: II




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	38976000	143,40
Cromo Nero Spazzolato	38976340	215,00
Nichel Spazzolato	38976820	215,00
AXOR FinishPlus*	38976XXX	215,10

i Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Bronzo Spazzolato solo tramite il servizio AXOR Signature.

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Corpo incasso 40 l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15	16974180	110,70
	Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso	16973180	106,50
	Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20	16970180	115,80

Set esterno deviatore Quattro (deviatore 3 vie) e Trio/Stop (2 vie con arresto)



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	38933000	195,00
Cromo Nero Spazzolato	38933340	292,50
Nichel Spazzolato	38933820	292,50
AXOR FinishPlus*	38933XXX	292,50

i Questo prodotto è disponibile solo nelle finiture speciali lucide e in Bronzo Spazzolato tramite richiesta AXOR Signature.

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180
	Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	16930180

Possibili combinazioni di prodotti

Docce



AXOR One

Soffione doccia 280 2jet con braccio doccia

#48492XXX

pagina 139

AXOR ShowerSolutions

Soffione doccia 301 2jet con fissaggio a soffitto

#35304XXX

pagina 429

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso round per 2 utenze

#36750XXX

pagina 523

AXOR One

Miscelatore ad incasso per 2 utenze

#48415XXX

pagina 130

Sistemi doccia



AXOR One

Showpipe con termostatico e
soffione doccia 280 1jet EcoSmart

#48795XXX

pagina 132

AXOR Starck

Colonna doccia con termostatico e
soffione 240 1jet

#12672XXX

pagina 500

AXOR ShowerSolutions

Showpipe 800 con miscelatore termostatico
e soffione doccia 350 1jet

#27984XXX

pagina 502

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Circular
Sbarra porta asciugamano 600 mm

#42860XXX

pagina 564



AXOR FlushPlate
Placca di comando

#42530XXX

pagina 581



AXOR Bidette Showers
Doccetta bidette 1jet round per acqua fredda
con supporto doccia e flessibile doccia 125 cm

#29240XXX

pagina 461





Lavabo

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori

Soffioni doccia

Doccette

Set doccia

Showerpipe

Prodotti complementari

AXOR MONTREUX

DESIGN

—
PHOENIX





“AXOR Montreux reinterpreta i dettagli tipici del primo Novecento con precisione e maestria, offrendo agli utenti il meglio in termini di design e funzionalità”.

ANDREAS HAUG, PHOENIX

AXOR Montreux

La tradizione del design industriale

La collezione AXOR Montreux si ispira ai primi miscelatori prodotti a livello industriale intorno all'inizio del secolo scorso. L'era della Belle Époque simboleggia un periodo di cambiamenti radicali e progresso nella tecnica. I Grand Hotel d'Europa lo testimoniano. Ne è un esempio anche Montreux, leggendaria località termale sul lago di Ginevra. AXOR Montreux è una collezione che coniuga design classico e tecnologia moderna.

Design: PHOENIX

Design:

Design per il bagno classico e autentico. AXOR Montreux è una moderna reinterpretazione del design industriale con maniglie, valvole e tubi, che diventano elementi di stile aggiuntivi per un look ricco di dettagli.

Idea del designer:

Estetica autentica: AXOR Montreux è un viaggio attraverso il tempo fino ai tempi d'oro dell'industrializzazione. La collezione combina il design dei primi miscelatori di produzione industriale, risalenti all'inizio del secolo scorso, con una tecnologia eccezionale e funzionalità moderne. Così la Belle Époque rivive nel XXI secolo.

Peculiarità della collezione:

- / Due varianti di maniglie: versione classica con maniglie a croce e reinterpretazione moderna con maniglie a leva
- / Diverse altezze della bocca del miscelatore lavabo
- / Il miscelatore a ponte: una variante classica a tre fori
- / Grande cura dei dettagli: inserti in porcellana—con iscrizioni personalizzate su richiesta
- / Ideale per ambienti classici e per dare tocchi classici in un ambiente moderno
- / 2016: la collezione AXOR Montreux del 2006 si è ampliata con le varianti di miscelatore monocomando e di maniglia a leva

Design elaborato nella tradizione dell'era industriale

AXOR Montreux è un omaggio alla Belle Époque. Oltre ai miscelatori per lavabo, offre prodotti per ogni area del bagno. La collezione è disponibile nella versione classica con bocche di erogazione basse o in chiave moderna con bocche di erogazione alte. Sono disponibili maniglie a croce o a leva.

Bocca di erogazione orientabile

Orientabile di 120°, la bocca di erogazione alta presenta un look moderno e consente la massima libertà di movimento sul lavabo

Simboli caldo/freddo

Placchette in porcellana di alta qualità con il simbolo caldo/freddo, personalizzabili con AXOR Signature

Storico "miscelatore a ponte"

Miscelatore per lavabo a 3 fori in omaggio alla Belle Époque

Varianti di maniglie

Le maniglie a croce sono la versione tradizionale basata sul design industriale, le maniglie a leva rappresentano invece un elemento di contrasto moderno

Design elaborato

Caratterizzato dalla combinazione di elementi come manicotti, valvole e tubi

Set di scarico

Design tradizionale senza compromessi









Design classico per la vasca da bagno

La collezione AXOR Montreux offre un'ampia gamma di prodotti per la vasca da bagno, per potersi adattare a condizioni differenti. Dal miscelatore da vasca a 2 maniglie per installazione esterna fino al miscelatore a bordo vasca a 4 fori o al miscelatore per bordo piastrellato: la collezione offre prodotti per ogni esigenza. Il miscelatore vasca freestanding è un elemento di spicco. In combinazione con una vasca da bagno a pavimento consente un'ulteriore flessibilità nella progettazione del bagno.

Design autentico
In stile Belle Époque

Doccetta 100 1jet
(# 16320000)

/ La doccetta in metallo è inclusa




Facile alternanza
delle utenze
Passaggio dalla bocca
di erogazione per vasca
alla doccetta tirando la
leva del deviatore

Flessibile in metallo 1,25 m
(# 28112000)
/ Incluso
/ Su richiesta disponibile anche
nelle finiture AXOR FinishPlus

Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico / ComfortZone: 100 / lunghezza bocca di erogazione: 142 mm	/ altezza bocca di erogazione: 98 mm / tipo di getto: getto normale / portata massima a 3 bar: 5 l/min / cartuccia in ceramica	/ limitatore della temperatura regolabile / adatto per caldaie istantanee
---	---	--



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	142	98	salterello	● Cromo	16515000	598,50
				● Cromo Nero Spazzolato	16515340	897,70
				● Nichel Spazzolato	16515820	897,70
				● AXOR FinishPlus*	16515XXX	897,80
100	142	98	sempre aperto	● Cromo	16516000	598,50
				● Cromo Nero Spazzolato	16516340	897,70
				● Nichel Spazzolato	16516820	897,70
				● AXOR FinishPlus*	16516XXX	897,80

Miscelatori monocomando lavabo con bocca girevole

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico / ComfortZone: 210 / lunghezza bocca di erogazione: 175 mm	/ altezza bocca di erogazione: 209 mm / angolo di rotazione 120° / tipo di getto: getto laminare / portata massima a 3 bar: 5 l/min	/ cartuccia in ceramica / limitatore della temperatura regolabile / adatto per caldaie istantanee
---	--	---



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Miscelatori monocomando lavabo con bocca girevole

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	175	209	salterello	Cromo	16517000	673,20
				Cromo Nero Spazzolato	16517340	1.009,80
				Nichel Spazzolato	16517820	1.010,00
				AXOR FinishPlus*	16517XXX	1.009,80
210	175	209	sempre aperto	Cromo	16518000	673,20
				Cromo Nero Spazzolato	16518340	1.009,80
				Nichel Spazzolato	16518820	1.010,00
				AXOR FinishPlus*	16518XXX	1.009,80


Miscelatori lavabo 2 maniglie

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore lavabo due maniglie,
set di scarico
/ angolo di rotazione 120°

/ tipo di getto: getto laminare
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con
rotazione fino a 90°
/ adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	117	159	salterello	Cromo	16505000	786,10
				Cromo Nero Spazzolato	16505340	1.179,00
				Nichel Spazzolato	16505820	1.179,00
				AXOR FinishPlus*	16505XXX	1.179,20
210	175	211	salterello	Cromo	16502000	786,10
				Cromo Nero Spazzolato	16502340	1.179,00
				Nichel Spazzolato	16502820	1.179,00
				AXOR FinishPlus*	16502XXX	1.179,20
210	175	211	sempre aperto	Cromo	16506000	786,10
				Cromo Nero Spazzolato	16506340	1.179,00
				Nichel Spazzolato	16506820	1.179,00
				AXOR FinishPlus*	16506XXX	1.179,20

Miscelatori lavabo 2 maniglie


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore lavabo due maniglie,
set di scarico
/ ComfortZone: 220
/ lunghezza bocca di erogazione: 175 mm


/ altezza bocca di erogazione: 224 mm
/ angolo di rotazione 120°
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con
rotazione fino a 90°
/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a salterello G 1 1/4

maniglia a leva



croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	175	224	leva	Cromo	16511000	1.271,90
				Cromo Nero Spazzolato	16511340	1.907,80
				Nichel Spazzolato	16511820	1.907,70
				AXOR FinishPlus*	16511XXX	1.907,90
220	175	224	croce	Cromo	16510000	1.271,90
				Cromo Nero Spazzolato	16510340	1.907,80
				Nichel Spazzolato	16510820	1.907,70
				AXOR FinishPlus*	16510XXX	1.907,90

Miscelatori lavabo 3 fori

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone: 30
/ lunghezza bocca di erogazione: 143 mm

/ altezza bocca di erogazione: 30 mm
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con
rotazione fino a 90°
/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a salterello G 1 1/4

maniglia a leva





croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
30	143	30	leva	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	16535000 16535340 16535820 16535XXX	867,90 1.301,90 1.301,90 1.301,90
30	143	30	croce	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	16536000 16536340 16536820 16536XXX	867,90 1.301,90 1.301,90 1.301,90

Miscelatori lavabo 3 fori

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone: 180
/ lunghezza bocca di erogazione: 175 mm


/ altezza bocca di erogazione: 179 mm
/ angolo di rotazione 120°
/ tipo di getto: getto laminare
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con
rotazione fino a 90°
/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a salterello G 1 1/4

maniglia a leva




croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
180	175	179	leva	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	16514000 16514340 16514820 16514XXX	953,80 1.430,70 1.430,60 1.430,70
180	175	179	croce	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	16513000 16513340 16513820 16513XXX	953,80 1.430,70 1.430,60 1.430,70

Rubinetterie lavabo 3 fori a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico
/ lunghezza bocca di erogazione: 225 mm
/ tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
/ adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto

maniglia a leva



croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Rubinetterie lavabo 3 fori a parete

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
225	leva	Cromo	16534000	805,40
		Cromo Nero Spazzolato	16534340	1.208,10
		Nichel Spazzolato	16534820	1.208,10
		AXOR FinishPlus*	16534XXX	1.208,10
225	croce	Cromo	16532000	805,40
		Cromo Nero Spazzolato	16532340	1.208,10
		Nichel Spazzolato	16532820	1.208,10
		AXOR FinishPlus*	16532XXX	1.208,10

⚠ Parti obbligatorie

Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.

Euro


10303180

296,00

Miscelatore monocomando bidet con salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- / lunghezza bocca di erogazione: 110 mm
- / altezza bocca di erogazione: 140 mm
- / con bocca d'erogazione fissa
- / rompigetto a giunto girevole
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / adatto per caldaie istantanee
- / Comando scarico a salterello G 1 1/4



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	140	Cromo	16526000	598,50
		Cromo Nero Spazzolato	16526340	897,70
		Nichel Spazzolato	16526820	897,70
		AXOR FinishPlus*	16526XXX	897,80

Miscelatore bidet a 2 maniglie con maniglie a croce e salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Miscelatore 2 fori bidet, set di scarico
- / lunghezza bocca di erogazione: 104 mm
- / altezza bocca di erogazione: 158 mm
- / con bocca d'erogazione fissa
- / giunto snodato a sfera
- / tipo di getto: getto laminare
- / portata massima a 3 bar: 7,5 l/min
- / cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°
- / adatto per caldaie istantanee
- / Comando scarico a salterello G 1 1/4




Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
104	158	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	16520000 16520340 16520820 16520XXX	786,10 1.179,00 1.179,00 1.179,20

Rubinetteria vasca 2 maniglie da esterno


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Rubinetteria vasca 2 maniglie, doccetta, supporto doccia, flessibile doccia
- / lunghezza bocca di erogazione: 224 mm
- / interasse: 170 ± 32 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 20 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 14 l/min
- / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- / valvola antiriflusso
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: Collegamenti a S
- / montaggio a parete
- / tipo di getto doccetta: RainAir

maniglia a leva



croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
224	leva	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	16551000 16551340 16551820 16551XXX	1.499,40 2.249,00 2.249,10 2.249,10
224	croce	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	16540000 16540340 16540820 16540XXX	1.499,40 2.249,00 2.249,10 2.249,10

Rubinetteria vasca 2 maniglie da esterno

costituito da:



AXOR Montreux Doccezza 100 1jet

Incluso in

Codice articolo
16551XXX
16540XXX

Flessibile doccia in metallo 1.25 m

16551XXX
16540XXX

28112XXX

Miscelatore doccia a due maniglie a pavimento


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore vasca 2 maniglie a pavimento, doccezza, flessibile doccia, supporto doccia
/ lunghezza bocca di erogazione: 234 mm


/ tipo di getto miscelatore: getto normale
/ tipo di getto doccezza: RainAir
/ valvola antiriflusso
/ adatto per caldaie istantanee

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ free-standing

maniglia a leva



croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
234	leva	Cromo	16553000	3.390,80
		Cromo Nero Spazzolato	16553340	5.086,20
		Nichel Spazzolato	16553820	5.086,30
		AXOR FinishPlus*	16553XXX	5.086,20
234	croce	Cromo	16547000	3.390,80
		Cromo Nero Spazzolato	16547340	5.086,20
		Nichel Spazzolato	16547820	5.086,30
		AXOR FinishPlus*	16547XXX	5.086,20

costituito da:



AXOR Montreux Doccezza 100 1jet

Incluso in

Codice articolo
16553XXX
16547XXX

Flessibile doccia in metallo 1.25 m

16553XXX
16547XXX

28112XXX

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

AXOR Montreux

Miscelatore doccia a due maniglie a pavimento

⚠ Parti obbligatorie



AXOR Montreux Corpo incasso per miscelatore
2 maniglie vasca a pavimento

Art. Nr.

Euro

16549180


1.125,70

Bocca di erogazione

Caratteristiche di tutte le varianti

- / tipo di connessione: G^{3/4}
- / lunghezza bocca di erogazione: 220 mm

- / portata massima a 3 bar: 20 l/min
- / tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	Cromo	16541000	305,90
	Cromo Nero Spazzolato	16541340	458,80
	Nichel Spazzolato	16541820	458,80
	AXOR FinishPlus*	16541XXX	458,90

Rubinetteria 4 fori bordo vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Rubinetteria 4 fori bordo vasca, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
- / lunghezza bocca di erogazione: 196 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / tipo di getto doccetta: RainAir

- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
- / portata massima a 3 bar: 20,5 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20,5 l/min

- / portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
- / valvola antiriflusso
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / montaggio bordo vasca

maniglia a leva





croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
196	leva	Cromo	16550000	1.801,60
		Cromo Nero Spazzolato	16550340	2.702,40
		Nichel Spazzolato	16550820	2.702,40
		AXOR FinishPlus*	16550XXX	2.702,40

Rubinetteria 4 fori bordo vasca

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
196	croce	Cromo	16546000	1.801,60
		Cromo Nero Spazzolato	16546340	2.702,40
		Nichel Spazzolato	16546820	2.702,40
		AXOR FinishPlus*	16546XXX	2.702,40

costituito da:



AXOR Montreux Doccetta 100 1jet

Incluso in Codice articolo
16550XXX
16546XXX**⚠ Parti obbligatorie**

Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Art. Nr. Euro
15480180 1.054,10

Miscelatori vasca 4 fori bordo piastrellato


Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione: 196 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: RainAir
 / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m


/ portata massima a 3 bar: 21 l/min
 / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
 / valvola antiriflusso

/ tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio piano piastrellato

maniglia a leva



croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
196	leva	Cromo	16554000	2.183,10
		Cromo Nero Spazzolato	16554340	3.274,50
		Nichel Spazzolato	16554820	3.274,50
		AXOR FinishPlus*	16554XXX	3.274,70
196	croce	Cromo	16544000	2.183,10
		Cromo Nero Spazzolato	16544340	3.274,50
		Nichel Spazzolato	16544820	3.274,50
		AXOR FinishPlus*	16544XXX	3.274,70

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

AXOR Montreux

Miscelatori vasca 4 fori bordo piastrellato

costituito da:



AXOR Montreux Doccezza 100 1jet

Incluso in

Codice articolo

16554XXX
16544XXX

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato

Art. Nr.

Euro

15481180

1.810,50


Miscelatore vasca a 2 maniglie esterno con maniglie a croce

Caratteristiche di tutte le varianti

/ interasse: 170 ± 32 mm
/ portata massima a 3 bar: 11 l/min
/ cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°

/ valvola antiriflusso
/ adatto per caldaie istantanee
/ collegamento tubo flessibile: DN15

/ Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



portata max. a 3 bar (l/min)

11

Finiture

	Art. Nr.	Euro
	16560000	1.310,00
	16560340	1.964,90
	16560820	1.964,90
	16560XXX	1.965,00


Supporto doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

/ posizione del fissaggio prestabilita
/ per flessibili doccia con dado conico

/ materiale: metallo
/ dimensioni: 68 x 68 x 84 mm (AxLxP)

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ 2 fori per maniglia




Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	Cromo	16325000	131,10
	Cromo Nero Spazzolato	16325340	196,60
	Nichel Spazzolato	16325820	196,60
	AXOR FinishPlus*	16325XXX	196,70

Uscita a muro con valvola antiriflusso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ raccordo in metallo

/ tipo di connessione: G 1/2



Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	Cromo	16884000	52,70
	Cromo Nero Spazzolato	16884340	79,00
	Nichel Spazzolato	16884820	79,00
	AXOR FinishPlus*	16884XXX	79,10

Uscite a muro con valvola antiriflusso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di connessione: DN15


/ collegamento tubo flessibile DN15

/ con valvola antiriflusso

maniglia a leva



croce



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Uscite a muro con valvola antiriflusso

Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	16883000	307,20
	Cromo Nero Spazzolato	16883340	460,90
	Nichel Spazzolato	16883820	461,00
	AXOR FinishPlus*	16883XXX	460,80
croce	Cromo	16882000	307,20
	Cromo Nero Spazzolato	16882340	460,90
	Nichel Spazzolato	16882820	461,00
	AXOR FinishPlus*	16882XXX	460,80


Miscelatore termostatico doccia esterno con maniglia a croce

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
 / cartuccia termostatica, valvola in ceramica 180°
 / portata massima a 3 bar: 16 l/min
 / Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso
 / con isolante acustico
 / interasse: 150 mm ± 12 mm

/ Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Caratteristiche speciali



Tecnologie



portata max. a 3 bar (l/min)

16

Finiture

Art. Nr.

Euro

Cromo	16261000	567,60
Cromo Nero Spazzolato	16261340	851,40
Nichel Spazzolato	16261820	851,40
AXOR FinishPlus*	16261XXX	851,40

Termostatici alta pressione ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
 / cartuccia termostatica
 / portata massima a 3 bar: 59 l/min


/ portata uscita superiore: 42 l/min
 / portata uscita inferiore: 42 l/min
 / Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso
 / con isolante acustico

maniglia a leva



croce



Tecnologie



Termostatici alta pressione ad incasso

Panoramica delle varianti

	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	croce	Cromo	16824000	953,80
		Cromo Nero Spazzolato	16824340	1.430,70
		Nichel Spazzolato	16824820	1.430,60
		AXOR FinishPlus*	16824XXX	1.430,70
croce	croce	Cromo	16815000	953,80
		Cromo Nero Spazzolato	16815340	1.430,70
		Nichel Spazzolato	16815820	1.430,60
		AXOR FinishPlus*	16815XXX	1.430,70

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180
		Adattatore per iBox universal 2	13588000
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180
			171,00

Termostatici doccia ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica


/ portata massima a 3 bar: 43 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile

maniglia a leva



croce



Tecnologie



Panoramica delle varianti

	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	croce	Cromo	16823000	890,20
		Cromo Nero Spazzolato	16823340	1.335,30
		Nichel Spazzolato	16823820	1.335,30
		AXOR FinishPlus*	16823XXX	1.335,30
croce	croce	Cromo	16810000	890,20
		Cromo Nero Spazzolato	16810340	1.335,30
		Nichel Spazzolato	16810820	1.335,30
		AXOR FinishPlus*	16810XXX	1.335,30

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180
		Adattatore per iBox universal 2	13588000
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180
			171,00

Termostatici ad incasso con valvola d'arresto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
 / cartuccia termostatica, valvola in ceramica a rotazione di 90°


/ portata massima a 3 bar: 25 l/min
 / Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
 / con isolante acustico

maniglia a leva




croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Safety Stop



Panoramica delle varianti

	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
	leva	● Cromo	16801000	1.017,60
		● Cromo Nero Spazzolato	16801340	1.526,30
		● Nichel Spazzolato	16801820	1.526,30
		● AXOR FinishPlus*	16801XXX	1.526,40
	croce	● Cromo	16800000	1.017,60
		● Cromo Nero Spazzolato	16800340	1.526,30
		● Nichel Spazzolato	16800820	1.526,30
		● AXOR FinishPlus*	16800XXX	1.526,40

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180
		Adattatore per iBox universal 2	13588000
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180

Termostatici ad incasso con valvola d'arresto e deviatore


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 2 utenze
/ caruccia termostatica, valvola d'arresto
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min


/ portata uscita superiore: 25 l/min
/ portata uscita inferiore: 29 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico

maniglia a leva



croce



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Safety Stop

40°C

Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	leva	Cromo	16821000	1.123,50
		Cromo Nero Spazzolato	16821340	1.685,20
		Nichel Spazzolato	16821820	1.685,20
		AXOR FinishPlus*	16821XXX	1.685,30
croce	croce	Cromo	16820000	1.123,50
		Cromo Nero Spazzolato	16820340	1.685,20
		Nichel Spazzolato	16820820	1.685,30
		AXOR FinishPlus*	16820XXX	1.685,30

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro
Opzione 1		01400180	133,80
		13588000	34,20
Opzione 2		01700180	171,00


Valvole d'arresto ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti


/ tipo di connessione: DN15/DN20

/ classe di rumorosità: II

maniglia a leva



croce



Panoramica delle varianti

	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	leva	Cromo	16872000	201,40
		Cromo Nero Spazzolato	16872340	302,10
		Nichel Spazzolato	16872820	302,10
		AXOR FinishPlus*	16872XXX	302,10
croce	croce	Cromo	16871000	201,40
		Cromo Nero Spazzolato	16871340	302,10
		Nichel Spazzolato	16871820	302,10
		AXOR FinishPlus*	16871XXX	302,10

⚠ Parti obbligatorie

Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20

Art. Nr. Euro

16970180 115,80



Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15


16974180 110,70



Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso

16973180 106,50

Set esterno deviatore Quattro (deviatore 3 vie) e Trio/Stop (2 vie con arresto)



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	16830000	323,50
Cromo Nero Spazzolato	16830340	485,30
Nichel Spazzolato	16830820	485,30
AXOR FinishPlus*	16830XXX	485,30

⚠ Parti obbligatorie

Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie

Art. Nr. Euro

16930180 331,20



Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso

16982180 211,90

Soffioni doccia 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: RainAir
/ inclinazione regolabile soffione doccia


/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
/ attacco a soffitto o parete

/ raccordo filettato: G 1/2
/ adatto per caldaie istantanee

240



180



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	RainAir	11,5	17	1,5	Cromo	28474000	928,20
						Cromo Nero Spazzolato	28474340	1.392,30
						Nichel Spazzolato	28474820	1.392,30
						AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.392,30
180	1	RainAir	10,5	18	1,5	Cromo	28487000	626,90
						Cromo Nero Spazzolato	28487340	940,10
						Nichel Spazzolato	28487820	940,10
						AXOR FinishPlus*	28487XXX	940,40


Doccetta 100 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 100 mm
/ tipo di getto: RainAir

/ portata massima a 3 bar: 16 l/min
/ funziona a partire da (l/min): 7,3 l/min

/ raccordo filettato: G 1/2
/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	1	RainAir	7,3	16	0,9	Cromo	16320000	262,60
						Cromo Nero Spazzolato	16320340	393,70
						Nichel Spazzolato	16320820	393,80
						AXOR FinishPlus*	16320XXX	393,90


Set doccia 0.90 m con doccetta 100 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione doccia: 100 mm
 / tipo di getto: RainAir
 / QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito

/ portata massima a 3 bar: 16 l/min
 / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
 / supporti a muro in metallo
 / tipo asta doccia: asta doccia AXOR Montreux 0,90 m

/ profilo tubo: tondo
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / distanza tra i fori: 800 mm



Tecnologie



Tipi di getto



Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
800	100	RainAir	7,3	16	0,9	Cromo	27982000	786,10
						Cromo Nero Spazzolato	27982340	1.179,00
						Nichel Spazzolato	27982820	1.179,00
						AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.179,20

costituito da:



AXOR Montreux Doccetta 100 1jet

Incluso in Codice articolo
27982XXX 16320XXX




Flessibile metallico da 1,60 m

27982XXX 28116XXX

Showerpipe con miscelatore termostatico e soffione doccia 240 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- / dimensione soffione doccia: 240 mm
- / tipo di getto soffione doccia: RainAir
- / funziona a partire da (l/min): 8,5 l/min
- / portata getto RainAir a 3 bar: 14 l/min
- / tipo di getto doccetta: RainAir
- / portata doccetta a 3 bar: 13,3 l/min
- / Portata massima per showerpipe a 3 bar: 22,4 l/min
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / altezza cursore regolabile
- / lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 450 mm
- / braccio doccia orientabile
- / termostatico AXOR Montreux
- / SafetyStop a 40°C
- / comando utenze mediante maniglia girevole
- / tipo di montaggio: montaggio da esterno
- / dimensione raccordo DN15
- / raccordo filettato G¹/₂
- / interasse 170 ± 32 mm
- / sicuro contro il riflusso
- / diametro asta doccia: 22 mm
- / 2 utenze



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Termostatico	Finiture	Art. Nr.	Euro
----------------------------	---------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	--------------	----------	----------	------

240	RainAir	8,5	22,4	1	AXOR Montreux	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato AXOR FinishPlus*	16572000 16572340 16572820 16572XXX	2.916,80 4.375,10 4.375,30 4.375,20
-----	---------	-----	------	---	---------------	---	--	--

costituito da:

	AXOR Montreux Soffione doccia 240 1jet Classic	Incluso in	Codice articolo
	AXOR Montreux Doccetta 100 1jet	16572XXX	28474XXX
	Flessibile metallico da 1,60 m	16572XXX	16320XXX
		16572XXX	28116XXX

Possibili combinazioni di prodotti

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso round per 2 utenze

#36750XXX

pagina 523

Altri prodotti complementari



AXOR Montreux

Porta asciugamano 600 mm

#42060XXX

pagina 577



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400 senza foro rubinetteria e troppopieno

#42001XXX

pagina 602



AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 632



AXOR FlushPlate

Placca di comando

#42530XXX

pagina 581



AXOR Bidette Showers

Doccetta bidette 1jet round per acqua fredda
con supporto doccia e flessibile doccia 125 cm

#29240XXX

pagina 461

Programmi

	AXOR ShowerComposition	392
	AXOR Docce	404
	AXOR Sistemi doccia	484
	AXOR Comandi doccia	510
	AXOR Accessori	538
	AXOR Miscelatori elettronici	582
	AXOR Lavabi e vasche	592
	AXOR Miscelatori cucina	606
	AXOR Drain, scarichi e troppopieni	628
	AXOR Corpi incasso	646



Soffioni doccia

Pannello doccia

Doccia spalle

Termostatici

AXOR SHOWERCOMPOSITION





“Con il nuovo programma doccia AXOR ShowerComposition, abbiamo riunito tre o quattro elementi in un'unica soluzione”.

PHILIPPE STARCK

AXOR ShowerComposition

Riflettere l'unicità – una dichiarazione architettonica

La doccia è un ambiente molto intimo, quindi deve essere flessibile e adattabile alle esigenze individuali. Ideata dal designer di fama mondiale Philippe Starck, la collezione AXOR ShowerComposition introduce nella zona della doccia un nuovo linguaggio di design universale, moderno e senza tempo.

Design: Philippe Starck

Design:

Design minimale e lineare con superfici piatte ed eleganti e profili ultrasottili.

Idea del designer:

Il programma AXOR ShowerComposition combina da tre a quattro elementi in un'unica soluzione.

Peculiarità del programma:

- / Il pannello doccia all-in-one integra un soffione, una doccetta laterale, un modulo termostatico e una doccetta
- / Per un'esperienza incredibilmente personalizzata, è possibile abbinare singoli moduli doccia
- / Il getto PowderRain avvolge il corpo in goccioline finissime
- / Il flessibile doccia AXOR in simil-tessuto dona ancor più intimità e comfort al bagno

Un connubio di innovazione e design

Il programma vanta superfici eleganti e piatte e profili ultrasottili in una composizione architettonica che offre nuove possibilità di espressione individuale. Che si tratti di un pannello doccia all-in-one o di una composizione di moduli personalizzata, AXOR ShowerComposition offre prestazioni eccezionali, tra cui l'avvolgente getto PowderRain per i soffioni doccia e le docce ad altezza spalle PowderRain con regolazione dell'angolazione. AXOR ShowerComposition fornisce il massimo della personalizzazione utilizzando il minimo dei materiali.



Adattamento perfetto
AXOR Universal
Mensola rettangolare
300 (# 42644330)





AXOR ShowerComposition vanta un design minimale e rettilineo: la ridotta profondità del soffione e dei pannelli verticali (che sporgono solo 10 mm dalla parete) è controbilanciata dalla loro generosa larghezza. Versatile e semplice da installare, il programma AXOR ShowerComposition è disponibile in varie configurazioni e in tutte le esclusive finiture AXOR FinishPlus, incluso Nero Opaco.


Modulo soffione doccia 110/220 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 110 x 220 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / portata getto PowderRain a 3 bar: 11,2 l/min
 / funziona a partire da (l/min): 8,5 l/min

/ portata massima a 3 bar: 11,2 l/min
 / lunghezza braccio doccia: 324 mm
 / attacco a parete
 / tipo di montaggio: a incasso

/ tipo di connessione: corpo incasso
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
110/220	1	PowderRain	8,5	11,2	1,7	Cromo	12592000	1.223,10
						Nero Opaco	12592670	1.712,30
						AXOR FinishPlus*	12592XXX	1.834,70

⚠ Parti obbligatorie

AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia

Art. Nr. Euro

35361180 396,30

Moduli doccia 2jet, 1jet con doccia spalle

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, doccia spalle
- / QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- / materiale disco del soffione doccia: metallo
- / tipo di getto doccia spalle PowderRain

- / portata doccetta a 3 bar: 6,3 l/min
- / pressione massima in funzione: 6 bar
- / è possibile l'uso simultaneo del soffione e del docciaspallo
- / tipo di connessione: corpo incasso

/ angolazione della doccia spalle regolabile
(2 posizioni)

250/250



110/220



Tecnologie



Tipi di getto



This technical drawing illustrates a double door system. The left door is a standard panel door with a height of 524 mm and a width of 110 mm. The right door is a glass-paned door with a height of 537 mm and a width of 404 mm. The total width between the outer edges of the doors is 424 mm. A handle is located on the right door at a height of 324 mm from the bottom. The glass panels have a thickness of 20 mm. A decorative border of dots is present on the lower half of the right door's glass panel. A small gap of 71 mm is shown between the two doors. A dimension of 28 is indicated near the bottom edge of the right door's glass panel.

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto soffione doccia	Tipo di getto doccia spalle	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	lunghezza braccio doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	PowderRain	8	21,6	1,8	370		Cromo	12594000
									Nero Opaco	12594670
									AXOR FinishPlus*	12594XXX
110/220	1	PowderRain	PowderRain	2	17	2	324		Cromo	12593000
									Nero Opaco	12593670
									AXOR FinishPlus*	12593XXX

Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con
braccio doccia

Art. Nr.	Euro
----------	------

396,30


Pannello doccia con termostatico, soffione doccia 110/220 1 jet e doccia spalle

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, doccia spalle, doccetto baton, termostatico doccia, flessibile doccia in simil-tessuto
 / dimensione soffione doccia: 110 x 220 mm
 / tipo di getto soffione doccia: PowderRain
 / portata getto PowderRain a 3 bar: 11,6 l/min
 / tipo di getto (doccia laterale): PowderRain
 / portata doccetta a 3 bar: 6,4 l/min
 / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain
 / portata doccetta a 3 bar: 12,3 l/min

/ portata massima a 3 bar: 21,6 l/min
 / lunghezza braccio doccia: 324 mm
 / angolazione della doccia spalle regolabile (2 posizioni)
 / protezione da scottature a 40°
 / limitazione acqua calda regolabile
 / sistema antiscottatura
 / tipo di montaggio: a incasso
 / pressione minima in funzione: 1,5 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar

/ lunghezza bocca di erogazione: 425 mm
 / utilizzo delle uscite: utilizzo contemporaneo di più uscite
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / Funzione Eco: in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
 / funziona a partire da (l/min): 6,8 l/min



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
110/220	1	PowderRain	6,8	21,6	1,5	Cromo	12595000	4.669,90
						Nero Opaco	12595670	6.537,80
						AXOR FinishPlus*	12595XXX	7.004,90

costituito da:

Incluso in Codice articolo



AXOR ShowerComposition Doccia spalle 110/110 1jet

12595XXX

12596XXX



AXOR ShowerSolutions Flessibile doccia in simil-tessuto 1,25 m con dadi cilindrici

12595XXX

28228XXX



Parti obbligatorie

Art. Nr.

Euro



AXOR ShowerComposition Corpo incasso per pannello doccia

12676180

2.112,60


Doccia spalle 110/110 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 110 x 110 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / angolazione della doccia regolabile (2 possibilità)

/ portata massima a 3 bar: 6,8 l/min
 / portata getto PowderRain a 3 bar: 6,8 l/min
 / adatto per caldaie istantanee
 / materiale: metallo

/ tipo di connessione: corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
110/110	1	PowderRain	4,2	6,8	1,2	Cromo	12596000	500,40
						Nero Opaco	12596670	700,50
						AXOR FinishPlus*	12596XXX	750,60

Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia

Art. Nr. Euro

35361180 396,30

Moduli termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: modulo termostatico, supporto doccia, doccetta baton, flessibile doccia in simil-tessuto
- / utilizzo contemporaneo di più uscite
- / scorriamento della maniglia per aprire e chiudere l'acqua, controllo della temperatura e del flusso dell'acqua


- / in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
- / cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain
- / portata per utenza: 26 l/min

- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso


2 utenze



3 utenze



4 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Numero di utenze	Portata per utente	Portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le uscite	portata doccetta a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
470/110	2 utenze	26	32,7	11,4	Cromo	12571000	2.001,40
					Nero Opaco	12571670	2.801,90
					AXOR FinishPlus*	12571XXX	3.002,10
540/110	3 utenze	26	32,7	11,4	Cromo	12572000	2.223,80
					Nero Opaco	12572670	3.113,30
					AXOR FinishPlus*	12572XXX	3.335,70
610/110	4 utenze	26	34	13,5	Cromo	12573000	2.446,10
					Nero Opaco	12573670	3.424,60
					AXOR FinishPlus*	12573XXX	3.669,20

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Flessibile doccia in simil-tessuto 1,25 m con dadi cilindrici

Incluso in

Codice articolo
12571XXX
12572XXX
12573XXX
28228XXX

Parti obbligatorie	Per	Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 2 utensile	12571XXX	18310180
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 3 utensile	12572XXX	18311180
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 4 utensile	12573XXX	18312180





Soffioni doccia

Bracci doccia, attacchi a soffitto e piastre a parete

Doccetta laterale/Modulo doccia

Doccette

Set porter

Doccette bidette

Set doccia


Supporti doccia

Uscite a muro

Flessibili doccia

AXOR DOCCE





I prodotti AXOR per la doccia sono sinonimo di design, innovazione e interazione con l'acqua ai massimi livelli.

AXOR Docce

L'eccellenza nella doccia

Sono tre le caratteristiche che contraddistinguono i prodotti doccia AXOR: sono tutti oggetti dal design raffinato, plasmano lo spazio in modo incisivo e offrono seducenti esperienze con l'acqua. Le docce AXOR trasmettono un senso di apprezzamento per l'acqua e per il corpo.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby, Antonio Citterio

Design:

Oggetti di design all'avanguardia combinabili tra le varie collezioni.

Idea del designer:

Lusso nella doccia: le docce AXOR sono affascinanti nel design, perfette nella funzionalità e uniche per l'esperienza che offrono. Mettono la persona al centro creando un'esperienza indimenticabile per il corpo.

Peculiarità del programma:

- / AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet: sensazione di benessere come in una spa grazie alle dimensioni generose e all'innovativo getto PowderRain
- / AXOR ShowerSphere: design monolitico ed ellittico abbinato a un generoso getto a bassa portata
- / AXOR LampShower progettato da Nendo: una fonte di luce e acqua
- / AXOR Conscious Showers: uso sostenibile dell'acqua e massimi standard estetici allo stesso tempo
- / Vari tipi di getto per diverse applicazioni: dal massaggio alla rivitalizzazione fino ad un abbraccio delicato



Tipi di getto AXOR



INTENSE POWDERRAIN

Un getto doccia potente e concentrato che rivitalizza il corpo e la mente.



POWDERRAIN

Delicate gocce circondano il corpo come un bozzolo d'acqua.



RAINAIR

Con acqua satura d'aria, per gocce morbide racchiuse in un corposo getto d'acqua.



RAIN

Getto vigoroso e copioso, dall'effetto tonificante. Perfetto per sciacquare i capelli.



RAINSTREAM

Voluminose perle d'acqua, concentrate precisamente in singoli fili paralleli.



RAIN XL

La doccia di grandi dimensioni che avvolge tutto il corpo.



RAIN / POWDERRAIN

Combinazione del potente getto Rain con il getto dolcemente avvolgente PowderRain.



RAINFLOW

Potente getto a cascata che irroria copiosamente il corpo.




MONORAIN

Un getto intenso, diretto, che rinfresca e rilassa in punti mirati.



WHIRLAIR

Getto d'acqua concentrato, con una potente azione massaggiante.




Getti innovativi per la doccia

AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet è il nuovo archetipo nella doccia, che offre un grandioso palcoscenico per l'acqua. Dal getto rivitalizzante alla rilassante doccia a pioggia, fino alla delicata PowderRain – l'innovazione AXOR nel design dell'acqua: innumerevoli goccioline d'acqua morbide e vellutate avvolgono il corpo come un bozzolo d'acqua.

Kit di estensione

/ L'uso del kit di estensione opzionale (# 13603000) fa sì che il prodotto sembri galleggiare, dando un senso di assenza di peso



Getto Rain

- / Getto a pioggia che avvolge tutto il corpo
- / Getti tarati per avvolgere il corpo perfettamente
- / Larghezza del getto doccia 460 mm
- / Con funzione di pulizia QuickClean
- / Portata: 16 l/min (a 3 bar)

Alette meccaniche

- / Alette mobili che si aprono con la pressione dell'acqua
- / Getto laterale regolabile nell'angolazione in base alla statura di chi lo utilizza
- / Quando non è in uso, le alette si chiudono per creare una superficie piana che ne facilita la pulizia

MonoRain

- / Getto relax concentrato e rilassante, come in una spa
- / Portata: 15 l/min (a 3 bar)

Getto corpo con PowderRain

- / Getto effetto pioggia con gocce morbide e vellutate
- / Può essere regolato in modo che la testa rimanga asciutta
- / Le alette interne ed esterne sono controllabili separatamente
- / Con funzione di pulizia QuickClean
- / Limitazione della portata a 12 l/min (a 3 bar)

Uso efficiente dell'acqua

- / Portata: max. 30 l/min (a 3 bar) se tutte le utenze vengono utilizzate contemporaneamente
- / Convogliamento dell'acqua con attacco standard DN15



AXOR ShowerSphere: più comfort. Meno acqua. Una nuova forma con la tipica eleganza senza tempo.


La nuova collezione docce di Antonio Citterio, AXOR ShowerSphere, incanta con il suo esclusivo design ellittico, i suoi generosi getti a bassa portata e la vasta gamma di lussuose esperienze doccia che offre. All'interno del suo assortimento dal design fuori dal comune ma al tempo stesso universale, AXOR ShowerSphere spicca praticamente in qualsiasi sala da bagno, in un'armonia sublime con tutti i prodotti della gamma AXOR e in particolare con le altre collezioni di Citterio.

Design: Antonio Citterio

Soffione doccia 370/220 2jet con braccio doccia regolabile

Design softsquare della rosetta

Diametro: 120/120



Braccio doccia regolabile
Dimensioni: 370/220
Bordi squadrati che si allargano dalla copertura del soffione al disco

Regolazione continua del braccio doccia da 0° a 35°



Il design esclusivo di AXOR ShowerSphere si contraddistingue per il disco dalla forma ellittica monolitica dai bordi obliqui, con una rosetta softsquare e un braccio doccia minimalisti.

Design monolitico per la doccia

I soffioni e le doccette AXOR One presentano forme monolitiche e un'innovativa organizzazione dei getti Rain e PowderRain che si riflette nella caratteristica disposizione degli ugelli. Disponibile nelle versioni 1jet e 2jet, il soffione doccia 280 offre entrambi i tipi di getto.



Getto Rain


/ 5 anelli di ugelli separati si traducono in un'esperienza di doccia che copre tutto il corpo

Getto PowderRain

/ 5 anelli di ugelli interni creano il getto PowderRain, che accarezza il corpo




Il soffione doccia AXOR One 75 1jet è configurato come doccia altezza spalle con una portata massima di 8,7 l/min (a 3 bar)



Design purista per un'emozionante esperienza con l'acqua nella doccia

Il design purista, basato sulle forme geometriche del quadrato e del cerchio – caratterizza i soffioni doccia AXOR, nelle versioni rotonde con diametro di 250 mm e 300 mm e nelle varianti quadrate da 250/250 mm e 300/300 mm. Sono tutti progettati per essere universali e compatibili con qualsiasi progetto di doccia di lusso. Le forme geometriche con superfici piatte definiscono lo stile complessivo – dal disco erogatore fino al rivestimento a soffitto o a parete. Realizzate in materiali di alta qualità – con una superficie cromata lucida o rifinita in una delle numerose superfici speciali AXOR FinishPlus – le docce sono elementi di design perfetti per il bagno. All'interno si nasconde un capolavoro di tecnologia: gli ugelli appositamente creati per questa collezione diventano visibili solo quando si apre l'acqua, per poi scomparire nuovamente alla chiusura della doccia. Questa tecnologia si basa sulla pressione dell'acqua, senza nessun altro meccanismo.



La ServiceCard integrata include i filtri per la raccolta dello sporco. Per la pulizia dei filtri non è necessario alcun attrezzo per smontare il soffione doccia, perché la ServiceCard consente di accedervi in modo facile ed efficace. Questo semplifica la manutenzione occasionalmente necessaria e permette di risparmiare.

Gli ugelli dinamici conferiscono al disco erogatore un aspetto particolarmente purista. La superficie piatta senza ugelli in silicone consente di eliminare le gocce d'acqua o i depositi di calcare con un panno o un tergivetro. Grazie alla funzione QuickClean, gli ugelli in silicone possono essere liberati dai residui di calcare semplicemente asciugandoli. L'attacco permette di rimuovere facilmente il soffione doccia, ad esempio per immergerlo in un liquido anticalcare.



PowderRain

Intense PowderRain


PowderRain + Intense PowderRain

Tipi di getto innovativi:
PowderRain e Intense PowderRain.
Il primo, più delicato, avvolge il corpo in un mantello d'acqua che ricorda una calda pioggia tropicale (portata: 16–20 l/min a 3 bar). Il secondo, più vigoroso, è una vera innovazione (portata: 15–18 l/min a 3 bar).

Una fonte di luce e acqua

AXOR LampShower, progettato da Nendo, unisce luce e acqua in un oggetto dal design esclusivo. L'illuminazione integrata modifica i confini che normalmente delimitano gli spazi creando un senso di intimità quando si fa la doccia. Un'ampia cascata di pioggia avvolge completamente il corpo con l'acqua.







AXOR Conscious Showers. L'acqua è preziosa.

La doccia è uno dei momenti più preziosi della nostra routine quotidiana. Per rendere un rituale come questo tanto piacevole quanto responsabile, AXOR ha sviluppato Conscious Showers. Tutti i prodotti doccia di questa gamma sono caratterizzati da un consumo di acqua ridotto, a partire da 6 l/min.

Le AXOR Conscious Showers soddisfano i requisiti specifici per un uso sostenibile del prezioso elemento acqua, soddisfacendo allo stesso tempo le più elevate esigenze estetiche. Nelle varianti rotonde o quadrate, possono essere combinate con le collezioni da bagno AXOR in una varietà di stili.



AXOR Soffione doccia 220 1jet



AXOR Soffione doccia 245/180 1jet




AXOR Soffione doccia 245 1jet

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven con illuminazione

Caratteristiche di tutte le varianti

- / dimensione soffione doccia: 1200 x 300 mm
- / tipo di getto: PowderRain, Rain, MonoRain
- / portata getto PowderRain esterno a 3 bar: 12 l/min
- / portata getto PowderRain interno a 3 bar: 12 l/min
- / portata getto Rain a 3 bar: 16 l/min
- / portata getto MonoRain a 3 bar: 15 l/min
- / funziona a partire da (l/min): 10,5 l/min
- / portata massima a 3 bar: 21 l/min
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia
- / le alette estensibili possono essere aperte manualmente
- / connessione a soffitto in metallo
- / lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
- / i getti possono essere attivati singolarmente o simultaneamente
- / montaggio a soffitto, i morsetti estensibili possono essere preimpostati in base alle dimensioni dell'utente
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / con illuminazione integrata
- / lampadine: LED
- / alimentazione elettrica: 24 V
- / trasformatore alimentazione elettrica, 24 V, max. 30 W
- / tensione in ingresso: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / tensione in uscita: 24 V - DC
- / Colore della luce: Bianco Neutro
- / non adatto per caldaie istantanee
- / non incluso: corpo incasso
- / grado di protezione IP: IPX5



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Gradazione colore	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Trasformatore ad alimentazione elettrica	Finiture	Art. Nr.	Euro
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	3500 K	10,5	21	1,8	24 V, 30 W	Cromo AXOR FinishPlus*	12427000 12427XXX	12.153,90 18.230,90
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	5000 K	10,5	21	1,8	24 V, 30 W	Cromo AXOR FinishPlus*	12423000 12423XXX	12.153,90 18.230,90

! Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per ShowerHeaven 1200/300 4jet con illuminazione


Art. Nr. Euro

12922180 788,90

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet senza illuminazione

Caratteristiche di tutte le varianti

- / dimensione soffione doccia: 1200 x 300 mm
- / tipo di getto: PowderRain, Rain, MonoRain
- / portata getto PowderRain esterno a 3 bar: 11 l/min
- / portata getto PowderRain interno a 3 bar: 12 l/min
- / portata getto Rain a 3 bar: 16 l/min
- / portata getto MonoRain a 3 bar: 14 l/min
- / funziona a partire da (l/min): 10,5 l/min
- / portata massima a 3 bar: 3021 l/min
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia
- / le alette estensibili possono essere aperte manualmente
- / connessione a soffitto in metallo
- / lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
- / i getti possono essere attivati singolarmente o simultaneamente
- / montaggio a soffitto, i morsetti estensibili possono essere preimpostati in base alle dimensioni dell'utente
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / non adatto per caldaie istantanee
- / non incluso: corpo incasso



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	10,5	21	1,8	Cromo AXOR FinishPlus*	10637000 10637XXX	10.869,50 16.304,30

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet senza illuminazione

A Parti obbligatorie

AXOR ShowerSolutions Corpo incasso 1200/300 4jet per
ShowerHeaven

Art. Nr. 10922180 Euro 792,40

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet con illuminazione



Caratteristiche di tutte le varianti

- / tipo di getto: RainAir, Rain, MonoRain
- / zone di diffusione del getto: Bodyzone - zona esterna soffione doccia, Rainzone - zona interna soffione doccia con funzione AirPower, Getto MonoRain - con Ø 17 mm
- / cornice: Acciaio Inox Spazzolato
- / superficie disco del soffione: Acciaio Inox



- / i getti possono essere attivati singolarmente o simultaneamente, il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 valvole o di un deviatore con 3 uscite
- / montaggio a soffitto
- / con illuminazione integrata
- / lampadine: LED
- / alimentazione elettrica: 12 V
- / trasformatore alimentazione elettrica per installazioni a incasso 12 V, 18 W

- / tensione in ingresso: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / tensione in uscita: 12 V - DC
- / gradazione colore: 2700 K
- / Colore della luce: bianco caldo
- / contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica G
- / non adatto per caldaie istantanee

970/970



720/720



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
970/970	3	RainAir, Rain, MonoRain	32	33,3	2,5	Acciaio Inox Spazzolato	10623800	11.713,00
720/720	3	RainAir, Rain, MonoRain	30	36,8	2,5	Acciaio Inox Spazzolato	10627800	9.761,20

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet senza illuminazione



Caratteristiche di tutte le varianti

- / tipo di getto: RainAir, Rain, MonoRain
- / zone di diffusione del getto: Bodyzone - zona esterna soffione doccia, Rainzone - zona interna soffione doccia con funzione AirPower, Getto MonoRain - con Ø 17 mm
- / cornice: Acciaio Inox Spazzolato



- / superficie disco del soffione: Acciaio Inox
- / il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 valvole o di un deviatore con 3 uscite, i getti possono essere attivati singolarmente o simultaneamente
- / montaggio a soffitto

- / non adatto per caldaie istantanee

970/970



720/720



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet senza illuminazione

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
970/970	3	RainAir, Rain, MonoRain	32	42	2,5	Acciaio Inox Spazzolato	10621800	10.737,50
720/720	3	RainAir, Rain, MonoRain	30	43	2,5	Acciaio Inox Spazzolato	10625800	8.785,20



AXOR ShowerSphere Soffioni doccia 2jet con braccio doccia regolabile

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione doccia: 370 x 220 mm
 / tipo di getto: PowderRain, Rain
 / FlexPower: gli ugelli si adattano automaticamente alla pressione dell'acqua aprendosi e chiudendosi

/ QuickClean+: previene i depositi di calcare grazie all'elasticità degli ugelli
 / Soffione doccia inclinabile di 0-35°
 / soffione doccia rimovibile per la pulizia
 / lunghezza braccio doccia: 105 mm
 / braccio doccia in metallo

/ attacco a parete
 / tipo di montaggio: a incasso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / adatto per caldaie istantanee
 / non incluso: corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
370/220	2	PowderRain, Rain	4,8	6,7	0,9	Cromo	39746000	1.551,50
						Bronzo Spazzolato	39746140	2.327,30
						Cromo Nero Spazzolato	39746340	2.327,30
						Nichel Spazzolato	39746820	2.327,30
						Oro Lucido	39746990	2.327,30
						AXOR FinishPlus*	39746XXX	2.327,30
370/220	2	PowderRain, Rain	5,9	11	1	Cromo	39745000	1.551,50
						Bronzo Spazzolato	39745140	2.327,30
						Cromo Nero Spazzolato	39745340	2.327,30
						Nichel Spazzolato	39745820	2.327,30
						Oro Lucido	39745990	2.327,30
						AXOR FinishPlus*	39745XXX	2.327,30

Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia

Art. Nr. Euro


35361180 396,30

AXOR ShowerSphere Soffioni doccia 1 jet con braccio doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, braccio doccia
- / tipo di getto: Rain
- / FlexPower: gli ugelli si adattano automaticamente alla pressione dell'acqua aprendosi e chiudendosi
- / QuickClean+: previene i depositi di calcare grazie all'elasticità degli ugelli
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia
- / braccio doccia in metallo
- / attacco a parete
- / raccordo filettato: G 1/2
- / adatto per caldaie istantanee

370/220



250/160



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
370/220	1	Rain	4,6	8	0,7	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	39749000	1.230,50
370/220	1	Rain	6,5	11,2	1,2	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	39748000	1.230,50
250/160	1	Rain	4,5	6	0,7	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	39770000	1.016,50
250/160	1	Rain	3,5	8	0,3	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	39755000	1.016,50

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR ShowerSphere Soffioni doccia 1jet con braccio doccia

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
250/160	1	Rain	6,5	10,5	1,2	Cromo	39754000	1.016,50
						Bronzo Spazzolato	39754140	1.524,80
						Cromo Nero Spazzolato	39754340	1.524,80
						Nichel Spazzolato	39754820	1.524,80
						Oro Lucido	39754990	1.524,80
						AXOR FinishPlus*	39754XXX	1.524,80

AXOR ShowerSphere Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto

/ FlexPower: gli ugelli si adattano automaticamente alla pressione dell'acqua aprendosi e chiudendosi

/ QuickClean+: previene i depositi di calcare grazie all'elasticità degli ugelli

/ soffione doccia rimovibile per la pulizia / connessione a soffitto in metallo

/ lunghezza raccordo soffitto: 145 mm



/ montaggio a soffitto

/ adatto per caldaie istantanee

370/220



250/160



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
370/220	2	PowderRain, Rain	5,5	6,7	1	Cromo	39758000	1.177,00
						Bronzo Spazzolato	39758140	1.765,50
						Cromo Nero Spazzolato	39758340	1.765,50
						Nichel Spazzolato	39758820	1.765,50
						Oro Lucido	39758990	1.765,50
						AXOR FinishPlus*	39758XXX	1.765,50

AXOR ShowerSphere Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
370/220	2	PowderRain, Rain	5,5	10,4	1	 Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nichel Spazzolato  Oro Lucido  AXOR FinishPlus*	39757000 39757140 39757340 39757820 39757990 39757XXX	1.177,00 1.765,50 1.765,50 1.765,50 1.765,50 1.765,50
 370/220	1	Rain	3,4	6,6	0,4	 Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nichel Spazzolato  Oro Lucido  AXOR FinishPlus*	39761000 39761140 39761340 39761820 39761990 39761XXX	1.070,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00
370/220	1	Rain	7,3	12	1	 Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nichel Spazzolato  Oro Lucido  AXOR FinishPlus*	39760000 39760140 39760340 39760820 39760990 39760XXX	1.070,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00
 250/160	1	Rain	4,5	6	0,7	 Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nichel Spazzolato  Oro Lucido  AXOR FinishPlus*	39771000 39771140 39771340 39771820 39771990 39771XXX	856,00 1.284,00 1.284,00 1.284,00 1.284,00 1.284,00
 250/160	1	Rain	4,6	8	0,7	 Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nichel Spazzolato  Oro Lucido  AXOR FinishPlus*	39764000 39764140 39764340 39764820 39764990 39764XXX	856,00 1.284,00 1.284,00 1.284,00 1.284,00 1.284,00
250/160	1	Rain	5,9	12	0,9	 Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nichel Spazzolato  Oro Lucido  AXOR FinishPlus*	39763000 39763140 39763340 39763820 39763990 39763XXX	856,00 1.284,00 1.284,00 1.284,00 1.284,00 1.284,00

39757XXX
39758XXX

Opzionale per soffioni doccia 2jet con attacco a soffitto: cambio dimensione rosetta a 120/120 tramite richiesta AXOR Signature.

A Parti obbligatorie

AXOR ShowerSphere Corpo incasso per soffione doccia 2jet con connessione a soffitto

Per

Art. Nr.

Euro

39758XXX
39757XXX

39766180

96,30

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.


AXOR Citterio C Soffione doccia 120/120 1jet EcoSmart con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione doccia: 120 mm x 120 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / regolatore di flusso: 7 l/min (con possibili tolleranze ±10%)

/ portata getto PowderRain a 3 bar: 6,6 l/min
 / funziona a partire da (l/min): 4,4 l/min
 / portata massima a 3 bar: 6,6 l/min
 / soffione doccia rimovibile per la pulizia
 / lunghezza braccio doccia: 90 mm

/ attacco a parete, la doccia può essere installata come doccia spalle o soffione doccia
 / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
120/120	1	PowderRain	4,4	6,6	0,7	Cromo	28810000	330,50
						Bronzo Spazzolato	28810140	495,80
						Cromo Nero Spazzolato	28810340	495,80
						Nichel Spazzolato	28810820	495,80
						Oro Lucido	28810990	495,80
						AXOR FinishPlus*	28810XXX	495,80

i Questo prodotto non è disponibile nella finitura speciale Nero Opaco AXOR.


AXOR Citterio C Soffioni doccia 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione doccia: 270 x 270 mm
 / tipo di getto: PowderRain

/ soffione doccia rimovibile per la pulizia
 / lunghezza braccio doccia: 390
 / attacco a parete

/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



AXOR Citterio C Soffioni doccia 1jet con braccio doccia

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
 270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Cromo	28791000	616,90
						Bronzo Spazzolato	28791140	925,40
						Cromo Nero Spazzolato	28791340	925,40
						Nero Opaco	28791670	863,70
						Nichel Spazzolato	28791820	925,40
						Oro Lucido	28791990	925,40
						AXOR FinishPlus*	28791XXX	925,40
 270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Cromo	28790000	616,90
						Bronzo Spazzolato	28790140	925,40
						Cromo Nero Spazzolato	28790340	925,40
						Nero Opaco	28790670	863,70
						Nichel Spazzolato	28790820	925,40
						Oro Lucido	28790990	925,40
						AXOR FinishPlus*	28790XXX	925,40


AXOR Citterio C Soffioni doccia 1jet con connessione a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
/ dimensione soffione doccia: 270 x 270 mm

/ tipo di getto: PowderRain
/ soffione doccia rimovibile per la pulizia
/ lunghezza raccordo soffitto: 100 mm

/ montaggio a soffitto
/ raccordo filettato: G 1/2
/ adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
 270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Cromo	28793000	572,90
						Bronzo Spazzolato	28793140	859,30
						Cromo Nero Spazzolato	28793340	859,30
						Nero Opaco	28793670	802,00
						Nichel Spazzolato	28793820	859,30
						Oro Lucido	28793990	859,30
						AXOR FinishPlus*	28793XXX	859,40

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

AXOR Citterio C Soffioni doccia 1jet con connessione a soffitto

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	 Cromo	28792000	572,90
						 Bronzo Spazzolato	28792140	859,30
						 Cromo Nero Spazzolato	28792340	859,30
						 Nero Opaco	28792670	802,00
						 Nichel Spazzolato	28792820	859,30
						 Oro Lucido	28792990	859,30
						 AXOR FinishPlus*	28792XXX	859,40



AXOR Citterio C Soffioni doccia 1jet con fissaggio a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 270 x 270 mm
 / tipo di getto: Rain

/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / montaggio a soffitto

/ tipo di connessione: corpo incasso
 / adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
 270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	 Cromo	28795000	495,80
						 Bronzo Spazzolato	28795140	743,70
						 Cromo Nero Spazzolato	28795340	743,70
						 Nero Opaco	28795670	694,00
						 Nichel Spazzolato	28795820	743,70
						 Oro Lucido	28795990	743,70
						 AXOR FinishPlus*	28795XXX	743,70
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	 Cromo	28794000	495,80
						 Bronzo Spazzolato	28794140	743,70
						 Cromo Nero Spazzolato	28794340	743,70
						 Nero Opaco	28794670	694,00
						 Nichel Spazzolato	28794820	743,70
						 Oro Lucido	28794990	743,70
						 AXOR FinishPlus*	28794XXX	743,70

 Parti obbligatorie

AXOR Citterio C Corpo incasso per soffione doccia a soffitto

Art. Nr. Euro

26039180 121,20


AXOR One Soffione doccia 75 1jet EcoSmart con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione doccia: 73 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / portata getto PowderRain a 3 bar: 8,7 l/min

/ funziona a partire da (l/min): 6,3 l/min
 / portata massima a 3 bar: 8,7 l/min
 / inclinazione regolabile soffione doccia
 / soffione doccia rimovibile per la pulizia

/ lunghezza braccio doccia: 85 mm
 / attacco a parete
 / raccordo filettato: G 1/2
 / adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
75	1	PowderRain	6,3	8,7	1	Cromo	48490000	276,80
						Bronzo Spazzolato	48490140	415,20
						Cromo Nero Spazzolato	48490340	415,20
						Nero Opaco	48490670	387,30
						Bianco Opaco	48490700	387,30
						Ottone Spazzolato	48490950	413,40
						Oro Lucido	48490990	415,20
						AXOR FinishPlus*	48490XXX	415,20

AXOR One Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione doccia: 280 mm



/ soffione doccia rimovibile per la pulizia
 / attacco a parete

/ adatto per caldaie istantanee

2jet



1jet



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR One Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	lunghezza braccio doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	6,7	12	1,5	389	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48492000 48492140 48492340 48492670 48492700 48492950 48492990 48492XXX	1.383,60 2.075,20 2.075,20 1.936,80 1.936,80 2.065,80 2.075,20 2.075,40
280	1	PowderRain e Rain combinati	8,7	12,3	1,2	390	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48491000 48491140 48491340 48491670 48491700 48491950 48491990 48491XXX	1.194,80 1.792,10 1.792,10 1.672,70 1.672,70 1.784,30 1.792,10 1.792,20

Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia

Per

48492XXX

Art. Nr.

35361180

Euro

396,30

AXOR One Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
/ dimensione soffione doccia: 280 mm


/ soffione doccia rimovibile per la pulizia
/ connessione a soffitto in metallo
/ montaggio a soffitto

/ adatto per caldaie istantanee

2jet



1jet



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	1	18	1	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48494000 48494140 48494340 48494670 48494700 48494950 48494990 48494XXX	1.257,80 1.886,70 1.886,70 1.760,90 1.760,90 1.878,20 1.886,70 1.886,70

AXOR One Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	1	PowderRain e Rain combinati	9,2	12,2	1,4	 Cromo	48493000	1.069,10
						 Bronzo Spazzolato	48493140	1.603,60
						 Cromo Nero Spazzolato	48493340	1.603,60
						 Nero Opaco	48493670	1.496,70
						 Bianco Opaco	48493700	1.496,70
						 Ottone Spazzolato	48493950	1.596,50
						 Oro Lucido	48493990	1.603,60
						 AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.603,70

 Parti obbligatorie

AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con connessione a soffitto

Per

48494XXX

Art. Nr.

26434180

Euro

302,70


AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, braccio doccia
- / Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia

- / La ServiceCard contenente il filtro può essere rimossa senza ausilio di attrezzi per le operazioni di pulizia
- / lunghezza braccio doccia: 450 mm

/ attacco a parete



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Collegamento	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19,4	19	2	corpo incasso	Cromo	35303000	2.042,40
							Bronzo Spazzolato	35303140	3.063,60
							Cromo Nero Spazzolato	35303340	3.063,60
							Nero Opaco	35303670	2.806,30
							Nichel Spazzolato	35303820	3.063,60
							Oro Lucido	35303990	3.063,60
							AXOR FinishPlus*	35303XXX	3.063,60
300	1	PowderRain	14,3	17,6	1,9	G½	Cromo	35300000	1.831,00
							Bronzo Spazzolato	35300140	2.746,60
							Cromo Nero Spazzolato	35300340	2.746,60
							Nero Opaco	35300670	2.516,00
							Nichel Spazzolato	35300820	2.746,60
							Oro Lucido	35300990	2.746,60
							AXOR FinishPlus*	35300XXX	2.746,50
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9,8	15,1	2	corpo incasso	Cromo	35296000	1.690,10
							AXOR FinishPlus*	35296XXX	2.535,20
250	1	PowderRain	12,5	18,1	1,5	G½	Cromo	35284000	1.479,00
							AXOR FinishPlus*	35284XXX	2.218,50

⚠ Parti obbligatorieAXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con
braccio doccia

Per

Art. Nr.

Euro

35303XXX
35296XXX

35361180

396,30

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
- / La ServiceCard contenente il filtro può essere rimossa senza ausilio di attrezzi per le operazioni di pulizia
- / montaggio a soffitto
- / Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia
- / adatto per caldaie istantanee
- / connessione a soffitto in metallo
- / lunghezza raccordo soffitto: 100 mm

300



250



Tecnologie



Tipi di getto



AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	1	PowderRain	14,6	19	1,8	Cromo	35301000	1.620,00
						Bronzo Spazzolato	35301140	2.429,70
						Cromo Nero Spazzolato	35301340	2.429,70
						Nero Opaco	35301670	2.225,90
						Nichel Spazzolato	35301820	2.429,70
						Oro Lucido	35301990	2.429,70
						AXOR FinishPlus*	35301XXX	2.430,00
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	18	2,2	Cromo	35304000	1.831,00
						Bronzo Spazzolato	35304140	2.746,60
						Cromo Nero Spazzolato	35304340	2.746,60
						Nero Opaco	35304670	2.516,00
						Nichel Spazzolato	35304820	2.746,60
						Oro Lucido	35304990	2.746,60
						AXOR FinishPlus*	35304XXX	2.746,50
250	1	PowderRain	10,9	19	1,8	Cromo	35286000	1.338,30
						AXOR FinishPlus*	35286XXX	2.007,50
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	18	1,7	Cromo	35297000	1.479,00
						AXOR FinishPlus*	35297XXX	2.218,50

 Parti obbligatorie

AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con connessione a soffitto

Art. Nr. Euro

26434180 302,70


AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti


/ Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione / soffione doccia rimovibile per la pulizia / a filo soffitto

/ adatto per caldaie istantanee

300



250



Tecnologie



Tipi di getto



Powder Rain



Intense Powder Rain

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Collegamento	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	11	17	1,5	corpo incasso	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	35305000 35305140 35305340 35305670 35305820 35305990 35305XXX	1.831,00 2.746,60 2.746,60 2.516,00 2.746,60 2.746,60 2.746,50
300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	G½	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	35302000 35302140 35302340 35302670 35302820 35302990 35302XXX	1.620,00 2.429,70 2.429,70 2.225,90 2.429,70 2.429,70 2.430,00
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	8,8	21	1,5	corpo incasso	Cromo AXOR FinishPlus*	35298000 35298XXX	1.479,00 2.218,50
250	1	PowderRain	12,5	17,7	1,5	G½	Cromo AXOR FinishPlus*	35287000 35287XXX	1.338,30 2.007,50

⚠ Parti obbligatorie

AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia senza braccio

Art. Nr. Euro

35363180 132,10

AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, braccio doccia
- / Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia


- / La ServiceCard contenente il filtro può essere rimossa senza ausilio di attrezzi per le operazioni di pulizia
- / lunghezza braccio doccia: 450 mm

- / attacco a parete
- / adatto per caldaie istantanee

300/300



250/250



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Collegamento	Finiture	Art. Nr.	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19,4	19	2	corpo incasso	Cromo	35318000	2.042,40
							Bronzo Spazzolato	35318140	3.063,60
							Cromo Nero Spazzolato	35318340	3.063,60
							Nichel Spazzolato	35318820	3.063,60
							Oro Lucido	35318990	3.063,60
							AXOR FinishPlus*	35318XXX	3.063,60
300/300	1	PowderRain	13,5	18,2	2	G½	Cromo	35314000	1.831,00
							Bronzo Spazzolato	35314140	2.746,60
							Cromo Nero Spazzolato	35314340	2.746,60
							Nichel Spazzolato	35314820	2.746,60
							Oro Lucido	35314990	2.746,60
							AXOR FinishPlus*	35314XXX	2.746,50
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9,8	19	2	corpo incasso	Cromo	35310000	1.690,10
							AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.535,20
250/250	1	PowderRain	12,8	17	1,8	G½	Cromo	35306000	1.479,00
							AXOR FinishPlus*	35306XXX	2.218,50

⚠ Parti obbligatorie

AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia

Per

35318XXX
35310XXX

Art. Nr.

35361180

Euro


396,30

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
- / La ServiceCard contenente il filtro può essere rimossa senza ausilio di attrezzi per le operazioni di pulizia
- / Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione
- / connessione a soffitto in metallo
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia
- / lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
- / montaggio a soffitto
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / adatto per caldaie istantanee
- / non incluso: corpo incasso

300/300



250/250



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro	
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	27	1,7	corpo incasso	Cromo	35320000	1.831,00
							Bronzo Spazzolato	35320140	2.746,60
							Cromo Nero Spazzolato	35320340	2.746,60
							Nichel Spazzolato	35320820	2.746,60
							Oro Lucido	35320990	2.746,60
							AXOR FinishPlus*	35320XXX	2.746,50

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300/300	1	PowderRain	14	19	1,8	Cromo	35316000	1.620,00
						Bronzo Spazzolato	35316140	2.429,70
						Cromo Nero Spazzolato	35316340	2.429,70
						Nichel Spazzolato	35316820	2.429,70
						Oro Lucido	35316990	2.429,70
						AXOR FinishPlus*	35316XXX	2.430,00
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	11,2	18	2,2	Cromo	35312000	1.479,00
						AXOR FinishPlus*	35312XXX	2.218,50
250/250	1	PowderRain	10,9	19	1,8	Cromo	35308000	1.338,30
						AXOR FinishPlus*	35308XXX	2.007,50

⚠ Parti obbligatorie

AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con connessione a soffitto

Art. Nr. Euro



26434180 302,70

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto



Caratteristiche di tutte le varianti

/ Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è / soffione doccia rimovibile per la pulizia
in funzione / a filo soffitto/ tipo di connessione: corpo incasso
/ adatto per caldaie istantanee

300/300



250/250



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300/300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	Cromo	35317000	1.620,00
						Bronzo Spazzolato	35317140	2.429,70
						Cromo Nero Spazzolato	35317340	2.429,70
						Nichel Spazzolato	35317820	2.429,70
						Oro Lucido	35317990	2.429,70
						AXOR FinishPlus*	35317XXX	2.430,00

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	11	17	1,5	Cromo	35321000	1.831,00
						Bronzo Spazzolato	35321140	2.746,60
						Cromo Nero Spazzolato	35321340	2.746,60
						Nichel Spazzolato	35321820	2.746,60
						Oro Lucido	35321990	2.746,60
						AXOR FinishPlus*	35321XXX	2.746,50
250/250	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	Cromo	35309000	1.338,30
						AXOR FinishPlus*	35309XXX	2.007,50
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9	17	1,5	Cromo	35313000	1.479,00
						AXOR FinishPlus*	35313XXX	2.218,50

A Parti obbligatorie

AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia senza braccio

Art. Nr. Euro

35363180 132,10


AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 250/580 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, uscita a muro
 / dimensione soffione doccia: 580 x 260 mm
 / tipo di getto: Rain, RainFlow, MonoRain
 / portata getto Rain a 3 bar: 19,5 l/min

/ portata getto MonoRain a 3 bar: 22 l/min
 / portata getto RainFlow a 3 bar: 18,5 l/min
 / funziona a partire da (l/min): 12 l/min
 / portata massima a 3 bar: 22 l/min

/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a parete
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
250/580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	12	22	1,7	Cromo	35283000	4.058,10
						AXOR FinishPlus*	35283XXX	6.087,20

A Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	171,00

AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 3jet, 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia,
rosetta

/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
/ soffione doccia rimovibile per la pulizia

/ lunghezza braccio doccia: 460 mm
/ adatto per caldaie istantanee

3jet





1jet



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Rosetta	Finiture	Art. Nr.	Euro
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	11	18	1,5	quadrato	Cromo	35282000	3.478,40
							AXOR FinishPlus*	35282XXX	5.217,60
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	11	18	1,5	softsquare	Cromo	35276000	3.478,40
							AXOR FinishPlus*	35276XXX	5.217,60
460/270	1	Rain	12	19	1,5	quadrato	Cromo	35278000	2.608,90
							AXOR FinishPlus*	35278XXX	3.913,40
460/270	1	Rain	12	19	1,5	softsquare	Cromo	35274000	2.608,90
							AXOR FinishPlus*	35274XXX	3.913,40

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Per	Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	35282XXX 35276XXX	01400180
		Adattatore per iBox universal 2	35282XXX 35276XXX	13588000
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	35282XXX 35276XXX	01700180
				171,00

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 3jet, 2jet, 1jet con connessione a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia
- / connessione a soffitto in metallo
- / lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
- / montaggio a soffitto
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / adatto per caldaie istantanee

3jet





1jet



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	14,3	23	1,5	Cromo	35281000	3.333,60
						AXOR FinishPlus*	35281XXX	5.000,40
460/300	1	Rain	12	21	1,5	Cromo	35277000	2.463,80
						AXOR FinishPlus*	35277XXX	3.695,70

⚠ Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con connessione a soffitto


Art. Nr. Euro

26434180 302,70

AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 350 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, braccio doccia
- / dimensione soffione doccia: 350 mm
- / tipo di getto: PowderRain
- / portata getto PowderRain a 3 bar: 24,6 l/min
- / funziona a partire da (l/min): 13,5 l/min
- / portata massima a 3 bar: 24,6 l/min
- / inclinazione regolabile soffione doccia
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia
- / lunghezza braccio doccia: 390
- / attacco a parete
- / raccordo filettato: G 1/2
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto




Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
350	1	PowderRain	13,5	24,6	1	Cromo	26034000	3.188,50
						Nichel Spazzolato	26034820	4.782,80
						AXOR FinishPlus*	26034XXX	4.782,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 350 1jet con fissaggio a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
- / dimensione soffione doccia: 350 mm
- / tipo di getto: PowderRain
- / portata getto PowderRain a 3 bar: 26 l/min
- / funziona a partire da (l/min): 13,5 l/min
- / portata massima a 3 bar: 24,6 l/min
- / inclinazione regolabile soffione doccia
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia
- / connessione a soffitto in metallo
- / lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
- / montaggio a soffitto
- / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto




Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
350	1	PowderRain	13,5	24,6	1	Cromo	26035000	3.043,60
						Nichel Spazzolato	26035820	4.565,30
						AXOR FinishPlus*	26035XXX	4.565,40

AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 240/240 1jet senza braccio

Caratteristiche di tutte le varianti

- / dimensione soffione doccia: 240 x 240 mm
- / tipo di getto: RainAir
- / portata getto RainAir a 3 bar: 12 l/min
- / funziona a partire da (l/min): 10,5 l/min
- / portata massima a 3 bar: 12 l/min
- / portata aumentabile a 25 l/min
- / disco del soffione rimovibile per la pulizia
- / a filo soffitto
- / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240/240	1	RainAir	10,5	12	2	Cromo	10924000	1.360,50
						AXOR FinishPlus*	10924XXX	2.040,80

AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 240/240 1jet con fissaggio a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
- / dimensione soffione doccia: 240 x 240 mm
- / tipo di getto: RainAir
- / portata getto RainAir a 3 bar: 12 l/min
- / funziona a partire da (l/min): 10,5 l/min
- / portata massima a 3 bar: 12 l/min
- / portata aumentabile a 25 l/min
- / disco del soffione rimovibile per la pulizia
- / connessione a soffitto in metallo
- / lunghezza raccordo soffitto: 102 mm
- / montaggio a soffitto
- / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto




Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240/240	1	RainAir	10,5	12	2	Cromo	10929000	1.615,50
						AXOR FinishPlus*	10929XXX	2.423,30

AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 240/240 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, braccio doccia, rosetta
- / dimensione soffione doccia: 240 x 240 mm
- / tipo di getto: RainAir
- / portata getto RainAir a 3 bar: 12 l/min
- / funziona a partire da (l/min): 11 l/min
- / portata massima a 3 bar: 11,5 l/min
- / portata aumentabile a 25 l/min
- / disco del soffione rimovibile per la pulizia
- / lunghezza braccio doccia: 458 mm
- / braccio doccia in metallo
- / attacco a parete
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240/240	1	RainAir	11	11,5	2	Cromo	10925000	1.870,40
						Cromo Nero Spazzolato	10925340	2.805,70
						AXOR FinishPlus*	10925XXX	2.805,60

⚠ Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia 240/240 1jet con braccio doccia

Art. Nr. Euro

10921180 303,10


AXOR ShowerSolutions Bocca d'erogazione 240/120 ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca di erogazione: 180 mm
 / montaggio a parete
 / portata massima a 3 bar: 19 l/min

/ per l'installazione in collegamento diretto (distanza 1 cm) con # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000 o # 40873000 si raccomanda l'utilizzo del corpo incasso # 10941180

/ può essere utilizzata come bocca d'erogazione per la vasca o getto a cascata
 / tipo di getto: RainFlow



Tipi di getto	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
RainFlow	19	Cromo	10942000	932,30
		AXOR FinishPlus*	10942XXX	1.398,50


AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet con fissaggio a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
 / dimensione soffione doccia: 275 mm
 / tipo di getto: Rain
 / portata getto Rain a 3 bar: 18 l/min
 / funziona a partire da (l/min): 12 l/min
 / portata massima a 3 bar: 18 l/min
 / zone di diffusione del getto: particolare forma del getto che fuoriesce dagli ugelli posti sul lato interno

/ inclinazione regolabile soffione doccia
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / connessione a soffitto in metallo
 / lunghezza raccordo soffitto: 120 mm
 / montaggio a soffitto
 / raccordo filettato: G 1/2
 / con illuminazione integrata
 / lampadine: LED
 / alimentazione elettrica: 12 V

/ trasformatore alimentazione elettrica per installazioni a incasso 12 V, 18 W
 / tensione in ingresso: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
 / tensione in uscita: 12 V - DC
 / gradazione colore: 2700 K
 / contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica G
 / non adatto per caldaie istantanee
 / grado di protezione IP: IPX5



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
275	1	Rain	12	18	2	Cromo	26032000	1.894,20
						AXOR FinishPlus*	26032XXX	2.841,30


AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, braccio doccia
- / dimensione soffione doccia: 275 mm
- / tipo di getto: Rain
- / portata getto Rain a 3 bar: 13,5 l/min
- / funziona a partire da (l/min): 10 l/min
- / portata massima a 3 bar: 13 l/min
- / zone di diffusione del getto: particolare forma del getto che fuoriesce dagli ugelli posti sul lato interno
- / inclinazione regolabile soffione doccia

- / disco del soffione rimovibile per la pulizia
- / lunghezza braccio doccia: 380 mm
- / braccio doccia orientabile di 150°
- / attacco a parete
- / raccordo filettato: G 1/2
- / con illuminazione integrata
- / lampadine: LED
- / alimentazione elettrica: 12 V
- / trasformatore alimentazione elettrica per installazioni a incasso 12 V, 18 W

- / tensione in ingresso: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / tensione in uscita: 12 V - DC
- / gradazione colore: 2700 K
- / contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica G
- / non adatto per caldaie istantanee
- / grado di protezione IP: IPX5



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
275	1	Rain	10	13	2	 Cromo	26031000	2.305,80
						 AXOR FinishPlus*	26031XXX	3.458,70


AXOR Showers/Front Soffione doccia 240 2jet con fissaggio a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
- / dimensione soffione doccia: 279 mm
- / tipo di getto: Rain, RainAir
- / portata getto Rain a 3 bar: 17 l/min
- / portata getto RainAir a 3 bar: 16 l/min

- / funziona a partire da (l/min): 9,2 l/min
- / portata massima a 3 bar: 17 l/min
- / pulsante Select su soffione doccia
- / inclinazione regolabile soffione doccia
- / disco del soffione rimovibile per la pulizia
- / connessione a soffitto in metallo

/ lunghezza raccordo soffitto: 139 mm
/ montaggio a soffitto
/ raccordo filettato: G½
/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	2	Rain, RainAir	9,2	17	1	 Cromo  AXOR FinishPlus*	26022000 26022XXX	823,50 1.235,30

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46).



AXOR Showers/Front Soffione doccia 240 2jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, braccio doccia
- / dimensione soffione doccia: 279 mm
- / tipo di getto: Rain, RainAir
- / portata getto Rain a 3 bar: 15 l/min
- / portata getto RainAir a 3 bar: 15 l/min

- / funziona a partire da (l/min): 8 l/min
- / portata massima a 3 bar: 15 l/min
- / pulsante Select su soffione doccia
- / inclinazione regolabile soffione doccia
- / disco del soffione rimovibile per la pulizia

- / lunghezza braccio doccia: 400 mm
- / braccio doccia orientabile di 150°
- / attacco a parete
- / raccordo filettato: G 1/2
- / adatto per caldaie istantanee



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	2	Rain, RainAir	8	15	1	Cromo	26021000	1.153,40
						AXOR FinishPlus*	26021XXX	1.730,10


AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- / dimensione soffione doccia: 245 x 185 mm
- / tipo di getto: Rain
- / inclinazione regolabile soffione doccia

- / soffione doccia rimovibile per la pulizia
- / attacco a soffitto o parete
- / raccordo filettato: G 1/2

- / adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
245/185	1	Rain	5,6	7,4	0,8	Cromo	35374000	582,20
						Cromo Nero Spazzolato	35374340	873,20
						Nero Opaco	35374670	815,10
						AXOR FinishPlus*	35374XXX	873,30
245/185	1	Rain	2,6	5,2	0,6	Cromo	35387000	582,20
						Cromo Nero Spazzolato	35387340	873,20
						Nero Opaco	35387670	815,10
						AXOR FinishPlus*	35387XXX	873,30
245/185	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Cromo	35373000	582,20
						Cromo Nero Spazzolato	35373340	873,20
						Nero Opaco	35373670	815,10
						AXOR FinishPlus*	35373XXX	873,30

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 1jet

A Parti obbligatorie (sceglierne una)

AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm square

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	26436000	346,50
Cromo Nero Spazzolato	26436340	519,70
Nero Opaco	26436670	485,00
AXOR FinishPlus*	26436XXX	519,80



AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm square

Cromo	26437000	208,00
Cromo Nero Spazzolato	26437340	312,00
Nero Opaco	26437670	291,20
AXOR FinishPlus*	26437XXX	312,00



AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm square

Cromo	26438000	277,10
Cromo Nero Spazzolato	26438340	415,60
Nero Opaco	26438670	388,00
AXOR FinishPlus*	26438XXX	415,70



AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm softsquare

Cromo	26967000	346,50
Cromo Nero Spazzolato	26967340	519,70
Nero Opaco	26967670	485,00
AXOR FinishPlus*	26967XXX	519,80



AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm softsquare

Cromo	26965000	208,00
Cromo Nero Spazzolato	26965340	312,00
Nero Opaco	26965670	291,20
AXOR FinishPlus*	26965XXX	312,00



AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm softsquare

Cromo	26966000	277,10
Cromo Nero Spazzolato	26966340	415,60
Nero Opaco	26966670	388,00
AXOR FinishPlus*	26966XXX	415,70


AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 220 mm
 / tipo di getto: Rain
 / inclinazione regolabile soffione doccia

/ soffione doccia rimovibile per la pulizia
 / attacco a soffitto o parete
 / raccordo filettato: G1/2

/ adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	1	Rain	5,6	7,4	0,8	Cromo	35383000	582,20
						Cromo Nero Spazzolato	35383340	873,20
						Nero Opaco	35383670	815,10
						AXOR FinishPlus*	35383XXX	873,30

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 1jet

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
 220	1	Rain	2,6	5,6	0,6	Cromo	35388000	582,20
						Cromo Nero Spazzolato	35388340	873,20
						Nero Opaco	35388670	815,10
						AXOR FinishPlus*	35388XXX	873,30
 220	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Cromo	35382000	582,20
						Cromo Nero Spazzolato	35382340	873,20
						Nero Opaco	35382670	815,10
						AXOR FinishPlus*	35382XXX	873,30

 Parti obbligatorie (sceglierne una)

AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Cromo	26431000	362,60
	Cromo Nero Spazzolato	26431340	543,90
	Nero Opaco	26431670	498,20
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	543,90
AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Cromo	26432000	217,60
	Cromo Nero Spazzolato	26432340	326,30
	Nero Opaco	26432670	299,00
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	326,40
AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Cromo	26433000	289,90
	Cromo Nero Spazzolato	26433340	434,80
	Nero Opaco	26433670	398,50
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	434,90
AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm softsquare	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Cromo	26967000	346,50
	Cromo Nero Spazzolato	26967340	519,70
	Nero Opaco	26967670	485,00
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	519,80
AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm softsquare	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Cromo	26965000	208,00
	Cromo Nero Spazzolato	26965340	312,00
	Nero Opaco	26965670	291,20
	AXOR FinishPlus*	26965XXX	312,00
AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm softsquare	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Cromo	26966000	277,10
	Cromo Nero Spazzolato	26966340	415,60
	Nero Opaco	26966670	388,00
	AXOR FinishPlus*	26966XXX	415,70


AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 245 mm
 / tipo di getto: Rain
 / inclinazione regolabile soffione doccia

/ soffione doccia rimovibile per la pulizia
 / attacco a soffitto o parete
 / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

/ adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
245	1	Rain	5,6	9	0,8	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco AXOR FinishPlus*	35381000 35381340 35381670 35381XXX	667,20 1.000,80 934,00 1.000,80
245	1	Rain	2,6	5,2	0,6	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco AXOR FinishPlus*	35389000 35389340 35389670 35389XXX	667,20 1.000,80 934,00 1.000,80
245	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco AXOR FinishPlus*	35380000 35380340 35380670 35380XXX	667,20 1.000,80 934,00 1.000,80

Parti obbligatorie (sceglierne una)

AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	26431000	362,60
Cromo Nero Spazzolato	26431340	543,90
Nero Opaco	26431670	498,20
AXOR FinishPlus*	26431XXX	543,90



AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm

Cromo	26432000	217,60
Cromo Nero Spazzolato	26432340	326,30
Nero Opaco	26432670	299,00
AXOR FinishPlus*	26432XXX	326,40



AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm

Cromo	26433000	289,90
Cromo Nero Spazzolato	26433340	434,80
Nero Opaco	26433670	398,50
AXOR FinishPlus*	26433XXX	434,90



AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm softsquare

Cromo	26967000	346,50
Cromo Nero Spazzolato	26967340	519,70
Nero Opaco	26967670	485,00
AXOR FinishPlus*	26967XXX	519,80

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 1jet

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)	Finiture	Art. Nr.	Euro
AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm softsquare	Cromo	26965000	208,00
	Cromo Nero Spazzolato	26965340	312,00
	Nero Opaco	26965670	291,20
	AXOR FinishPlus*	26965XXX	312,00
AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm softsquare	Cromo	26966000	277,10
	Cromo Nero Spazzolato	26966340	415,60
	Nero Opaco	26966670	388,00
	AXOR FinishPlus*	26966XXX	415,70

AXOR Starck Soffione doccia 240 1jet piatto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 240 mm
 / tipo di getto: RainAir
 / portata getto RainAir a 3 bar: 19,8 l/min
 / funziona a partire da (l/min): 13,5 l/min

/ portata massima a 3 bar: 19,8 l/min
 / inclinazione regolabile soffione doccia
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a soffitto o parete

/ raccordo filettato: G½
 / adatto per caldaie istantanee

RainAir



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	RainAir	13,5	19,8	1,6	Cromo	28494000	777,60
						Bronzo Spazzolato	28494140	1.166,50
						Cromo Nero Spazzolato	28494340	1.166,50
						Nichel Spazzolato	28494820	1.166,50
						Oro Lucido	28494990	1.166,50
						AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.166,40

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm	Finiture	Art. Nr.	Euro
AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm	Cromo	26431000	362,60
	Bronzo Spazzolato	26431140	543,90
	Cromo Nero Spazzolato	26431340	543,90
	Nichel Spazzolato	26431820	543,80
	Oro Lucido	26431990	543,90
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	543,90

AXOR Starck Soffione doccia 240 1jet piatto

A Parti obbligatorie (sceglierne una)

AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm



AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	26432000	217,60
Bronzo Spazzolato	26432140	326,30
Cromo Nero Spazzolato	26432340	326,30
Nichel Spazzolato	26432820	326,40
Oro Lucido	26432990	326,30
AXOR FinishPlus*	26432XXX	326,40
Cromo	26433000	289,90
Bronzo Spazzolato	26433140	434,80
Cromo Nero Spazzolato	26433340	434,80
Nichel Spazzolato	26433820	434,80
Oro Lucido	26433990	434,80
AXOR FinishPlus*	26433XXX	434,90

AXOR Montreux Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: RainAir

/ inclinazione regolabile soffione doccia


/ disco del soffione rimovibile per la pulizia

/ attacco a soffitto o parete


/ raccordo filettato: G 1/2

/ adatto per caldaie istantanee

240



180



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	RainAir	11,5	17	1,5	Cromo	28474000	928,20
						Cromo Nero Spazzolato	28474340	1.392,30
						Nichel Spazzolato	28474820	1.392,30
						AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.392,30
180	1	RainAir	10,5	18	1,5	Cromo	28487000	626,90
						Cromo Nero Spazzolato	28487340	940,10
						Nichel Spazzolato	28487820	940,10
						AXOR FinishPlus*	28487XXX	940,40



AXOR ShowerSphere Connessioni a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti


/ lunghezza: 300 mm

/ materiale: metallo

1jet



2jet



Panoramica delle varianti

Particolari

per soffione doccia 370/220 e 250/160 1jet

Finiture

Art. Nr.

Euro

	Cromo	39767000	267,50
	Bronzo Spazzolato	39767140	401,30
	Cromo Nero Spazzolato	39767340	401,30
	Nichel Spazzolato	39767820	401,30
	Oro Lucido	39767990	401,30
	AXOR FinishPlus*	39767XXX	401,30

per soffione doccia 370/220 2jet

Cromo

374,50

Euro

	Cromo	39768000	374,50
	Bronzo Spazzolato	39768140	561,80
	Cromo Nero Spazzolato	39768340	561,80
	Nichel Spazzolato	39768820	561,80
	Oro Lucido	39768990	561,80
	AXOR FinishPlus*	39768XXX	561,80


AXOR ShowerSolutions Connessioni a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti


/ materiale: ottone

/ tipo di connessione: G 1/2


tondo



quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)

300

Forma

tondo

Finiture

Art. Nr.

Euro

	Cromo	26433000	289,90
	Bronzo Spazzolato	26433140	434,80
	Cromo Nero Spazzolato	26433340	434,80
	Nero Opaco	26433670	398,50
	Nichel Spazzolato	26433820	434,80
	Oro Lucido	26433990	434,80
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	434,90

AXOR ShowerSolutions Connessioni a soffitto

Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	tondo	Cromo	26432000	217,60
		Bronzo Spazzolato	26432140	326,30
		Cromo Nero Spazzolato	26432340	326,30
		Nero Opaco	26432670	299,00
		Nichel Spazzolato	26432820	326,40
		Oro Lucido	26432990	326,30
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	326,40
300	quadrato	Cromo	26438000	277,10
		Cromo Nero Spazzolato	26438340	415,60
		Nero Opaco	26438670	388,00
		AXOR FinishPlus*	26438XXX	415,70
100	quadrato	Cromo	26437000	208,00
		Cromo Nero Spazzolato	26437340	312,00
		Nero Opaco	26437670	291,20
		AXOR FinishPlus*	26437XXX	312,00
300	softsquare	Cromo	26966000	277,10
		Cromo Nero Spazzolato	26966340	415,60
		Nero Opaco	26966670	388,00
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	415,70
100	softsquare	Cromo	26965000	208,00
		Cromo Nero Spazzolato	26965340	312,00
		Nero Opaco	26965670	291,20
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	312,00


AXOR One Connessioni a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti


/ lunghezza: 300 mm

/ materiale: metallo

per soffione doccia 280 1jet



per soffione doccia 280 2jet



Panoramica delle varianti

Particolari	Finiture	Art. Nr.	Euro
per soffione doccia 280 1jet	Cromo	48495000	251,60
	Bronzo Spazzolato	48495140	377,40
	Cromo Nero Spazzolato	48495340	377,40
	Nero Opaco	48495670	352,20
	Bianco Opaco	48495700	352,20
	Ottone Spazzolato	48495950	377,40
	Oro Lucido	48495990	377,40
	AXOR FinishPlus*	48495XXX	377,40
per soffione doccia 280 2jet	Cromo	48496000	377,50
	Bronzo Spazzolato	48496140	566,10
	Cromo Nero Spazzolato	48496340	566,10
	Nero Opaco	48496670	528,30
	Bianco Opaco	48496700	528,30
	Ottone Spazzolato	48496950	566,30
	Oro Lucido	48496990	566,10
	AXOR FinishPlus*	48496XXX	566,30

AXOR ShowerSolutions Bracci doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza: 390


/ materiale: ottone

/ tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$


tondo



quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	Cromo	26431000	362,60
	Bronzo Spazzolato	26431140	543,90
	Cromo Nero Spazzolato	26431340	543,90
	Nero Opaco	26431670	498,20
	Nichel Spazzolato	26431820	543,80
	Oro Lucido	26431990	543,90
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	543,90
quadrato	Cromo	26436000	346,50
	Cromo Nero Spazzolato	26436340	519,70
	Nero Opaco	26436670	485,00
	AXOR FinishPlus*	26436XXX	519,80
	Cromo	26967000	346,50
softsquare	Cromo Nero Spazzolato	26967340	519,70
	Nero Opaco	26967670	485,00
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	519,80

AXOR Montreux Braccio doccia 389 mm


Caratteristiche

/ lunghezza: 389 mm

/ materiale: ottone

/ tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$

/ versione: angolo di 90°




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	27348000	148,30
Cromo Nero Spazzolato	27348340	222,40
Nichel Spazzolato	27348820	222,40
AXOR FinishPlus*	27348XXX	222,50

AXOR ShowerSphere Rosetta 120/120 softsquare**Caratteristiche**

/ materiale: metallo
/ montaggio a parete o sul soffitto

/ opzionale per soffioni doccia 2jet con attacco a soffitto: cambio dimensione rosetta a 120/120 tramite richiesta AXOR Signature




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	39769000	86,30
Bronzo Spazzolato	39769140	129,40
Cromo Nero Spazzolato	39769340	129,40
Nichel Spazzolato	39769820	129,40
Oro Lucido	39769990	129,40
AXOR FinishPlus*	39769XXX	129,50

AXOR ShowerSolutions Rosetta softsquare**Caratteristiche**

/ materiale: metallo

/ montaggio a parete




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	35214000	86,30
Nero Opaco	35214670	129,40
AXOR FinishPlus*	35214XXX	129,50

AXOR Citterio C Placca distanziale 120/120 softsquare**Caratteristiche**

/ materiale: metallo

/ montaggio a parete




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	28801000	100,70
Nero Opaco	28801670	151,10
AXOR FinishPlus*	28801XXX	151,10

AXOR Citterio C Placca distanziale 120/120 softsquare**Caratteristiche**

/ materiale: metallo

/ fissaggio a soffitto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	28802000	100,70
Nero Opaco	28802670	151,10
AXOR FinishPlus*	28802XXX	151,10

AXOR ShowerSolutions / AXOR Citterio E Moduli doccia ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 120 mm
 / tipo di getto: Rain
 / angolazione del getto regolabile su 5 livelli
 / portata massima a 3 bar: 5,3 l/min
 / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$


/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario
 / In caso di installazione libera, è possibile il collegamento tramite una filettatura di raccordo G $\frac{1}{2}$

/ per il montaggio come soffione doccia con più unità, si raccomanda l'utilizzo dell'ausilio per il montaggio # 28470180
 / adatto per caldaie istantanee
 / materiale: metallo

quadrato



softsquare



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti


Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	quadrato	Cromo	28491000	556,60
							AXOR FinishPlus*	28491XXX	834,90
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	softsquare	Cromo	36822000	420,20
							Bronzo Spazzolato	36822140	630,30
							Cromo Nero Spazzolato	36822340	630,30
							AXOR FinishPlus*	36822XXX	630,30

AXOR ShowerSolutions Doccette 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 132 mm
 / tipo di getto: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain

/ comoda scelta del getto con il pulsante Select
 / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Disponibile da	Art. Nr.	Euro
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		6		Cromo	Q1/2026	39774000	143,30
						Bronzo Spazzolato	Q1/2026	39774140	214,90
						Cromo Nero Spazzolato	Q1/2026	39774340	214,90
						Nichel Spazzolato	Q1/2026	39774820	214,90
						Oro Lucido	Q1/2026	39774990	214,90
						AXOR FinishPlus*		39774XXX	215,00

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR ShowerSolutions Doccette 3jet

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Disponibile da	Art. Nr.	Euro
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		8		Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	Q1/2026	39773000	143,30
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,5	11,1	0,8	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	39772000	143,30	
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain				Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	39772140	214,90	
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain				Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	39772340	214,90	
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain				Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	39772820	214,90	
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain				Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	39772990	214,90	
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain				Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	39773XXX	215,00	


AXOR One Doccetta 75 1jet EcoSmart

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 73 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / portata massima a 3 bar: 9,1 l/min

/ funziona a partire da (l/min): 5,8 l/min
 / materiale: metallo
 / raccordo filettato: G½"

/ adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
75	1	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48651000	138,40
75	1	PowderRain				Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48651140	207,60
75	1	PowderRain				Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48651340	207,60
75	1	PowderRain				Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48651670	193,80
75	1	PowderRain				Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48651700	193,80
75	1	PowderRain				Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48651950	206,70
75	1	PowderRain				Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48651990	207,60
75	1	PowderRain				Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Ottone Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	48651XXX	207,60


AXOR One Docce 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 124 x 24 mm
 / tipo di getto: Rain, RainFlow
 / comoda scelta del getto con il pulsante Select

/ portata massima a 3 bar: 11,5 l/min
 / funziona a partire da (l/min): 10,5 l/min
 / raccordo filettato: G 1/2"

/ adatto per caldaie istantanee
 / non adatto per montaggio bordo vasca/piano piastrellato



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
124/24	2	Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	Cromo	45720000	211,70
						Bronzo Spazzolato	45720140	317,50
						Cromo Nero Spazzolato	45720340	317,50
						Nero Opaco	45720670	296,30
						Bianco Opaco	45720700	296,30
						Ottone Spazzolato	45720950	316,20
						Oro Lucido	45720990	317,50
						AXOR FinishPlus*	45720XXX	317,60

AXOR Starck Docce Baton 2jet, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm

/ raccordo filettato: G 1/2"

/ adatto per caldaie istantanee

2jet



1jet



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR Starck Doccette Baton 2jet, 1jet

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	 Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nero Opaco  Nichel Spazzolato  Oro Lucido  AXOR FinishPlus*	28532000	229,20
 68/24	1	Rain	6,5	8	1	 Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nichel Spazzolato  Oro Lucido  AXOR FinishPlus*	10531000	141,70
 68/24	1	Rain	6,5	8	1	 Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nichel Spazzolato  Oro Lucido  AXOR FinishPlus*	10531140	212,40
 68/24	1	Rain	6,5	8	1	 Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nichel Spazzolato  Oro Lucido  AXOR FinishPlus*	10531340	212,40
 68/24	1	Rain	6,5	8	1	 Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nichel Spazzolato  Oro Lucido  AXOR FinishPlus*	10531820	212,40
 68/24	1	Rain	6,5	8	1	 Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nichel Spazzolato  Oro Lucido  AXOR FinishPlus*	10531990	212,40
 68/24	1	Rain	6,5	8	1	 Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nichel Spazzolato  Oro Lucido  AXOR FinishPlus*	10531XXX	212,60


AXOR Showers/Front Doccetta 85 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 85 mm
/ tipo di getto: Rain

/ portata massima a 3 bar: 8,2 l/min
/ funziona a partire da (l/min): 5,5 l/min

/ raccordo filettato: G 1/2
/ adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
 85	1	Rain	5,5	8,2	1	 Cromo  AXOR FinishPlus*	26025000	131,70
 85	1	Rain	5,5	8,2	1	 Cromo  AXOR FinishPlus*	26025XXX	197,60


AXOR ShowerSolutions Doccette 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 125 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir

/ comoda scelta del getto con il pulsante Select
 / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

/ adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro	
	120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	6,8	8	1,5	Cromo	26051000	136,10
							Nero Opaco	26051670	187,00
							AXOR FinishPlus*	26051XXX	204,20
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	Cromo	26050000	136,10	
						Bronzo Spazzolato	26050140	204,20	
						Cromo Nero Spazzolato	26050340	204,20	
						Nero Opaco	26050670	187,00	
						Nichel Spazzolato	26050820	204,20	
						Oro Lucido	26050990	204,20	
						AXOR FinishPlus*	26050XXX	204,20	


AXOR Montreux Doccetta 100 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 100 mm
 / tipo di getto: RainAir

/ portata massima a 3 bar: 16 l/min
 / funziona a partire da (l/min): 7,3 l/min

/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto




Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	1	RainAir	7,3	16	0,9	Cromo	16320000	262,60
						Cromo Nero Spazzolato	16320340	393,70
						Nichel Spazzolato	16320820	393,80
						AXOR FinishPlus*	16320XXX	393,90

AXOR One Set doccetta idroterapia

Caratteristiche di tutte le varianti

- | | | |
|---|--|--|
| / composto da: doccetta, supporto doccia, uscita a muro, flessibile doccia in simil-tessuto | / flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati | / valvola antiriflusso |
| / portata massima a 3 bar: 13 l/min | / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile | / funzione di supporto integrata |
| / adatto per connessione acqua fredda | / lunghezza flessibile: 2000 mm | / supporti a muro in metallo |
| / Getto laminare con rompigetto | / tipo di connessione: G 1/2 | / montaggio a parete: vite di fissaggio |
| / getto non arricchito con aria | | / non contiene un sistema antiriflusso garantito |



Numero di getti	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1	13	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48655000 48655140 48655340 48655950 48655990 48655XXX	495,80 743,70 743,70 743,70 743,70 743,70
costituito da:		Incluso in	Codice articolo	
 AXOR ShowerSolutions Flessibile doccia in simil-tessuto 2 m con dadi cilindrici		48655XXX	28291XXX	
 AXOR One Doccetta bidette		48655XXX	48656XXX	


AXOR One Doccelette bidette

Caratteristiche di tutte le varianti

/ portata massima a 3 bar: 13 l/min
/ Getto laminare con rompigetto

/ getto non arricchito con aria
/ adatto per connessione acqua fredda

/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
/ adatto per caldaie istantanee



Numero di getti	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1	13	Cromo	48656000	110,20
		Bronzo Spazzolato	48656140	165,30
		Cromo Nero Spazzolato	48656340	165,30
		Ottone Spazzolato	48656950	165,30
		Oro Lucido	48656990	165,30
		AXOR FinishPlus*	48656XXX	165,30

AXOR ShowerSolutions Set porter

Caratteristiche di tutte le varianti

/ corpo in metallo con alimentatore dell'acqua in plastica

/ per flessibili doccia con dado conico
/ funzione di supporto integrata

/ metallo
/ tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$




tondo



quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	Cromo	36733000	130,50
	Cromo Nero Spazzolato	36733340	192,20
	Nero Opaco	36733670	179,40
	AXOR FinishPlus*	36733XXX	195,80

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR ShowerSolutions Set porter

Panoramica delle varianti

	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
quadrato		Cromo	36734000	130,50
		Cromo Nero Spazzolato	36734340	192,20
		Nero Opaco	36734670	179,40
		AXOR FinishPlus*	36734XXX	195,80
softsquare		Cromo	11626000	253,80
		Nero Opaco	11626670	348,80
		AXOR FinishPlus*	11626XXX	380,70


AXOR Citterio E Set Porter 120/120 softsquare

Caratteristiche di tutte le varianti

- / per flessibili doccia con dado conico
- / funzione di supporto integrata
- / raccordo in metallo
- / tipo di connessione: G1/2

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale
 / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario

/ in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), corpo incasso non necessario



	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
softsquare		Cromo	36724000	202,60
		Bronzo Spazzolato	36724140	303,80
		Cromo Nero Spazzolato	36724340	303,80
		Nero Opaco	36724670	278,20
		Nichel Spazzolato	36724820	303,80
		Oro Lucido	36724990	303,80
		AXOR FinishPlus*	36724XXX	303,90


AXOR Citterio C Set porter 120/120 softsquare con doccetta baton 2jet e flessibile doccia in simil-tessuto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: unità Porter, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
 / dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm
 / tipo di getto: Rain, MonoRain

/ QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
 / portata massima a 3 bar: 8,7 l/min
 / flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati

/ lunghezza flessibile: 1250 mm
 / valvola antiriflusso
 / funzione di supporto integrata
 / montaggio a parete: vite di fissaggio



Tecnologie



Tipi di getto



Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
2	Rain, MonoRain	5,6	8,7	1	1250	Cromo	49626000	429,70
						Bronzo Spazzolato	49626140	644,50
						Cromo Nero Spazzolato	49626340	644,50
						Nero Opaco	49626670	601,50
						Nichel Spazzolato	49626820	644,50
						Oro Lucido	49626990	644,50
						AXOR FinishPlus*	49626XXX	644,60

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
--	------------	-----------------

AXOR ShowerSolutions Flessibile doccia in simil-tessuto 1,25 m con dadi cilindrici	49626XXX	28228XXX
--	----------	----------


AXOR Starck Set Porter 120/120 con doccetta Baton 2jet e flessibile

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: unità Porter, doccetta baton, supporto doccia, flessibile doccia
 / dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm
 / tipo di getto: Rain, MonoRain
 / portata massima a 3 bar: 16,2 l/min
 / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale
 / in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), corpo incasso non necessario
 / Per flessibili doccia con dado conico o cilindrico su entrambi i lati

/ lunghezza flessibile: 1250 mm
 / valvola antiriflusso
 / funzione di supporto integrata
 / montaggio a parete: vite di fissaggio



Tipi di getto



Lunghezza flessibile doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1250	2	Rain, MonoRain	9,2	16,2	1	Cromo	12626000	542,00
						Bronzo Spazzolato	12626140	812,80
						Cromo Nero Spazzolato	12626340	812,80
						Nichel Spazzolato	12626820	812,80
						Oro Lucido	12626990	812,80
						AXOR FinishPlus*	12626XXX	813,00

costituito da:



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici

Incluso in Codice articolo

12626XXX 28282XXX


AXOR One Set Porter round

Caratteristiche

/ per flessibili doccia con dado conico
 / funzione di supporto integrata

/ portata massima a 3 bar: 15 l/min
 / metallo

/ tipo di connessione: G1/2




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48780000	198,30
Bronzo Spazzolato	48780140	297,50
Cromo Nero Spazzolato	48780340	297,50
Nero Opaco	48780670	277,70
Ottone Spazzolato	48780950	297,50
Oro Lucido	48780990	297,50
AXOR FinishPlus*	48780XXX	297,50

AXOR One Set Porter

Caratteristiche

- / per flessibili con dadi cilindrici
- / funzione di supporto integrata

/ metallo
/ tipo di connessione: G 1/2



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45723000	249,80
Bronzo Spazzolato	45723140	374,60
Cromo Nero Spazzolato	45723340	374,60
Nero Opaco	45723670	349,60
Bianco Opaco	45723700	349,60
Ottone Spazzolato	45723950	372,80
Oro Lucido	45723990	374,60
AXOR FinishPlus*	45723XXX	374,70

AXOR Bidette Showers Doccette Bidette 1jet per acqua fredda con supporto doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: doccetta bidette, supporto doccia con valvola d'arresto integrata, flessibile doccia metallico
- / dimensione soffione doccia: 28 mm
- / portata massima a 3 bar: 4,4 l/min
- / non adatto all'uso in paesi con EN 1717 valida
- / disco del soffione rimovibile per la pulizia
- / comando per regolare la portata/l'intensità del getto
- / flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- / giunto snodabile su due lati
- / lunghezza flessibile: 1250 mm
- / tipo di connessione: G 1/2
- / valvola antiriflusso
- / materiale: metallo
- / non contiene un sistema antiriflusso garantito

tondo



softsquare



Caratteristiche speciali



Panoramica delle varianti

Forma	Numero di getti	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	1	4,4	Cromo	29240000	299,60
			Bronzo Spazzolato	29240140	449,40
			Cromo Nero Spazzolato	29240340	449,40
			Nichel Spazzolato	29240820	449,40
			Oro Lucido	29240990	449,40
			AXOR FinishPlus*	29240XXX	449,40

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR Bidette Showers Doccette Bidette 1jet per acqua fredda con supporto doccia

Panoramica delle varianti

Forma	Numero di getti	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
softsquare	1	4,4	Cromo	29241000	299,60
			Bronzo Spazzolato	29241140	449,40
			Cromo Nero Spazzolato	29241340	449,40
			Nichel Spazzolato	29241820	449,40
			Oro Lucido	29241990	449,40
			AXOR FinishPlus*	29241XXX	449,40

costituito da:

Incluso in	Codice articolo
29240XXX 29241XXX	28112XXX
29240XXX 29241XXX	28622XXX
29241XXX	29243XXX

 Flessibile doccia in metallo 1.25 m

 Flessibile doccia 1.25 m


 AXOR Bidette Showers Doccetta bidette 1jet softsquare per acqua miscelata con supporto doccia e flessibile doccia 125 cm

AXOR Bidette Showers Docce Doccette Bidette 1jet per acqua miscelata con supporto doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: doccetta bidette, supporto doccia con valvola d'arresto integrata, flessibile doccia metallico	/ non adatto all'uso in paesi con EN 1717 valida	/ lunghezza flessibile: 1250 mm
/ dimensione soffione doccia: 28 mm	/ disco del soffione rimovibile per la pulizia	/ tipo di connessione: corpo incasso
/ portata massima a 3 bar: 4,4 l/min	/ comando per regolare la portata/l'intensità del getto	/ valvola antiriflusso
/ temperatura predefinita	/ flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati	/ materiale: metallo
	/ giunto snodabile su due lati	/ non contiene un sistema antiriflusso garantito
		/ non incluso: corpo incasso

tondo



softsquare



Caratteristiche speciali



Panoramica delle varianti

Forma	Numero di getti	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	1	4,4	Cromo	29242000	481,50
			Bronzo Spazzolato	29242140	722,30
			Cromo Nero Spazzolato	29242340	722,30
			Nichel Spazzolato	29242820	722,30
			Oro Lucido	29242990	722,30
			AXOR FinishPlus*	29242XXX	722,30

AXOR Bidette Showers Doccette Bidette 1jet per acqua miscelata con supporto doccia

Panoramica delle varianti

Forma	Numero di getti	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
softsquare	1	4,4	Cromo	29243000	481,50
			Bronzo Spazzolato	29243140	722,30
			Cromo Nero Spazzolato	29243340	722,30
			Nichel Spazzolato	29243820	722,30
			Oro Lucido	29243990	722,30
			AXOR FinishPlus*	29243XXX	722,30

costituito da:


	Incluso in	Codice articolo
	Flessibile doccia in metallo 1.25 m	29242XXX 29243XXX
	Flessibile doccia 1.25 m	29242XXX 29243XXX

⚠ Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
	29239180	85,70

AXOR One Set doccia 75 1jet EcoSmart con fissaggio a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
- / dimensione soffione doccia: 73 mm
- / tipo di getto: PowderRain
- / QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- / portata massima a 3 bar: 9,1 l/min
- / supporti a muro in metallo
- / cursore doccia in metallo
- / profilo tubo: tondo
- / diametro asta doccia: 25 mm
- / distanza tra i fori: 929 mm
- / flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR One Set doccia 75 1jet EcoSmart con fissaggio a parete

Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
929	75	PowderRain	5,8	9,1	0,8	 Cromo	48791000	440,30
						 Bronzo Spazzolato	48791140	660,40
						 Cromo Nero Spazzolato	48791340	660,40
						 Nero Opaco	48791670	616,40
						 Bianco Opaco	48791700	616,40
						 Ottone Spazzolato	48791950	657,40
						 Oro Lucido	48791990	660,40
						 AXOR FinishPlus*	48791XXX	660,50

costituito da:

Incluso in Codice articolo

AXOR One Docce 75 1jet EcoSmart 48791XXX 48651XXX



Flessibile doccia 1.60 m 48791XXX 28626XXX




AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici 48791XXX 28286XXX

AXOR One Asta doccia 90cm con fissaggio a parete e flessibile 160 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: asta doccia, cursore, uscita a muro, flessibile doccia / lunghezza tubo: 965 mm / cursore regolabile
- / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile / diametro asta doccia: 25 mm / supporti a muro in metallo
- / per flessibili doccia con dado conico / profilo tubo: tondo / cursore doccia in metallo
- / distanza tra i fori: 929 mm / distanza tra i fori: 929 mm / lunghezza flessibile: 1600 mm



AXOR One Asta doccia 90cm con fissaggio a parete e flessibile 160 cm

Lunghezza (m)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
0,90	1600	Cromo	48792000	327,00
		Bronzo Spazzolato	48792140	490,60
		Cromo Nero Spazzolato	48792340	490,60
		Nero Opaco	48792670	457,90
		Bianco Opaco	48792700	457,90
		Ottone Spazzolato	48792950	488,40
		Oro Lucido	48792990	490,60
		AXOR FinishPlus*	48792XXX	490,50

costituito da:

Incluso in	Codice articolo
 Flessibile doccia 1.60 m	48792XXX 28626XXX
 AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici	48792XXX 28286XXX


AXOR One Set doccia 90 cm con doccetta 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione doccia: 124 x 24 mm
 / tipo di getto: Rain, RainFlow
 / comoda scelta del getto con il pulsante Select
 / QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito

/ portata getto Rain a 3 bar: 11,5 l/min
 / portata getto ImpactRain a 3 bar: 11,5 l/min
 / portata massima a 3 bar: 11,5 l/min
 / supporti a muro in plastica
 / tipo asta doccia: asta doccia AXOR Starck 0,9 m
 / profilo tubo: tondo
 / diametro asta doccia: 25 mm

/ distanza tra i fori: 915 mm
 / flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati
 / giunto a perno sul lato doccia e fisso



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
124/24	Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	Cromo	45722000	352,70
					Bronzo Spazzolato	45722140	528,90
					Cromo Nero Spazzolato	45722340	528,90
					Ottone Spazzolato	45722950	526,40
					Oro Lucido	45722990	528,90
					AXOR FinishPlus*	45722XXX	529,10

costituito da:

Incluso in	Codice articolo
AXOR One Doccetta 2jet	45722XXX 45720XXX
AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici	45722XXX 28286XXX


AXOR Showers/Front Set doccia 0.90 m con doccetta 85 1jet EcoSmart

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione doccia: 85 mm
 / tipo di getto: Rain
 / QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito

/ portata getto Rain a 3 bar: 8,2 l/min
 / portata massima a 3 bar: 8,2 l/min
 / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
 / supporti a muro in metallo
 / profilo tubo: tondo

/ diametro asta doccia: 22 mm
 / distanza tra i fori: 915 mm
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
915	85	Rain	5,5	8,2	1	Cromo AXOR FinishPlus*	26023000 26023XXX	494,40 741,60

costituito da:



AXOR Showers/Front Doccetta 85 1jet

Incluso in Codice articolo

26023XXX 26025XXX



Flessibile doccia 1.60 m


26023XXX 28626XXX

AXOR Starck Set doccia 2jet, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: asta doccia, doccetta baton, flessibile doccia, cursore
- / dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm
- / QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- / supporti a muro in plastica
- / profilo tubo: tondo
- / diametro asta doccia: 25 mm
- / distanza tra i fori: 915 mm
- / flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati
- / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

2jet



1jet



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Rain



Mono Rain

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	27980000	661,20
							27980140	991,80
							27980340	991,80
							27980820	991,80
							27980990	991,80
							27980XXX	991,80
68/24	1	Rain	6,5	8	1	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	27983000	442,40
							27983140	663,60
							27983340	663,60
							27983820	663,60
							27983990	663,60
							27983XXX	663,60

costituito da:

AXOR Starck Doccetta baton 2jet	27980XXX	28532XXX
AXOR Starck Doccetta baton 1jet	27983XXX	10531XXX
AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1,60 m con dadi cilindrici	27980XXX 27983XXX	28286XXX

AXOR Starck Asta doccia 0,90 m

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: asta doccia, flessibile doccia,
cursore
/ lunghezza tubo: 985 mm
/ diametro asta doccia: 25 mm

/ profilo tubo: tondo
/ distanza tra i fori: 915 mm
/ lunghezza flessibile: 1600 mm

/ adatto per: doccetta baton AXOR Starck e
doccetta AXOR One
/ cursore regolabile
/ cursore doccia in metallo



Lunghezza (m)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
0,90	1600	Cromo	27830000	347,60
		Bronzo Spazzolato	27830140	521,30
		Cromo Nero Spazzolato	27830340	521,30
		Nichel Spazzolato	27830820	521,30
		Oro Lucido	27830990	521,30
		AXOR FinishPlus*	27830XXX	521,40

costituito da:



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1,60 m con dadi cilindrici


Incluso in	Codice articolo
27830XXX	28286XXX

AXOR Uno Set doccia 0.90 m con doccetta 120 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
- / dimensione soffione doccia: 120 mm
- / tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir
- / comoda scelta del getto con il pulsante Select

- / QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- / angolo d'inclinazione regolabile di 30°
- / portata massima a 3 bar: 13,4 l/min
- / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
- / supporti a muro in metallo
- / tipo asta doccia: asta doccia 0,9 m
- / profilo tubo: tondo
- / distanza tra i fori: 915 mm
- / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Tecnologie



Tipi di getto



Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
915	120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1	Cromo	27987000	543,10
						Bronzo Spazzolato	27987140	814,70
						Cromo Nero Spazzolato	27987340	814,70
						Nichel Spazzolato	27987820	814,70
						Oro Lucido	27987990	814,70
						AXOR FinishPlus*	27987XXX	814,70

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in Codice articolo

27987XXX 26050XXX



Flessibile doccia 1.60 m

27987XXX 28626XXX


AXOR Uno Asta doccia 0,90 m con flessibile 1,60 m

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: asta doccia, flessibile doccia,
cursore
/ diametro asta doccia: 22 mm

/ profilo tubo: tondo
/ distanza tra i fori: 915 mm
/ lunghezza flessibile: 1600 mm

/ cursore con meccanismo di blocco
/ cursore regolabile
/ cursore doccia in metallo



Lunghezza (m)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
0,90	1600	Cromo	27989000	443,50
		Bronzo Spazzolato	27989140	665,10
		Cromo Nero Spazzolato	27989340	665,10
		Nichel Spazzolato	27989820	665,10
		Oro Lucido	27989990	665,10
		AXOR FinishPlus*	27989XXX	665,30

costituito da:



Flessibile doccia 1,60 m

Incluso in Codice articolo

27989XXX 28626XXX


AXOR Citterio E Set doccia 0,90 m con doccetta 120 da 3 getti

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
- / dimensione soffione doccia: 120 mm
- / tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir
- / comoda scelta del getto con il pulsante Select

- / QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- / portata massima a 3 bar: 13,4 l/min
- / supporti a muro in metallo
- / Larghezza asta 30 mm

- / distanza tra i fori: 915 mm
- / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Tecnologie



Tipi di getto



Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
915	120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	Cromo	36735000	608,30
						Bronzo Spazzolato	36735140	912,40
						Cromo Nero Spazzolato	36735340	912,40
						Nichel Spazzolato	36735820	912,40
						Oro Lucido	36735990	912,40
						AXOR FinishPlus*	36735XXX	912,50


costituito da:

	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	36735XXX	26050XXX
	AXOR Citterio E Cursore per Unica'E	36735XXX	92726XXX
	Flessibile doccia 1,60 m	36735XXX	28626XXX

AXOR Citterio E Asta doccia 0.90 m con flessibile 1.60 m

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
- / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- / il cursore si sposta lateralmente, su/giù e ruota
- / Larghezza asta 30 mm
- / profilo tubo: quadrato
- / distanza tra i fori: 915 mm
- / lunghezza flessibile: 1600 mm
- / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
- / cursore regolabile
- / regolazione silenziosa dell'angolo d'inclinazione
- / supporti a muro in metallo
- / cursore doccia in metallo



Lunghezza (m)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
0,90	1600	Cromo	36736000	508,60
		Bronzo Spazzolato	36736140	763,00
		Cromo Nero Spazzolato	36736340	763,00
		Nichel Spazzolato	36736820	763,00
		Oro Lucido	36736990	763,00
		AXOR FinishPlus*	36736XXX	762,90

costituito da:



Flessibile doccia 1.60 m

Incluso in Codice articolo

36736XXX 28626XXX


AXOR Citterio Set doccia 0.90 m con doccetta 120 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione doccia: 120 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir
 / comoda scelta del getto con il pulsante Select
 / QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito

/ angolo d'inclinazione regolabile di 30°
 / portata getto Rain a 3 bar: 13,3 l/min
 / portata massima a 3 bar: 13,4 l/min
 / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
 / supporti a muro in metallo
 / profilo tubo: tondo

/ diametro asta doccia: 22 mm
 / distanza tra i fori: 915 mm
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	● Cromo	27991000	489,60
					● Cromo Nero Spazzolato	27991340	734,30
					● AXOR FinishPlus*	27991XXX	734,40

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in
Codice articolo
27991XXX 26050XXX



Flessibile doccia 1.60 m

27991XXX 28626XXX


AXOR Citterio Asta murale 0,90 m

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

/ lunghezza tubo: 969 mm
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / profilo tubo: tondo
 / distanza tra i fori: 915 mm

/ lunghezza flessibile: 1600 mm
 / cursore con meccanismo di blocco
 / supporti a muro in metallo
 / cursore doccia in metallo



Lunghezza (m)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
0,90	1600	Cromo	27831000	389,40
		Cromo Nero Spazzolato	27831340	584,10
		AXOR FinishPlus*	27831XXX	584,10

costituito da:



Flessibile doccia 1.60 m

Incluso in Codice articolo

27831XXX 28626XXX


AXOR Montreux Set doccia 0,90 m con doccetta 100 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione doccia: 100 mm
 / tipo di getto: RainAir
 / QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito

/ portata massima a 3 bar: 16 l/min
 / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
 / supporti a muro in metallo
 / tipo asta doccia: asta doccia AXOR Montreux 0,90 m

/ profilo tubo: tondo
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / distanza tra i fori: 800 mm



Tecnologie



Tipi di getto



AXOR Montreux Set doccia 0.90 m con doccetta 100 1jet

Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
800	100	RainAir	7,3	16	0,9	 Cromo	27982000	786,10
						 Cromo Nero Spazzolato	27982340	1.179,00
						 Nichel Spazzolato	27982820	1.179,00
						 AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.179,20

costituito da:



AXOR Montreux Doccetta 100 1jet

Incluso in Codice articolo

27982XXX 16320XXX



Flessibile metallico da 1,60 m

27982XXX 28116XXX


AXOR Starck Supporto doccia

Caratteristiche

/ posizione del fissaggio prestabilita

/ per flessibili con dadi cilindrici

/ materiale: metallo



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	27515000	55,00
 Bronzo Spazzolato	27515140	82,40
 Cromo Nero Spazzolato	27515340	82,40
 Nichel Spazzolato	27515820	82,40
 Oro Lucido	27515990	82,40
 AXOR FinishPlus*	27515XXX	82,50

AXOR Citterio Supporto doccia rotondo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ posizione del fissaggio prestabilita

/ materiale: metallo

/ diametro foro per maniglia: 6 mm

/ per flessibili doccia con dado conico

/ dimensioni: 60 x 60 x 65 mm (AxLxP)

/ 2 fori per maniglia



Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	 Cromo	39525000	130,00
	 Bronzo Spazzolato	39525140	194,90
	 Cromo Nero Spazzolato	39525340	194,90
	 Nichel Spazzolato	39525820	194,90
	 Oro Lucido	39525990	194,90
	 AXOR FinishPlus*	39525XXX	195,00

AXOR Docce


AXOR Montreux Supporto doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- / posizione del fissaggio prestabilita
- / per flessibili doccia con dado conico

- / materiale: metallo
- / dimensioni: 68 x 68 x 84 mm (AxLxP)

- / diametro foro per maniglia: 6 mm
- / 2 fori per maniglia



Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	Cromo	16325000	131,10
	Cromo Nero Spazzolato	16325340	196,60
	Nichel Spazzolato	16325820	196,60
	AXOR FinishPlus*	16325XXX	196,70


AXOR One Supporto doccia

Caratteristiche

- / posizione del fissaggio prestabilita

- / per flessibili con dadi cilindrici

- / materiale: metallo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45721000	89,60
Bronzo Spazzolato	45721140	134,40
Cromo Nero Spazzolato	45721340	134,40
Oro Lucido	45721990	134,40
AXOR FinishPlus*	45721XXX	134,40

AXOR Uscite a muro Fine Uscite a muro con valvola antiriflusso

Caratteristiche di tutte le varianti

- / raccordo in metallo

- / materiale rosetta: metallo

- / tipo di connessione: G 1/2




tondo



quadrato



softsquare



AXOR Uscite a muro Fine Uscite a muro con valvola antiriflusso

Panoramica delle varianti


Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	Cromo	36737000	64,20
	Bronzo Spazzolato	36737140	96,30
	Cromo Nero Spazzolato	36737340	96,30
	Nero Opaco	36737670	89,90
	Bianco Opaco	36737700	89,90
	Nichel Spazzolato	36737820	96,30
	Oro Lucido	36737990	96,30
	AXOR FinishPlus*	36737XXX	96,30
quadrato	Cromo	36738000	64,20
	Bronzo Spazzolato	36738140	96,30
	Cromo Nero Spazzolato	36738340	96,30
	Nero Opaco	36738670	89,90
	Bianco Opaco	36738700	89,90
	Nichel Spazzolato	36738820	96,30
	Oro Lucido	36738990	96,30
	AXOR FinishPlus*	36738XXX	96,30
softsquare	Cromo	36739000	64,20
	Bronzo Spazzolato	36739140	96,30
	Cromo Nero Spazzolato	36739340	96,30
	Nero Opaco	36739670	89,90
	Bianco Opaco	36739700	89,90
	Nichel Spazzolato	36739820	96,30
	Oro Lucido	36739990	96,30
	AXOR FinishPlus*	36739XXX	96,30

AXOR Starck Uscita a muro round

Caratteristiche

/ raccordo in metallo

/ tipo di connessione: G 1/2




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	27451000	46,20
Bronzo Spazzolato	27451140	69,10
Cromo Nero Spazzolato	27451340	69,10
Nichel Spazzolato	27451820	69,10
Oro Lucido	27451990	69,10
AXOR FinishPlus*	27451XXX	69,30

AXOR Montreux Uscita a muro con valvola antiriflusso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ raccordo in metallo

/ tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$ 

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	Cromo	16884000	52,70
	Cromo Nero Spazzolato	16884340	79,00
	Nichel Spazzolato	16884820	79,00
	AXOR FinishPlus*	16884XXX	79,10

AXOR ShowerSolutions Flessibili doccia in simil-tessuto


Caratteristiche di tutte le varianti

- / flessibile di alta qualità con intreccio in tessuto
- / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- / antitorsione


- / materiale impermeabile
- / filati in PET riciclato
- / design esclusivo con filato intrecciato a più colori

- / il materiale caldo, simile al cotone, dà una piacevole sensazione sulla pelle
- / lavabile in lavastoviglie fino a 60 °C
- / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

dato conico e cilindrico



dato cilindrico su entrambi i lati



Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1 conico, 1 cilindrico	2,00	Cromo	28290000	54,90
		Bronzo Spazzolato	28290140	82,50
		Oro Spazzolato	28290250	82,50
		Oro Rosso Lucido	28290300	82,50
		Oro Rosso Spazzolato	28290310	82,50
		Cromo Nero Lucido	28290330	82,50
		Cromo Nero Spazzolato	28290340	82,50
		Nero Opaco	28290670	77,10
		Bianco Opaco	28290700	77,10
		Acciaio Inox Spazzolato	28290800	82,50
		Nichel Spazzolato	28290820	82,50
		Ottone Spazzolato	28290950	82,50
		Oro Lucido	28290990	82,50

AXOR ShowerSolutions Flessibili doccia in simil-tessuto

Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1 conico, 1 cilindrico	1,60	Cromo	28259000	51,60
		Bronzo Spazzolato	28259140	77,50
		Oro Spazzolato	28259250	77,50
		Oro Rosso Lucido	28259300	77,50
		Oro Rosso Spazzolato	28259310	77,50
		Cromo Nero Lucido	28259330	77,50
		Cromo Nero Spazzolato	28259340	77,50
		Nero Opaco	28259670	72,10
		Bianco Opaco	28259700	72,10
		Acciaio Inox Spazzolato	28259800	77,50
		Nichel Spazzolato	28259820	77,50
		Ottone Spazzolato	28259950	77,50
		Oro Lucido	28259990	77,50
1 conico, 1 cilindrico	1,25	Cromo	28227000	48,20
		Bronzo Spazzolato	28227140	72,10
		Oro Spazzolato	28227250	72,10
		Oro Rosso Lucido	28227300	72,10
		Oro Rosso Spazzolato	28227310	72,10
		Cromo Nero Lucido	28227330	72,10
		Cromo Nero Spazzolato	28227340	72,10
		Nero Opaco	28227670	67,40
		Bianco Opaco	28227700	67,40
		Acciaio Inox Spazzolato	28227800	72,10
		Nichel Spazzolato	28227820	72,10
		Ottone Spazzolato	28227950	72,10
		Oro Lucido	28227990	72,10
cilindrico su entrambi i lati	2,00	Cromo	28291000	89,00
		Bronzo Spazzolato	28291140	133,50
		Oro Spazzolato	28291250	133,50
		Oro Rosso Lucido	28291300	133,50
		Oro Rosso Spazzolato	28291310	133,50
		Cromo Nero Lucido	28291330	133,50
		Cromo Nero Spazzolato	28291340	133,50
		Nero Opaco	28291670	124,60
		Bianco Opaco	28291700	124,60
		Acciaio Inox Spazzolato	28291800	133,50
		Nichel Spazzolato	28291820	133,50
		Ottone Spazzolato	28291950	133,50
		Oro Lucido	28291990	133,50

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR ShowerSolutions Flessibili doccia in simil-tessuto

Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finiture	Art. Nr.	Euro
cilindrico su entrambi i lati	1,60	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Oro Spazzolato ● Oro Rosso Lucido ● Oro Rosso Spazzolato ● Cromo Nero Lucido ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Acciaio Inox Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido	28261000 28261140 28261250 28261300 28261310 28261330 28261340 28261670 28261700 28261800 28261820 28261950 28261990	82,10 123,30 123,30 123,30 123,30 123,30 123,30 114,90 114,90 123,30 123,30 123,30 123,30
cilindrico su entrambi i lati	1,25	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Oro Spazzolato ● Oro Rosso Lucido ● Oro Rosso Spazzolato ● Cromo Nero Lucido ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Acciaio Inox Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido	28228000 28228140 28228250 28228300 28228310 28228330 28228340 28228670 28228700 28228800 28228820 28228950 28228990	75,40 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 105,50 105,50 113,00 113,00 113,00 113,00

/ AXOR Starck Flessibili doccia effetto metallico

Caratteristiche di tutte le varianti

/ flessibile doccia in plastica di alta qualità
simil-metalllo/ connettore girevole per evitare la torsione del
flessibile/ antitorsione
/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

dato conico su entrambi i lati



dato cilindrico su entrambi i lati



Certificati/dichiarazioni



/ AXOR Starck Flessibili doccia effetto metallico

Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finiture	Art. Nr.	Euro
conico su entrambi i lati	2,00	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	28624000 28624140 28624340 28624670 28624820 28624990 28624XXX	43,40 64,90 64,90 59,50 64,90 64,90 65,10
conico su entrambi i lati	1,60	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	28626000 28626140 28626340 28626670 28626820 28626990 28626XXX	40,90 61,40 61,40 56,10 61,40 61,40 61,40
conico su entrambi i lati	1,25	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	28622000 28622140 28622340 28622670 28622820 28622990 28622XXX	37,80 56,70 56,70 51,90 56,70 56,70 56,70
cilindrico su entrambi i lati	2,00	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	28284000 28284140 28284340 28284820 28284990 28284XXX	81,10 121,60 121,60 121,60 121,60 121,70
cilindrico su entrambi i lati	1,60	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	28286000 28286140 28286340 28286670 28286700 28286820 28286990 28286XXX	74,80 112,20 112,20 102,70 100,80 112,20 112,20 112,20

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finiture	Art. Nr.	Euro
cilindrico su entrambi i lati	1,25	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Nichel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	28282000 28282140 28282340 28282670 28282700 28282820 28282990 28282XXX	67,90 101,70 101,70 95,00 93,20 101,70 101,70 101,90


Flessibili doccia in metallo

Caratteristiche di tutte le varianti

- / flessibile doccia metallico
- / giunto snodabile su due lati
- / antitorsione

/ dadi per flessibile doccia: dado conico su entrambi i lati
 / raccordo filettato: G½

2.00/1.60/1.25 m



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza (m)	Finiture	Art. Nr.	Euro
2,00	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato AXOR FinishPlus*	28120000 28120340 28120820 28120XXX	115,80 173,60 173,60 173,70
1,60	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato AXOR FinishPlus*	28116000 28116340 28116820 28116XXX	104,80 157,00 157,00 157,20
1,25	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato AXOR FinishPlus*	28112000 28112340 28112820 28112XXX	92,90 139,20 139,50 139,40



AXOR Programmi

AXOR SISTEMI DOCCIA



Colonne doccia

Showerpipe

AXOR SISTEMI DOCCIA





Un'unione armoniosa

AXOR Sistemi doccia

Le colonne doccia e showerpipe AXOR coniugano miscelatori termostatici, soffioni e doccette in un'unica elegante soluzione. Che sia specifico per una collezione o autonomo, ogni sistema integrato combina tipi di getto innovativi con un controllo intuitivo delle utenze. In armonia con qualsiasi arredo esistente, i sistemi sono disponibili in numerose finiture esclusive AXOR FinishPlus.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Front, Barber Osgerby

Design:

Sistemi doccia innovativi combinabili tra le varie collezioni.

Idea del designer:

Combinazione di comando doccia, soffione e doccetta per il massimo comfort in doccia.

Peculiarità del programma:

- / La colonna doccia AXOR Starck Nature porta il design iconico della famosa colonna doccia AXOR Starck negli spazi esterni
- / Showerpipe AXOR One: minimalista nel design
- / Showerpipe AXOR progettata da Front: oggetto di design in autentico stile industriale
- / Showerpipe AXOR Montreux: tecnologia moderna e design classico



Tutto su AXOR Sistemi doccia: axor-design.com/it

Una lussuosa esperienza doccia sia all'interno che all'esterno con la colonna doccia AXOR Starck

Il minimalismo entra nel mondo della doccia. Ridotte, senza compromessi, le forme si combinano per dar vita a un tutt'uno: un cerchio. Un cilindro. Un'asta.

Il risultato è una colonna doccia senza eguali – ora anche per l'outdoor.





AXOR Starck Nature Shower. Per una doccia di lusso anche outdoor.

La doccia AXOR Starck Nature offre tutto il comfort, la praticità e il lusso della collezione AXOR Starck in due versioni adatte per l'uso esterno, di cui una con doccetta. Dotato della tecnologia PowderRain, il soffione doccia AXOR Starck Nature avvolge il corpo in un getto di finissime gocce d'acqua. Le maniglie cilindriche consentono un controllo preciso della temperatura e della portata dell'acqua. La doccia AXOR Starck Nature può essere installata su una varietà di materiali selezionati individualmente, dal vetro alla pietra e dal metallo al legno.





Perfezione purista per la doccia

AXOR Showerpipe 800 offre una soluzione perfettamente integrata, composta da termostatico, soffione doccia e doccetta dal design purista tipico della collezione AXOR Uno. La tecnologia Select consente un facile utilizzo della showerpipe con il soffione doccia AXOR 350 1jet integrato, provvisto dell'innovativo getto PowderRain.

Soffione doccia 350 1jet AXOR

- / Soffione doccia in puro metallo di altissima qualità
- / Braccio doccia orientabile di 70° per la massima flessibilità
- / L'innovativo getto PowderRain avvolge il corpo con gocce morbide come in un mantello d'acqua
- / Con funzione di pulizia QuickClean integrata
- / Portata: 22 l/min (a 3 bar)




Doccetta baton 2jet AXOR

- / Tipi di getto: MonoRain
- / Posizionata in un cursore metallico di alta qualità e regolabile in altezza. Raggio di inclinazione di 90°. Orientabile verso sinistra/ destra e verso l'alto e il basso

Flessibile doccia con controllo di portata

- / Consente una facile regolazione del flusso dell'acqua per la doccetta baton 2jet



Miscelatore termostatico 800 AXOR

- / Prodotto performante con ampia superficie di appoggio in robusto vetro temperato

Regolazione della temperatura

- / Con blocco di sicurezza integrato a 40 °C
- / Limite della temperatura dell'acqua calda impostabile individualmente

Pulsanti Select

- / Per il comando intuitivo delle utenze con una chiara assegnazione delle funzioni
- / È possibile l'uso simultaneo di due utenze (soffione doccia e doccetta)







Soluzione doccia all-in-one

La showerpipe AXOR One è la perfetta combinazione all-in-one di soffione doccia, doccetta, asta a muro e uscita a muro. La showerpipe e il set doccia offrono un aspetto pulito grazie all'uscita a muro integrata. L'intera collezione può essere personalizzata in Nero Opaco o in un'esclusiva finitura AXOR FinishPlus.



Oggetto di design dall'impronta industriale

Dotata di soffione doccia e doccetta a forma conica, la showerpipe AXOR progettata da Front non ha niente da nascondere. Tubi, prese, valvole – tutti gli elementi tipici del design industriale sono volutamente visibili. Una showerpipe dal carattere industriale.










Funzionalità moderna – design autentico


Un'esperienza di doccia autentica. La showerpipe AXOR Montreux. Belle Époque fuori, tecnologia all'avanguardia dentro. Basata sulla moderna tecnologia termostatica e dotata di elementi di comando separati per soffione e doccetta. Un classico che strizza l'occhio al progresso. Proprio come il periodo della Belle Époque.



AXOR Starck Colonna doccia con termostatico e soffione 240 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: colonna doccia, soffione doccia, doccetta baton, termostatico doccia, flessibile doccia	/ tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain	/ protezione dall'acqua bollente: a 40°
/ dimensione soffione doccia: 240 mm	/ portata doccetta a 3 bar: 12,2 l/min	/ limitatore dell'acqua calda
/ soffione doccia 240 1jet	/ funziona a partire da (l/min): 6,6 l/min	/ adatto per caldaie istantanee
/ tipo di getto soffione doccia: PowderRain	/ portata massima a 3 bar: 12,2 l/min	/ montaggio: montaggio a parete
/ portata getto PowderRain a 3 bar: 11,3 l/min	/ pressione minima: 1 bar	/ montaggio da esterno
	/ pressione massima in funzione: 10 bar	/ valvola antiriflusso
	/ comando utenze mediante maniglia girevole	/ 2 utenze



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	PowderRain	6,6	12,2	1	Cromo	12672000	3.092,60
					Cromo Nero Spazzolato	12672340	4.639,00
					Nero Opaco	12672670	4.329,80
					Acciaio Inox Spazzolato	12672800	4.639,00
					AXOR FinishPlus*	12672XXX	4.638,90

costituito da:



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici

Incluso in Codice articolo
12672XXX 28282XXX

Parti obbligatorie



Corpo incasso per showerpipe/colonne doccia

Art. Nr. Euro

10902180 450,80

AXOR Starck Colonne doccia Nature 240 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 240 mm
 / soffione doccia 240 1jet
 / tipo di getto soffione doccia: PowderRain
 / pressione minima: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / cartuccia in ceramica
 / adatto per caldaie istantanee

/ montaggio: montaggio su parete autoportante
 / tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
 / montaggio da esterno
 / valvola antiriflusso
 / facile sistema di scarico grazie alla rimozione delle valvole di controllo per svuotare il prodotto
 / area di installazione: esterno

/ in caso di gelate o di rischio di gelo: Il prodotto deve essere completamente smontato, svuotato e riposto in un luogo asciutto. Tutti i componenti non devono più contenere acqua.
 / il raccordo acqua del prodotto deve essere accessibile

con doccetta



senza doccetta



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Tipi di getto soffione doccia	Doccetta	Tipi di getto doccetta	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	PowderRain	2jet	Rain, MonoRain	13,2	1	● Nero Opaco ● Cromo Nero Spazzolato ● Acciaio Inox Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	12670670	4.329,80
240	PowderRain	senza doccetta		12,2	1	● Nero Opaco ● Cromo Nero Spazzolato ● Acciaio Inox Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	12671670	3.941,80

costituito da:

Incluso in	Codice articolo
AXOR Starck Doccetta baton 2jet	12670XXX
AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1,25 m con dadi cilindrici	12670XXX 12671XXX



AXOR ShowerSolutions Showerpipe 800 con miscelatore termostatico e soffione doccia 350 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, doccetta baton, termostatico doccia, flessibile doccia, supporto doccia, asta doccia
 / soffione doccia AXOR 350 1jet
 / dimensione soffione doccia: 350 mm
 / tipo di getto soffione doccia: PowderRain
 / mensola in vetro di sicurezza
 / superficie mensola: Cromo
 / funziona a partire da (l/min): 14,3 l/min
 / portata getto PowderRain a 3 bar: 20 l/min
 / tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain

/ portata doccetta a 3 bar: 12 l/min
 / Portata massima per showerpipe a 3 bar: 24 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / cursore regolabile di 90°, girevole verso destra e sinistra, in alto e in basso
 / lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 400 mm
 / braccio doccia orientabile
 / termostatico AXOR 800

/ SafetyStop a 40 °C
 / pratica deviazione tramite pulsante Select
 / uso simultaneo di 2 utenze
 / adatto per caldaie istantanee
 / tipo di montaggio: montaggio da esterno
 / dimensione raccordo DN15
 / raccordo filettato G1/2
 / interasse 150 mm ± 12 mm
 / sicuro contro il riflusso
 / diametro asta doccia: 25 mm
 / 2 utenze



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Termostatico	Finiture	Art. Nr.	Euro
350	PowderRain	14,3	24	1	AXOR 800	Cromo	27984000	4.782,80
						AXOR FinishPlus*	27984XXX	7.174,20

costituito da:



AXOR Starck Doccetta baton 2jet


Incluso in Codice articolo

27984XXX 28532XXX

AXOR One Showerpipe 1jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, doccetta, cursore, termostatico doccia, flessibile doccia, asta doccia
- / soffione doccia AXOR One 280 1jet
- / dimensione soffione doccia: 280 mm
- / tipo di getto soffione doccia: PowderRain e Rain combinati
- / tipo di getto doccetta: PowderRain
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- / altezza cursore regolabile
- / braccio doccia orientabile
- / SafetyStop a 40°C
- / controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- / tipo di montaggio: montaggio da esterno
- / raccordo filettato G $\frac{1}{2}$
- / sicuro contro il riflusso
- / 2 utenze



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	1	PowderRain e Rain combinati		8,6	1	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48795000	1.927,80
280	1	PowderRain e Rain combinati	8,8	13,2	1,7	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48794000	1.927,80


Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR One Showerpipe 1jet con termostatico

costituito da:



AXOR One Doccezza 75 1jet EcoSmart

Incluso in

Codice articolo

48795XXX
48794XXX

AXOR ShowerSolutions Flessibile doccia in simil-tessuto 1,60 m con dado conico e cilindrico


48795XXX
48794XXX

28259XXX

AXOR One Showerpipe 1jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti


- / composto da: soffione doccia, doccetta, cursore, termostatico doccia, flessibile doccia, asta doccia
- / soffione doccia AXOR One 280 1jet
- / dimensione soffione doccia: 280 mm
- / tipo di getto soffione doccia: PowderRain e Rain combinati
- / tipo di getto doccetta: PowderRain
- / pressione minima in funzione: 0,9 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- / altezza cursore regolabile
- / braccio doccia orientabile
- / SafetyStop a 40°C
- / controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- / tipo di montaggio: a incasso
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / raccordo filettato G $\frac{1}{2}$
- / sicuro contro il riflusso
- / 2 utenze



Caratteristiche speciali



Water Flow Control



Technologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	1	PowderRain e Rain combinati	6,2	8	0,9	Cromo	48797000	2.093,00
						Bronzo Spazzolato	48797140	3.139,50
						Cromo Nero Spazzolato	48797340	3.139,50
						Nero Opaco	48797670	2.930,20
						Ottone Spazzolato	48797950	3.139,50
						Oro Lucido	48797990	3.139,50
						AXOR FinishPlus*	48797XXX	3.139,50

AXOR One Showerpipe 1jet con termostatico

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	1	PowderRain e Rain combinati	8,8	12	0,9	 Cromo	48796000	2.093,00
						 Bronzo Spazzolato	48796140	3.139,50
						 Cromo Nero Spazzolato	48796340	3.139,50
						 Nero Opaco	48796670	2.930,20
						 Ottone Spazzolato	48796950	3.139,50
						 Oro Lucido	48796990	3.139,50
						 AXOR FinishPlus*	48796XXX	3.139,50

costituito da:

	AXOR One Doccezza 75 1jet EcoSmart	Incluso in	Codice articolo
		48797XXX 48796XXX	48651XXX

	AXOR ShowerSolutions Flessibile doccia in simil-tessuto 1,60 m con dado conico e cilindrico	48797XXX 48796XXX	28259XXX
	Corpo incasso per showerpipe/colonne doccia	10902180	450,80

 Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
	10902180	450,80


AXOR One Showerpipe 280 1jet ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, doccetta, cursore, uscita a muro, flessibile doccia, asta doccia
 / soffione doccia AXOR One 280 1jet
 / dimensione soffione doccia: 280 mm
 / tipo di getto soffione doccia: PowderRain e Rain combinati
 / richiede un miscelatore per due utenze
 / tipo di getto doccetta: PowderRain

/ portata doccetta a 3 bar: 8,3 l/min
 / Portata massima per showerpipe a 3 bar: 12,7 l/min
 / pressione minima in funzione: 1,5 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia

/ l'angolo di inclinazione del supporto doccia può essere regolato costantemente
 / tipo di montaggio: a incasso
 / diametro asta doccia: 25 mm
 / altezza cursore regolabile
 / braccio doccia orientabile: braccio doccia orientabile



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	1	PowderRain e Rain combinati	8,8	12,7	2	● Cromo	48790000	1.509,30
						● Bronzo Spazzolato	48790140	2.263,90
						● Cromo Nero Spazzolato	48790340	2.263,90
						● Nero Opaco	48790670	2.113,00
						● Bianco Opaco	48790700	2.113,00
						● Ottone Spazzolato	48790950	2.253,80
						● Oro Lucido	48790990	2.263,90
						● AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.264,00

costituito da:



AXOR One Doccetta 75 1jet EcoSmart

Incluso in Codice articolo


48790XXX 48651XXX



Flessibile doccia 1.60 m

48790XXX 28626XXX

AXOR One Showerpipe 280 1jet ad incasso

A Parti obbligatorie

AXOR One Corpo incasso per showerpipe

Art. Nr.	Euro
48798180	188,90


AXOR Showers/Front Showerpipe con miscelatore termostatico e soffione doccia 240 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti


- / composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- / dimensione soffione doccia: 279 mm
- / tipo di getto soffione doccia: Rain, RainAir
- / Altezza soffione regolabile con blocco a torsione. Regolabile di 300 mm
- / funziona a partire da (l/min): 9,2 l/min
- / portata getto RainAir a 3 bar: 14 l/min
- / tipo di getto doccetta: Rain
- / portata doccetta a 3 bar: 8 l/min

- / Portata massima per showerpipe a 3 bar: 21 l/min
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / comoda scelta del getto con il pulsante Select
- / giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- / altezza cursore regolabile
- / lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 470 mm
- / braccio doccia orientabile

- / SafetyStop a 40 °C
- / comando utenze mediante maniglia girevole
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di montaggio: montaggio da esterno
- / dimensione raccordo DN15
- / raccordo filettato G1/2
- / interasse 150 mm ± 12 mm
- / sicuro contro il riflusso
- / diametro asta doccia: 25 mm
- / 2 utenze



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	Rain, RainAir	9,2	21	1	Cromo	26020000	2.569,60
					AXOR FinishPlus*	26020XXX	3.854,40

costituito da:

	AXOR Showers/Front Soffione doccia 240 2jet con fissaggio a soffitto	Incluso in	Codice articolo
		26020XXX	26022XXX

	AXOR Showers/Front Doccetta 85 1jet	26020XXX	26025XXX
--	-------------------------------------	----------	----------

	Flessibile doccia 1.60 m	26020XXX	28626XXX
--	--------------------------	----------	----------


AXOR Montreux Showerpipe con miscelatore termostatico e soffione doccia 240 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
 / dimensione soffione doccia: 240 mm
 / tipo di getto soffione doccia: RainAir
 / funziona a partire da (l/min): 8,5 l/min
 / portata getto RainAir a 3 bar: 14 l/min
 / tipo di getto doccetta: RainAir
 / portata doccetta a 3 bar: 13,3 l/min

/ Portata massima per showerpipe a 3 bar: 22,4 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / altezza cursore regolabile
 / lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 450 mm
 / braccio doccia orientabile
 / termostatico AXOR Montreux

/ SafetyStop a 40 °C
 / comando utenze mediante maniglia girevole
 / tipo di montaggio: montaggio da esterno
 / dimensione raccordo DN15
 / raccordo filettato G½
 / interasse 170 ± 32 mm
 / sicuro contro il riflusso
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / 2 utenze



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Termostatico	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	RainAir	8,5	22,4	1	AXOR Montreux	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nichel Spazzolato AXOR FinishPlus*	16572000 16572340 16572820 16572XXX	2.916,80 4.375,10 4.375,30 4.375,20

costituito da:

	AXOR Montreux Soffione doccia 240 1jet Classic	Incluso in	Codice articolo
	AXOR Montreux Doccetta 100 1jet	16572XXX	28474XXX
	Flessibile metallico da 1,60 m	16572XXX	16320XXX
		16572XXX	28116XXX





AXOR ShowerSelect ID

Modulo termostatico Select

ShowerCollection

ShowerSelect

AXOR One

AXOR COMANDI DOCCIA





Tecnologia innovativa per la doccia e il bagno

AXOR Comandi doccia

Calibrando perfettamente acqua calda e fredda, i miscelatori termostatici AXOR assicurano una temperatura e una portata d'acqua ideali nella vasca e nella doccia. Posizionati a vista, offrono un design elegante e sono facili da installare. A scomparsa, si integrano perfettamente con qualsiasi arredo bagno. In entrambi i casi offrono un consumo di acqua rispettoso dell'ambiente e lussuose opzioni di personalizzazione. Molti termostatici AXOR consentono di controllare più di un getto, per un'esperienza di doccia personalizzata al massimo.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Antonio Citterio, Barber Osgerby

Design:

Disponibili in un'ampia gamma di forme, stili e finiture, offrono una soluzione elegante e salvaspazio.

Idea del designer:

I comandi intuitivi assicurano efficienza e comfort ideali, consentendo la selezione delle utenze, il controllo di portata e la regolazione della temperatura.

Peculiarità del programma:

- / AXOR ShowerSelect ID e moduli termostatici Select: facile azionamento grazie alla tecnologia Select
- / Moduli termostatici AXOR One Select: comando innovativo con elevato livello di comfort grazie alla tecnologia Select
- / AXOR ShowerCollection: un sistema modulare di miscelatori termostatici, valvole e mensole



Tutto su AXOR Comandi doccia: axor-design.com/it

AXOR ShowerSelect ID

La precisione incontra la personalità

AXOR ShowerSelect ID rende la doccia un'esperienza precisa e personalizzata come non lo è mai stata. Sviluppato in collaborazione con PHOENIX, grazie al nuovo AXOR iBox universal 2, il miscelatore termostatico a incasso sporge di appena 45 mm dalla parete. Al centro della sua struttura sottile è integrata una manopola per la regolazione della temperatura, mentre i pulsanti circostanti sfruttano la più moderna tecnologia Select per cambiare facilmente tipo di getto e utenza. Con tre stili di design tra cui scegliere, tondo, quadrato o softsquare, e una vasta gamma di finiture AXOR FinishPlus, nonché inserti opzionali personalizzati AXOR Signature, AXOR ShowerSelect ID non è solo un portento di design. Come suggerisce il nome, è un'opportunità unica per esprimere la propria identità, il proprio gusto e il proprio stile.

Design: PHOENIX



- Pulsanti Select che sporgono appena 13 mm dalla parete
- Sfaccettatura sull'intera circonferenza per un look concentrato
- Struttura lineare
- Arresto di sicurezza a 40 °C
- Elementi di comando Nero Opaco

AXOR ShowerSelect ID è caratterizzato da un comando ad alta precisione, stili di design universali e opzioni di personalizzazione esclusive. Gli utenti possono combinare i termostatici AXOR ShowerSelect ID coprendo fino a 4 utenze per realizzare pressoché ogni configurazione doccia, da una piccola doccia a 1 utenza fino a una doccia wellness a 4 utenze.



- Simboli utenze incisi al laser
- Astina che indica la temperatura
- Maniglia monolitica del termostatico con inserto in metallo o con inserto di altro materiale tramite AXOR Signature*
- Controllo di portata con funzione di blocco

* Inserto nella stessa finitura per le finiture AXOR FinishPlus, inserto in Nero Opaco per la finitura in Cromo.



AXOR Signature


Finiture bicolore

AXOR Signature è un servizio esclusivo che permette di personalizzare, adattare e rendere unico ogni miscelatore delle collezioni AXOR. Ogni prodotto può essere adattato secondo le specifiche necessità del cliente e viene creato su misura dagli esperti AXOR a Schiltach, nel pieno rispetto degli standard qualitativi del settore.

Per chi desidera sottolineare il design minimalista e l'audace semplicità di AXOR ShowerSelect ID, AXOR Signature introduce finiture bicolore personalizzate. Con 10 finiture PVD diverse tra cui scegliere, le opzioni di combinazione—da graduali cambi di colore a intensi contrasti colorati—sembrano essere infinite.



Per richiedere il prodotto bicolore personalizzato tramite AXOR Signature, allegare all'ordine una descrizione dettagliata di ogni parte del prodotto e della finitura desiderata.



Inserti di materiale

Oltre che per funzionalità e design, AXOR ShowerSelect ID detta nuovi standard anche in fatto di personalizzazione. Grazie al suo esclusivo sistema di inserti opzionali personalizzati per la manopola centrale del prodotto, con AXOR ShowerSelect ID le possibilità di espressione non conoscono limiti: marmo nero Marquina, marmo Lasa Covelano Vena Oro, legno noce nero, vetro a specchio e vetro nero.





Facile personalizzazione con S-Tag

Per richiedere il prodotto personalizzato tramite AXOR Signature, nell'ordine deve essere indicato il numero del modello, la finitura e il codice di personalizzazione, nonché l'S-Tag.

1.

NUMERO DI MODELLO: SCEGLIERE IL MODELLO DI BASE
AXOR SHOWERSELECT ID



Termostatico ad incasso
square per 2 utenze
ad es. # 36752XXX



Termostatico ad incasso
softsquare per 2 utenze
ad es. # 36754XXX



Termostatico ad incasso
round per 2 utenze
ad es. # 36750XXX

2.

FINITURA: SCEGLIERE LA FINITURA AXOR FINISH PLUS



Cromo
-000



Nero Opaco
-670




Bianco Opaco
-700
(solo round)



Cromo Nero
Spazzolato
-340



Oro Lucido
-990



Nichel Spazzolato
-820



Bronzo Spazzolato
-140



Ottone Spazzolato
-950



Oro Spazzolato
-250



Oro Rosso Lucido
-300



Oro Rosso Spazzolato
-310



Acciaio Inox
-800



Cromo Nero Lucido
-330

3.

S - TAG: SCEGLIERE IL MATERIALE DELL'INSERTO



Vetro a specchio
-MIG



Vetro nero
-BLG



Noce nero
-BLW



Marmo Lasa
Covelano Vena Oro
-MLC



Marmo Nero Marquina
-MNM

4.

CODICE PER L'ORDINE FINALE



36754-XXX



Cromo Nero Spazzolato
-340



Noce Nero
-BLW



36754340-BLW




Tutto su AXOR Signature: axor-design.com/it

AXOR Moduli termostatici con tecnologia Select:

Comandi intuitivi della doccia

Estetica senza pari. Funzionalità straordinarie. I moduli termostatici AXOR a incasso donano momenti indimenticabili nella doccia. Massima comodità di utilizzo: grazie alla tecnologia Select basta toccare un pulsante. Regolazione precisa per un controllo della temperatura costante. Rosette di metallo di alta qualità, disponibili in un'ampia varietà di design.





Design straordinario Comando intuitivo

Piatto. Morbido. Lineare. L'elemento di comando monolitico e la doccetta del set doccia AXOR One.

Design interattivo per eccellenza. Il tutto grazie all'innovativa tecnologia ShowerSelect. Nell'elemento di comando, due ampi pulsanti permettono di controllare i getti doccia. Possono essere combinati con una, due o tre utenze. Installazione ad incasso.

Regolazione della temperatura

- / Regolabile con precisione grazie alla grande maniglia cilindrica
- / Il blocco di sicurezza limita la temperatura a 40 °C
- / Temperatura massima regolabile



Comando utenze

- / Gli ampi pulsanti Select consentono di aprire e chiudere comodamente l'acqua
- / Pieno controllo con dito, mano o gomito
- / Attivazione di un massimo di tre funzioni—contemporaneamente o separatamente
- / Ampliabile con supporto doccia

Controllo di portata

- / Per risparmiare acqua
- / Il controllo di portata riduce il flusso dell'acqua in modo continuo fino al 50%—a seconda del volume del flusso e della configurazione dell'installazione

Uso

- / I grandi simboli sui pulsanti indicano con precisione qual è l'utenza comandata
- / I simboli possono essere facilmente applicati sui pulsanti dopo l'installazione



AXOR ShowerSelect ID Termostatico ad incasso per 1 utenza


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
 / accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
 / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
 / portata massima a 1 bar: 10,8 l/min


/ portata massima a 3 bar: 20,3 l/min
 / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
 / Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
 / il termostatico permette la disinfezione termica
 / materiale pulsante: metallo
 / materiale maniglie: metallo
 / Il pulsante Select è dotato di simbolo accensione/spegnimento inciso con laser


tondo



quadrato




softsquare



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
	tondo	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	36756000	854,80
	quadrato	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	36757000	854,80
	softsquare	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	36758000	854,80

⚠ Parti obbligatorie

AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01400180	133,80

AXOR ShowerSelect ID Termostatici ad incasso per 2 utenze

Caratteristiche di tutte le varianti

- / 2 utenze
- / utilizzo contemporaneo di più uscite
- / accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
- / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- / cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze

- / portata massima a 1 bar: 12,7 l/min
- / portata uscita superiore: 20 l/min
- / portata uscita inferiore: 20 l/min
- / portata massima a 3 bar: 22,1 l/min
- / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso

- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / il termostatico permette la disinfezione termica
- / materiale pulsante: metallo
- / materiale maniglie: metallo
- / I pulsanti Select sono dotati di simboli per le utenze incisi con laser (Rain Large e doccetta)

tondo



quadrato



softsquare



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo		Cromo	36750000	930,90
		Bronzo Spazzolato	36750140	1.396,30
		Cromo Nero Spazzolato	36750340	1.396,30
		Nero Opaco	36750670	1.303,20
		Bianco Opaco	36750700	1.303,20
		Nichel Spazzolato	36750820	1.396,30
		Oro Lucido	36750990	1.396,30
		AXOR FinishPlus*	36750XXX	1.396,40
quadrato		Cromo	36752000	930,90
		Bronzo Spazzolato	36752140	1.396,30
		Cromo Nero Spazzolato	36752340	1.396,30
		Nero Opaco	36752670	1.303,20
		Nichel Spazzolato	36752820	1.396,30
		Oro Lucido	36752990	1.396,30
		AXOR FinishPlus*	36752XXX	1.396,40
softsquare		Cromo	36754000	930,90
		Bronzo Spazzolato	36754140	1.396,30
		Cromo Nero Spazzolato	36754340	1.396,30
		Nero Opaco	36754670	1.303,20
		Nichel Spazzolato	36754820	1.396,30
		Oro Lucido	36754990	1.396,30
		AXOR FinishPlus*	36754XXX	1.396,40

A Parti obbligatorie



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01400180	133,80

AXOR ShowerSelect ID Termostatico ad incasso per 2 utenze con combinazione di sicurezza integrata secondo EN1717


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 2 utenze
 / accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
 / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop


/ cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
 / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso

/ Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / il termostatico permette la disinfezione termica
 / con combinazione di sicurezza integrata EN 1717
 / materiale pulsante: metallo
 / materiale maniglie: metallo
 / I pulsanti Select sono dotati di simboli per le utenze incisi con laser (doccetta e vasca)


tondo



quadrato



softsquare



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
	tondo	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus* 	36751000	1.049,90
	quadrato	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus* 	36753000	1.049,90
	softsquare	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus* 	36755000	1.049,90

⚠ Parti obbligatorie

AXOR iBox universal 2 Corpino incasso

Art. Nr.	Euro
01400180	133,80

AXOR ShowerSelect ID Termostatici alta pressione ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ controllo della temperatura e del flusso dell'acqua, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
 / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop

/ portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le uscite: 34,8 l/min
 / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato

/ maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
 / materiale pulsante: metallo
 / materiale maniglie: metallo

tondo



quadrato



softsquare



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo		Cromo	36759000	616,90
		Bronzo Spazzolato	36759140	925,40
		Cromo Nero Spazzolato	36759340	925,40
		Nero Opaco	36759670	863,70
		Bianco Opaco	36759700	863,70
		Nichel Spazzolato	36759820	925,40
		Oro Lucido	36759990	925,40
		AXOR FinishPlus*	36759XXX	925,40
quadrato		Cromo	36774000	616,90
		Bronzo Spazzolato	36774140	925,40
		Cromo Nero Spazzolato	36774340	925,40
		Nero Opaco	36774670	863,70
		Nichel Spazzolato	36774820	925,40
		Oro Lucido	36774990	925,40
		AXOR FinishPlus*	36774XXX	925,40
softsquare		Cromo	36775000	616,90
		Bronzo Spazzolato	36775140	925,40
		Cromo Nero Spazzolato	36775340	925,40
		Nero Opaco	36775670	863,70
		Nichel Spazzolato	36775820	925,40
		Oro Lucido	36775990	925,40
		AXOR FinishPlus*	36775XXX	925,40

A Parti obbligatorie

AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr. Euro

01400180 133,80

AXOR ShowerSelect ID Termostatico alta pressione ad incasso per 1 utenza e 1 utenza opzionale

Caratteristiche di tutte le varianti

- / 1 utenza e 1 utenza opzionale
- / Pulsante Select per controllo di 1 uscita, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
- / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- / cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- / portata massima a 1 bar: 18,5 l/min
- / portata uscita superiore: 23 l/min
- / portata uscita inferiore: 23 l/min
- / portata massima a 3 bar: 32,8 l/min
- / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / il termostatico permette la disinfezione termica
- / materiale pulsante: metallo
- / materiale maniglie: metallo
- / il termostatico è dotato di pulsanti per la doccetta, la vasca, il getto massaggiante, la doccetta laterale e accensione/spegnimento


tondo



quadrato



softsquare



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
	tondo	Cromo	36776000	854,80
		Bronzo Spazzolato	36776140	1.282,30
		Cromo Nero Spazzolato	36776340	1.282,30
		Nero Opaco	36776670	1.196,70
		Bianco Opaco	36776700	1.196,70
		Nichel Spazzolato	36776820	1.282,30
		Oro Lucido	36776990	1.282,30
		AXOR FinishPlus*	36776XXX	1.282,20
	quadrato	Cromo	36777000	854,80
		Bronzo Spazzolato	36777140	1.282,30
		Cromo Nero Spazzolato	36777340	1.282,30
		Nero Opaco	36777670	1.196,70
		Nichel Spazzolato	36777820	1.282,30
		Oro Lucido	36777990	1.282,30
		AXOR FinishPlus*	36777XXX	1.282,20
	softsquare	Cromo	36778000	854,80
		Bronzo Spazzolato	36778140	1.282,30
		Cromo Nero Spazzolato	36778340	1.282,30
		Nero Opaco	36778670	1.196,70
		Nichel Spazzolato	36778820	1.282,30
		Oro Lucido	36778990	1.282,30
		AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.282,20

⚠ Parti obbligatorie

AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01400180	133,80

AXOR ShowerSelect ID Valvole per installazione ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 3 utenze
 / utilizzo contemporaneo di più uscite
 / accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
 / Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
 / portata uscita superiore: 26 l/min
 / portata lato sinistro e destro: 26 l/min

/ portata massima a 3 bar: 32 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 / rosetta piatta per una doccia più spaziosa

/ La valvola è dotata di pulsanti per getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata e MonoRain
 / materiale pulsante: metallo

tondo



quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti

	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
	tondo	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	36779000 36779140 36779340 36779670 36779700 36779820 36779990 36779XXX	545,30 818,00 818,00 763,40 763,40 818,00 818,00 818,00
	quadrato	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	36780000 36780140 36780340 36780670 36780820 36780990 36780XXX	545,30 818,00 818,00 763,40 818,00 818,00 818,00
	softsquare	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	36781000 36781140 36781340 36781670 36781820 36781990 36781XXX	545,30 818,00 818,00 763,40 818,00 818,00 818,00
⚠ Parti obbligatorie			Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso		01400180	133,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR ShowerSolutions Termostatici Select ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: modulo termostatico, supporto doccia
/ utilizzo contemporaneo di più uscite


/ in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
/ cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze

/ portata massima a 3 bar: 26 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile
/ per flessibili doccia con dado conico

2 utenze




3 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utensili	portata max. a 3 bar (l/min)	Pulsanti inclusi	Finiture	Art. Nr.	Euro
2 utensili	26	Large Rain, doccetta	Cromo	18355000	1.913,40
			Bronzo Spazzolato	18355140	2.870,10
			Cromo Nero Spazzolato	18355340	2.870,10
			Nichel Spazzolato	18355820	2.870,10
			Oro Lucido	18355990	2.870,10
			AXOR FinishPlus*	18355XXX	2.870,10

3 utensili

26

Large Rain, Cascata, doccetta

Cromo	18356000	2.261,00
Bronzo Spazzolato	18356140	3.391,50
Cromo Nero Spazzolato	18356340	3.391,50
Nichel Spazzolato	18356820	3.391,50
Oro Lucido	18356990	3.391,50
AXOR FinishPlus*	18356XXX	3.391,50

Parti obbligatorie


Per	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per modulo termostatico Select per 2 utensili	18355XXX	18310180
Corpo incasso per modulo termostatico Select per 3 utensili	18356XXX	18311180

AXOR ShowerSolutions Termostatici Select ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: modulo termostatico, supporto doccia
- / utilizzo contemporaneo di più uscite
- / in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
- / cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- / portata per utenza: 26 l/min
- / portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le uscite: 38 l/min
- / portata massima a 3 bar: 38 l/min
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / per flessibili doccia con dado conico

4 utenze



5 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Select



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Pulsanti inclusi	Finiture	Art. Nr.	Euro
4 utenze	38	26	getto Large Rain, Cascata, Mono, doccetta	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	18357000 18357140 18357340 18357820 18357990 18357XXX	2.608,90 3.913,40 3.913,40 3.913,40 3.913,40 3.913,40
5 utenze	38	26	PowderRain interno, PowderRain esterno, Mono, soffione doccia, doccetta	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	18358000 18358XXX	2.956,80 4.435,20

Parti obbligatorie

	Per	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per modulo termostatico Select per 4 utenze	18357XXX	18312180	1.304,70
Corpo incasso per modulo termostatico Select per 5 utenze	18358XXX	18313180	1.467,60

Pulsante doccetta



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo ● AXOR FinishPlus*	93307000 93307XXX	57,20 85,80

AXOR Comandi doccia

Pulsante soffione getto Rain large



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	93308000	57,20
AXOR FinishPlus*	93308XXX	85,80

Pulsante soffione getto Rain small



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	93663000	57,20
AXOR FinishPlus*	93663XXX	85,80

Pulsante soffione getto a cascata



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	93309000	57,20
AXOR FinishPlus*	93309XXX	85,80

Pulsante getto Mono



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	93310000	57,20
AXOR FinishPlus*	93310XXX	85,80

Pulsante getto RainFlow



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	93311000	57,20
AXOR FinishPlus*	93311XXX	85,80

Pulsante getto RainStream



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	93312000	57,20
AXOR FinishPlus*	93312XXX	85,80


AXOR ShowerSolutions Modulo termostatico 120/120 ad incasso square

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica

/ portata massima a 3 bar: 59 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10755000	947,20
AXOR FinishPlus*	10755XXX	1.420,80

Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per modulo termostatico
120/120 ad incasso

Art. Nr.	Euro
10754180	447,20


AXOR ShowerSolutions Modulo termostatico 360/120 ad incasso per 3 utenze square

Caratteristiche

/ 3 utenze
/ utilizzo contemporaneo di più uscite
/ cartuccia termostatica

/ portata massima a 3 bar: 59 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Safety Stop

40°C

Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10751000	1.464,40
AXOR FinishPlus*	10751XXX	2.196,60

⚠ Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per modulo termostatico 360/120 ad incasso

Art. Nr.	Euro
10750180	1.162,30


AXOR ShowerSolutions Valvola d'arresto 120/120 ad incasso square

Caratteristiche

/ tipo di connessione: DN15/DN20

/ per l'installazione in combinazione (distanza 10 mm) con # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, oppure # 40873000 si raccomanda l'utilizzo del corpo incasso # 10971180

/ in caso di installazione indipendente è possibile anche l'utilizzo del corpo incasso # 16973180, # 16974180 o # 16970180
/ classe di rumorosità: II



Dimensioni prodotto (mm)

120/120

Finiture

Art. Nr.	Euro
Cromo	10972000
AXOR FinishPlus*	10972XXX

Art. Nr.	Euro
10973180	106,50

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)



Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso

Art. Nr.	Euro
10971180	106,50



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per valvola d'arresto 120/120 ad incasso

Art. Nr.	Euro
10971180	187,70



Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15

Art. Nr.	Euro
16974180	110,70



Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20

Art. Nr.	Euro
16970180	115,80



AXOR ShowerSolutions Set esterno arresto/deviatore Trio/quattro 120/120 Square

Caratteristiche

/ 3 utenze: per l'installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), è necessario l'utilizzo del corpo incasso #16930180

/ 2 utenze: in una installazione congiunta (10 mm distanza) con #36702000, il corpo incasso #36770180 è necessario

/ 2 utenze: in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), il corpo incasso # 16982180 è necessario
/ uso simultaneo di 2 utenze



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10932000	370,90
AXOR FinishPlus*	10932XXX	556,40

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180	211,90
	AXOR Citterio E Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio 120/120 ad incasso	36770180	330,90


AXOR ShowerSolutions Set esterno modulo doccetta 120/120 Square

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: valvola d'arresto, modulo doccetta, doccetta baton, flessibile doccia
/ dado del flessibile: per flessibili doccia con dado cilindrico

/ tipo di connessione: DN15
/ con valvola antiriflusso
/ portata massima a 3 bar: 14,5 l/min
/ materiale: metallo

/ portata doccetta a 3 bar: 14,5 l/min
/ classe di rumorosità: I



portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
14,5	Cromo	10651000	1.034,50
	AXOR FinishPlus*	10651XXX	1.551,80

costituito da:

	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1,25 m con dadi cilindrici	10651XXX	28282XXX
--	--	----------	----------

⚠ Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
	10650180	250,30


AXOR ShowerSolutions Mensole

Caratteristiche di tutte le varianti


/ adatto per installazione orizzontale o verticale del corpo incasso / materiale mensola: metallo
 / materiale telaio: metallo / con materiale di montaggio / fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 72 mm
 / diametro foro per maniglia: 6 mm

240/120



120/120



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240/120	Cromo	40873000	703,00
	AXOR FinishPlus*	40873XXX	1.054,50
120/120	Cromo	40872000	582,70
	AXOR FinishPlus*	40872XXX	874,10

Pulsante getto pioggia stretto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Nero	93572610	11,50
Nero Opaco	93572670	12,80
Bianco Opaco	93572700	12,80
Cromo Spazzolato	93572880	8,50

AXOR One Moduli termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
 / Modalità Eco: regolazione della portata tramite leva, a seconda della portata e del tipo di installazione, riduzione della portata del 50% circa


/ cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
 / portata per utenza: 24 l/min
 / Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / il termostatico permette la disinfezione termica

/ valvola antiriflusso


1 utenza



2 utenze




3 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Finiture	Art. Nr.	Euro
1 utenza	24	24	● Cromo	45711000	908,00
			● Bronzo Spazzolato	45711140	1.361,80
			● Cromo Nero Spazzolato	45711340	1.361,80
			● Nero Opaco	45711670	1.271,00
			● Bianco Opaco	45711700	1.271,00
			● Ottone Spazzolato	45711950	1.355,70
			● Oro Lucido	45711990	1.361,80
			● AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.362,00
2 utenze	30	24	● Cromo	45712000	1.135,00
			● Bronzo Spazzolato	45712140	1.702,40
			● Cromo Nero Spazzolato	45712340	1.702,40
			● Nero Opaco	45712670	1.588,90
			● Bianco Opaco	45712700	1.588,90
			● Ottone Spazzolato	45712950	1.694,70
			● Oro Lucido	45712990	1.702,40
			● AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.702,50

AXOR One Moduli termostatici ad incasso

Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Finiture	Art. Nr.	Euro
3 utenze	30	24	Cromo	45713000	1.482,60
			Bronzo Spazzolato	45713140	2.224,00
			Cromo Nero Spazzolato	45713340	2.224,00
			Nero Opaco	45713670	2.075,80
			Bianco Opaco	45713700	2.075,80
			Ottone Spazzolato	45713950	2.213,90
			Oro Lucido	45713990	2.224,00
			AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.223,90

⚠ Parti obbligatorie

AXOR One Corpo incasso per modulo termostatico ad incasso

Art. Nr.

Euro

45710180


404,40

AXOR One Valvole d'arresto ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- / controllo del volume per 1 utenza
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / in caso di installazione indipendente è possibile anche l'utilizzo del corpo incasso # 16973180, # 16974180 o # 16970180
- / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) con # 36702000 e # 36772000, il modulo termostatico per 3 utenze con 3 maniglie #36704000 e il corpo incasso #36708180 sono necessari
- / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) con #36703000 o #36704000, il corpo incasso #10971180 è necessario
- / 1 utenza
- / materiale: metallo
- / classe di rumorosità: I

maniglia a leva



croce



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	48772000	165,30
	Bronzo Spazzolato	48772140	248,00
	Cromo Nero Spazzolato	48772340	248,00
	Nero Opaco	48772670	231,40
	Ottone Spazzolato	48772950	248,00
	Oro Lucido	48772990	248,00
	AXOR FinishPlus*	48772XXX	248,00
croce	Cromo	48771000	165,30
	Bronzo Spazzolato	48771140	248,00
	Cromo Nero Spazzolato	48771340	248,00
	Nero Opaco	48771670	231,40
	Ottone Spazzolato	48771950	248,00
	Oro Lucido	48771990	248,00
	AXOR FinishPlus*	48771XXX	248,00

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

AXOR Comandi doccia

AXOR One Valvole d'arresto ad incasso


Parti obbligatorie (sceglierne una)	Art. Nr.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per valvola d'arresto 120/120 ad incasso	10971180	187,70
 Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso	16973180	106,50
 Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15	16974180	110,70
 Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20	16970180	115,80

AXOR One Uscita a muro con valvola d'arresto

Caratteristiche

/ tipo di connessione: DN15
/ collegamento tubo flessibile DN15

/ con valvola antiriflusso
/ portata massima a 3 bar: 21,8 l/min



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48781000	275,40
Bronzo Spazzolato	48781140	413,20
Cromo Nero Spazzolato	48781340	413,20
Ottone Spazzolato	48781950	413,20
Oro Lucido	48781990	413,20
AXOR FinishPlus*	48781XXX	413,10



AXOR One Valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ 1 utenza

/ materiale: metallo



Dimensioni prodotto (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
120/120	Cromo	45771000	423,60
	Bronzo Spazzolato	45771140	635,40
	Cromo Nero Spazzolato	45771340	635,40
	Nero Opaco	45771670	593,10
	Bianco Opaco	45771700	593,10
	Ottone Spazzolato	45771950	632,50
	Oro Lucido	45771990	635,40
	AXOR FinishPlus*	45771XXX	635,40

Parti obbligatorie

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 AXOR One Corpo incasso per valvola d'arresto ad incasso	45770180	274,70





AXOR Universal Rectangular

AXOR Universal Circular

AXOR Universal Softsquare

AXOR Montreux

AXOR ShowerCollection

AXOR Placche di scarico

AXOR ACCESSORI



AXOR



Ogni singolo accessorio AXOR è un oggetto di design unico.

AXOR Accessori

La massima espressione dello stile personale

Anche il dettaglio più semplice è in grado di dire qualcosa della nostra personalità. Per gli individualisti, gli accessori non sono una cosa da poco. Sono quel qualcosa in più. Portano con sé un messaggio. Gli accessori AXOR riflettono l'aspirazione al design personalizzato e l'eccellenza olistica che sta alla base di tutta la gamma di prodotti AXOR.

Design: Antonio Citterio, Barber Osgerby, Philippe Starck, PHOENIX

Design:

Dal minimalista allo scultoreo, dall'organico al classico, dallo stravagante all'universale.

Idea del designer:

Accessori perfetti: coordinati con le varie collezioni, gli accessori AXOR possono servire a completare l'atmosfera del bagno o a portare in bagno o in cucina un tocco di originalità con un oggetto di design. In contrasto, gli accessori AXOR Universal sono lineari e dal design modulare, in modo da poter essere combinati con molte collezioni diverse.

Peculiarità del programma:

- / AXOR Universal Rectangular: perfetti in abbinamento con le collezioni AXOR dalle forme cubiche e geometriche
- / AXOR Universal Circular: design arrotondato e senza tempo, che permette combinazioni versatili
- / AXOR Universal Softsquare: programma modulare in un design lineare
- / AXOR Montreux: il design autenticamente tradizionale per l'abbinamento con miscelatori e prodotti per la doccia classici
- / AXOR FlushPlate: la placca di comando con design elegante, senza dubbio adatto agli interni di ogni bagno



AXOR Universal Rectangular

I nuovi accessori AXOR Universal Rectangular, sviluppati in collaborazione con Philippe Starck, sono il complemento ideale di qualsiasi collezione AXOR con un linguaggio di design cubico o rettangolare. Il loro design chiaro e senza fronzoli non è mai al centro della scena, ma pone accenti sobri e di alta qualità nel bagno. L'ampia gamma di prodotti comprende uno specchio da rasatura, un dispenser di sapone, portarotoli e una varietà di portasciugamani.


Design: Philippe Starck



Specchio da rasatura
Design rettangolare,
orientabile



Gancio singolo
Design piatto e preciso



Asta portasciugamani
Il montaggio a parete riflette
chiaramente il design della collezione





AXOR Universal Circular

Grazie al design minimalista, delicatissimo e senza tempo, coniugato con la massima precisione, gli accessori AXOR Universal Circular offrono quella semplicità formale che trasmette una sensazione di generale armonia nel bagno. I prodotti si distinguono per un linguaggio di design coerente e riconoscibile, che si dipana come un fil rouge in tutti i settori del bagno—con silhouette snelle, angoli arrotondati e proporzioni equilibrate. Grazie al loro design semplice e senza tempo, i prodotti sono abbinabili a vari stili con la massima libertà e sono perfettamente compatibili con le collezioni AXOR in assortimento. AXOR FinishPlus rende possibile la personalizzazione grazie alle diverse finiture ottenute con processo PVD, oltre alla finitura laccata Nero Opaco.

Design: Barber Osgerby



→ Gancio doppio
/ Design minimalista
/ Silhouette snella



→ Specchio da parete
/ Diametro: 600 mm



→ Dispenser di sapone liquido
/ Capacità: 300 ml
/ Dose: 2 ml
/ Tubo di erogazione resistente
alla corrosione

AXOR Universal Softsquare

Una nuova visione della quotidianità: gli accessori AXOR Universal Softsquare, che comprendono mensole, aste portasciugamani, dispenser di sapone e ganci sono eleganti e senza tempo e possono essere usati singolarmente o combinati l'uno con l'altro in modo flessibile. Con il loro design semplice e versatile, completano l'impressione estetica generale di un design personale per il bagno o la cucina. Grazie all'universalità che li caratterizza, si armonizzano con molte collezioni AXOR e stili completamente diversi.

Design: Antonio Citterio



Prodotti richiesti:

- a. Barra
- b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Adattatore
- c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Adattatore



1

Coperchio in vetro rimovibile per la massima praticità e pulizia. Il vetro bianco antigraffio è lavabile in lavastoviglie e quindi molto igienico



Dispenser di sapone # 42819000

Gli AXOR Universal Softsquare possono essere installati singolarmente o con barra—è necessario l'adattatore aggiuntivo # 42870000

2




Posizionamento asimmetrico della mensola (300 mm) sulla barra. È necessario un adattatore.

Prodotti richiesti:

a. # 42838000
Mensola AXOR Universal Softsquare da 300 mm
+ 1 x # 42870000 Adattatore

b. Barra

3



Elegante combinazione di barra con mensola da 300 mm (installazione asimmetrica), portarotolo. Sono necessari 2 adattatori.

Prodotti richiesti:

a. # 42838000
Mensola AXOR Universal Softsquare da 300 mm
+ 1 x # 42870000 Adattatore

b. # 42836000
Portarotolo AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Adattatore

c. Barra

**4**

Ampie superfici d'appoggio: mensola da 300 mm e dispenser di sapone liquido su barra. Sono necessari 3 adattatori.

Prodotti richiesti:


- a. # 42838000
Mensola AXOR Universal Softsquare da 300 mm
+ 2 x # 42870000 Adattatore
- b. # 42819000
Dispenser di sapone liquido AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Adattatore
- c. Barra

5

Tripla funzione: mensola da 300 mm con due portarotolo. Sono necessari 2 adattatori. Un portarotolo è montato in posizione affiancata.

Prodotti richiesti:

- a. # 42838000
Mensola AXOR Universal Softsquare da 300 mm
+ 2 x # 42870000 Adattatore
- b. 2 x # 42836000

6

Tutto a portata di mano: combinazione multifunzione composta da barra con mensola (300 mm), bicchiere portaspazzolino e portasapone/mensola (150 mm). Sono necessari 4 adattatori.

Prodotti richiesti:

- a. # 42838000
Mensola AXOR Universal Softsquare da 300 mm
+ 2 x # 42870000 Adattatore
- b. # 42836000
Portarotolo AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Adattatore
- c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Adattatore
- d. Barra

7

Portarotolo con portasapone/mensola (150 mm)—una combinazione salvaspazio per gli ambienti più piccoli. È necessario un adattatore.

Prodotti richiesti:

- a. # 42803000
Portasapone AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Adattatore
- b. # 42836000
Portarotolo AXOR Universal Softsquare

AXOR Montreux

Una serie di accessori ispirati alla prima era industriale

AXOR Montreux porta l'eleganza e il fascino della Belle Époque nell'ambiente del bagno. Per completare il look classico è disponibile una vasta gamma di accessori, dal portasapone al portasciugamani, dallo specchio da rasatura al bicchiere portaspazzolino. Come i miscelatori e le docce della collezione, ogni accessorio è un autentico oggetto di design di lusso, ispirato agli arredi bagno della prima età industriale e realizzato secondo gli standard di qualità più elevati.






AXOR Placche di scarico

Il tocco finale perfetto

Funzionali, eleganti e universali, le placche di scarico AXOR di Barber Osgerby completano il bagno con elementi distintivi essenziali. Grazie alla loro raffinata tecnologia a pressione e alla loro struttura robusta, rendono l'esperienza soddisfacente e comoda. Una soluzione elegante che senza dubbio si adatta agli interni di ogni bagno. Disponibili in tutte le finiture AXOR FinishPlus, le placche di scarico AXOR pongono un sofisticato accento distintivo che completa ogni collezione AXOR.

Design: Barber Osgerby



Prodotti complementari

ACCESSORI AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE



ACCESSORI AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR



ACCESSORI AXOR UNIVERSAL CIRCULAR



AXOR Universal Rectangular Accessori


AXOR Universal Rectangular Bicchiere porta spazzolino

Caratteristiche

- / montaggio a parete
- / materiale: metallo, vetro
- / materiale supporto: metallo

- / con materiale di montaggio
- / fissaggio nascosto
- / distanza tra i fori: 35 mm

- / diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42604000	242,70
Bronzo Spazzolato	42604140	357,30
Cromo Nero Spazzolato	42604340	357,30
Nero Opaco	42604670	342,90
Nichel Spazzolato	42604820	357,30
Oro Lucido	42604990	357,30
AXOR FinishPlus*	42604XXX	364,10


AXOR Universal Rectangular Dispenser sapone liquido

Caratteristiche

- / montaggio a parete
- / materiale supporto: metallo
- / materiale del contenitore: plastica
- / tipo di sapone: sapone liquido

- / capacità di riempimento 600 ml
- / quantità dosaggio 0,5 ml
- / con materiale di montaggio
- / distanza tra i fori: 35 mm

- / diametro foro per maniglia: 6 mm
- / adatto per la doccia



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42610000	267,00
Bronzo Spazzolato	42610140	393,00
Cromo Nero Spazzolato	42610340	393,00
Nero Opaco	42610670	377,30
Nichel Spazzolato	42610820	393,00
Oro Lucido	42610990	393,00
AXOR FinishPlus*	42610XXX	400,50


AXOR Universal Rectangular Piatto porta sapone

Caratteristiche

- / montaggio a parete
- / materiale mensola: vetro
- / materiale supporto: metallo

- / con materiale di montaggio
- / fissaggio nascosto
- / distanza tra i fori: 35 mm

- / diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42605000	194,20
Bronzo Spazzolato	42605140	285,90
Cromo Nero Spazzolato	42605340	285,90
Nero Opaco	42605670	274,40
Nichel Spazzolato	42605820	285,90
Oro Lucido	42605990	285,90
AXOR FinishPlus*	42605XXX	291,30


AXOR Universal Rectangular Maniglia

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ lunghezza: 340 mm

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 300 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ adatto per la doccia



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42613000	291,20
Bronzo Spazzolato	42613140	428,60
Cromo Nero Spazzolato	42613340	428,60
Nero Opaco	42613670	411,40
Nichel Spazzolato	42613820	428,60
Oro Lucido	42613990	428,60
AXOR FinishPlus*	42613XXX	436,80

AXOR Universal Rectangular Porta asciugamani


Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ fisso


/ lunghezza: 380 mm
/ con materiale di montaggio
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ fissaggio nascosto

singolo



doppio



Panoramica delle varianti

Numero di supporti	Finiture	Art. Nr.	Euro
singolo porta asciugamano	Cromo	42626000	230,70
	Bronzo Spazzolato	42626140	339,40
	Cromo Nero Spazzolato	42626340	339,40
	Nero Opaco	42626670	325,80
	Nichel Spazzolato	42626820	339,40
	Oro Lucido	42626990	339,40
	AXOR FinishPlus*	42626XXX	346,10
doppio porta asciugamano	Cromo	42622000	351,80
	Bronzo Spazzolato	42622140	517,80
	Cromo Nero Spazzolato	42622340	517,80
	Nero Opaco	42622670	497,20
	Nichel Spazzolato	42622820	517,80
	Oro Lucido	42622990	517,80
	AXOR FinishPlus*	42622XXX	527,70

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR Universal Rectangular Accessori


AXOR Universal Rectangular Porta asciugamano ad anello

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ orientabile

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42623000	218,40
Bronzo Spazzolato	42623140	321,60
Cromo Nero Spazzolato	42623340	321,60
Nero Opaco	42623670	308,60
Nichel Spazzolato	42623820	321,60
Oro Lucido	42623990	321,60
AXOR FinishPlus*	42623XXX	327,60


AXOR Universal Rectangular Gancio porta asciugamano

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42611000	66,80
Bronzo Spazzolato	42611140	98,30
Cromo Nero Spazzolato	42611340	98,30
Nero Opaco	42611670	94,50
Nichel Spazzolato	42611820	98,30
Oro Lucido	42611990	98,30
AXOR FinishPlus*	42611XXX	100,20



AXOR Universal Rectangular Porta asciugamani

Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

600/800



AXOR Universal Rectangular Porta asciugamani

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
600	Cromo	42661000	339,70
	Bronzo Spazzolato	42661140	500,10
	Cromo Nero Spazzolato	42661340	500,10
	Nero Opaco	42661670	480,00
	Nichel Spazzolato	42661820	500,10
	Oro Lucido	42661990	500,10
	AXOR FinishPlus*	42661XXX	509,60
800	Cromo	42683000	388,20
	Bronzo Spazzolato	42683140	571,40
	Cromo Nero Spazzolato	42683340	571,40
	Nero Opaco	42683670	548,70
	Nichel Spazzolato	42683820	571,40
	Oro Lucido	42683990	571,40
	AXOR FinishPlus*	42683XXX	582,30


AXOR Universal Rectangular Mensola 300

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale mensola: metallo
/ lunghezza: 300 mm

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 200 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ adatto per adatto per la doccia



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42644000	424,50
Bronzo Spazzolato	42644140	624,90
Cromo Nero Spazzolato	42644340	624,90
Nero Opaco	42644670	600,00
Nichel Spazzolato	42644820	624,90
Oro Lucido	42644990	624,90
AXOR FinishPlus*	42644XXX	636,80


AXOR Universal Rectangular Maniglia per box doccia

Caratteristiche

/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
/ spessore del vetro: 6 - 12 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ fissaggio nascosto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42639000	254,70
Bronzo Spazzolato	42639140	375,00
Cromo Nero Spazzolato	42639340	375,00
Nero Opaco	42639670	360,10
Nichel Spazzolato	42639820	375,00
Oro Lucido	42639990	375,00
AXOR FinishPlus*	42639XXX	382,10

AXOR Universal Rectangular Porta rotolo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo


/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

singolo



doppio



Panoramica delle varianti

	Versione	Finiture	Art. Nr.	Euro
	singolo	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	42656000 42656140 42656340 42656670 42656820 42656990 42656XXX	176,10 259,20 259,20 248,60 259,20 259,20 264,20
	doppio	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	42657000 42657140 42657340 42657670 42657820 42657990 42657XXX	230,70 339,40 339,40 325,80 339,40 339,40 346,10


AXOR Universal Rectangular Porta rotolo di riserva

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	42654000 42654140 42654340 42654670 42654820 42654990 42654XXX	176,10 259,20 259,20 248,60 259,20 259,20 264,20


AXOR Universal Rectangular Porta spazzola WC a parete

Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale: metallo
 / con coperchio

/ con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42655000	291,20
Bronzo Spazzolato	42655140	428,60
Cromo Nero Spazzolato	42655340	428,60
Nero Opaco	42655670	411,40
Nichel Spazzolato	42655820	428,60
Oro Lucido	42655990	428,60
AXOR FinishPlus*	42655XXX	436,80


AXOR Universal Rectangular Specchio da rasatura

Caratteristiche

/ materiale: vetro a specchio
 / materiale telaio: metallo
 / lo specchio è inclinabile

/ ingrandimento: 1 volta, 1,7 volte
 / con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
 / diametro foro per maniglia: 6 mm
 / montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42649000	376,10
Bronzo Spazzolato	42649140	553,50
Cromo Nero Spazzolato	42649340	553,50
Nero Opaco	42649670	531,50
Nichel Spazzolato	42649820	553,50
Oro Lucido	42649990	553,50
AXOR FinishPlus*	42649XXX	564,20

AXOR Universal Circular Accessori


AXOR Universal Circular Bicchiere porta spazzolino

Caratteristiche

- / montaggio a parete
- / materiale: metallo, vetro
- / materiale supporto: metallo

- / con materiale di montaggio
- / fissaggio nascosto
- / distanza tra i fori: 35 mm

- / diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42804000	144,70
Bronzo Spazzolato	42804140	216,10
Cromo Nero Spazzolato	42804340	216,10
Nero Opaco	42804670	202,60
Bianco Opaco	42804700	202,60
Nichel Spazzolato	42804820	216,10
Oro Lucido	42804990	216,10
AXOR FinishPlus*	42804XXX	217,10


AXOR Universal Circular Dispenser sapone liquido

Caratteristiche

- / montaggio a parete
- / materiale supporto: metallo
- / materiale del contenitore: metallo

- / tipo di sapone: sapone liquido
- / capacità di riempimento 300 ml
- / quantità dosaggio 2 ml

- / con materiale di montaggio
- / distanza tra i fori: 35 mm
- / diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42810000	163,70
Bronzo Spazzolato	42810140	244,40
Cromo Nero Spazzolato	42810340	244,40
Nero Opaco	42810670	229,00
Bianco Opaco	42810700	229,00
Nichel Spazzolato	42810820	244,40
Oro Lucido	42810990	244,40
AXOR FinishPlus*	42810XXX	245,60


AXOR Universal Circular Piatto porta sapone

Caratteristiche

- / montaggio a parete
- / con materiale di montaggio

- / fissaggio nascosto
- / distanza tra i fori: 35 mm

- / diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42805000	125,90
Bronzo Spazzolato	42805140	188,00
Cromo Nero Spazzolato	42805340	188,00
Nero Opaco	42805670	176,20
Bianco Opaco	42805700	176,20
Nichel Spazzolato	42805820	188,00
Oro Lucido	42805990	188,00
AXOR FinishPlus*	42805XXX	188,90


AXOR Universal Circular Porta salviette

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo, plastica

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 200 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42873000	100,70
Bronzo Spazzolato	42873140	150,40
Cromo Nero Spazzolato	42873340	150,40
Nero Opaco	42873670	141,00
Bianco Opaco	42873700	141,00
Nichel Spazzolato	42873820	150,40
Oro Lucido	42873990	150,40
AXOR FinishPlus*	42873XXX	151,10


AXOR Universal Circular Maniglia

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ lunghezza: 355 mm
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 300 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42813000	176,20
Bronzo Spazzolato	42813140	263,10
Cromo Nero Spazzolato	42813340	263,10
Nero Opaco	42813670	246,70
Bianco Opaco	42813700	246,70
Nichel Spazzolato	42813820	263,10
Oro Lucido	42813990	263,10
AXOR FinishPlus*	42813XXX	264,30

AXOR Universal Circular Porta asciugamani


Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo


/ con materiale di montaggio
/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

/ fissaggio nascosto

singolo



doppio



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

AXOR Universal Circular Porta asciugamani

Panoramica delle varianti

Numero di supporti	Orientabile	Finiture	Art. Nr.	Euro
singolo porta asciugamano	-	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	42826000 42826140 42826340 42826670 42826700 42826820 42826990 42826XXX	125,90 188,00 188,00 176,20 176,20 188,00 188,00 188,90
doppio porta asciugamano	■	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	42822000 42822140 42822340 42822670 42822700 42822820 42822990 42822XXX	239,10 356,90 356,90 334,60 334,60 356,90 356,90 358,70


AXOR Universal Circular Porta asciugamano ad anello

Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale: metallo
 / materiale supporto: metallo

/ orientabile
 / con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
 / diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42823000	144,70
● Bronzo Spazzolato	42823140	216,10
● Cromo Nero Spazzolato	42823340	216,10
● Nero Opaco	42823670	202,60
● Bianco Opaco	42823700	202,60
● Nichel Spazzolato	42823820	216,10
● Oro Lucido	42823990	216,10
● AXOR FinishPlus*	42823XXX	217,10

AXOR Universal Circular Ganci porta asciugamani


Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo


/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ diametro foro per maniglia: 6 mm

singolo



doppio



Panoramica delle varianti

Numero di ganci	Finiture	Art. Nr.	Euro
1 gancio	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	42811000 42811140 42811340 42811670 42811700 42811820 42811990 42811XXX	25,30 37,60 37,60 35,30 35,30 37,60 37,60 38,00
2 ganci	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	42812000 42812140 42812340 42812670 42812700 42812820 42812990 42812XXX	69,30 103,50 103,50 96,90 96,90 103,50 103,50 104,00

AXOR Universal Circular Porta asciugamani



Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
 / materiale: metallo
 / materiale supporto: metallo

/ fisso
 / con materiale di montaggio
 / diametro foro per maniglia: 6 mm

/ fissaggio nascosto

600/800



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
600	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	42860000 42860140 42860340 42860670 42860700 42860820 42860990 42860XXX	151,00 225,50 225,50 211,40 211,40 225,50 225,50 226,50
800	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	42880000 42880140 42880340 42880670 42880700 42880820 42880990 42880XXX	201,30 300,50 300,50 281,90 281,90 300,50 300,50 302,00


AXOR Universal Circular Porta asciugamano con sbarre

Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale: metallo
 / lunghezza: 655 mm

/ con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 600 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42843000	327,00
Bronzo Spazzolato	42843140	488,40
Cromo Nero Spazzolato	42843340	488,40
Nero Opaco	42843670	457,90
Bianco Opaco	42843700	457,90
Nichel Spazzolato	42843820	488,40
Oro Lucido	42843990	488,40
AXOR FinishPlus*	42843XXX	490,50


AXOR Universal Circular Mensola 400

Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale telaio: metallo
 / materiale mensola: metallo

/ lunghezza: 400 mm
 / con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 285 mm
 / diametro foro per maniglia: 6 mm
 / adatto per adatto per la doccia



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42844000	232,70
Bronzo Spazzolato	42844140	347,70
Cromo Nero Spazzolato	42844340	347,70
Bianco Opaco	42844700	325,90
Nero Opaco	42844670	325,90
Nichel Spazzolato	42844820	347,70
Oro Lucido	42844990	347,70
AXOR FinishPlus*	42844XXX	349,10

AXOR Universal Circular Porta rotolo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm




singolo



doppio



con coprirotolo



Panoramica delle varianti

	Variante	Finiture	Art. Nr.	Euro
	singolo	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	42856000 42856140 42856340 42856670 42856700 42856820 42856990 42856XXX	88,20 131,60 131,60 123,40 123,40 131,60 131,60 132,30
	doppio	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	42857000 42857140 42857340 42857670 42857700 42857820 42857990 42857XXX	132,10 197,30 197,30 184,90 184,90 197,30 197,30 198,20
	con coprirotolo	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Nichel Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	42858000 42858140 42858340 42858670 42858700 42858820 42858990 42858XXX	176,20 263,10 263,10 246,70 246,70 263,10 263,10 264,30

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm.
Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


AXOR Universal Circular Porta spazzola WC a parete

Caratteristiche

- / montaggio a parete
- / materiale: metallo
- / materiale incasso: plastica opaca

- / con coperchio
- / con materiale di montaggio
- / fissaggio nascosto

- / distanza tra i fori: 35 mm
- / diametro foro per maniglia: 6 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42855000	201,30
Bronzo Spazzolato	42855140	300,50
Cromo Nero Spazzolato	42855340	300,50
Nero Opaco	42855670	281,90
Bianco Opaco	42855700	281,90
Nichel Spazzolato	42855820	300,50
Oro Lucido	42855990	300,50
AXOR FinishPlus*	42855XXX	302,00

AXOR Universal Circular Cestino spazzatura

Caratteristiche

- / materiale: metallo
- / materiale incasso: plastica

- / capacità: 5 l
- / con inserto rimovibile



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42872000	188,90
Bronzo Spazzolato	42872140	281,90
Cromo Nero Spazzolato	42872340	281,90
Nero Opaco	42872670	264,30
Bianco Opaco	42872700	264,30
Nichel Spazzolato	42872820	281,90
Oro Lucido	42872990	281,90
AXOR FinishPlus*	42872XXX	283,40


AXOR Universal Circular Specchio da rasatura

Caratteristiche

- / materiale: vetro a specchio
- / materiale telaio: metallo
- / lo specchio è inclinabile
- / orientabile

- / ingrandimento: ingrandimento di ca. 5 volte
- / con materiale di montaggio
- / fissaggio nascosto
- / distanza tra i fori: 51 mm

- / diametro foro per maniglia: 6 mm
- / montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42849000	339,70
Bronzo Spazzolato	42849140	507,30
Cromo Nero Spazzolato	42849340	507,30
Nero Opaco	42849670	475,50
Bianco Opaco	42849700	475,50
Nichel Spazzolato	42849820	507,30
Oro Lucido	42849990	507,30
AXOR FinishPlus*	42849XXX	509,60


AXOR Universal Circular Specchio da parete

Caratteristiche

/ materiale: vetro a specchio
 / materiale telaio: metallo
 / con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 260 mm
 / diametro foro per maniglia: 6 mm

/ montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42848000	440,30
Nero Opaco	42848670	616,40
Bianco Opaco	42848700	616,40


AXOR Universal Softsquare Portaspazzolini

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ l'adattatore #42870XXX deve essere utilizzato per il montaggio su binario

/ materiale: metallo, vetro
/ materiale supporto: metallo
/ con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 108 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42834000	218,00
Bronzo Spazzolato	42834140	326,90
Cromo Nero Spazzolato	42834340	326,90
Nero Opaco	42834670	299,40
Oro Lucido	42834990	326,90
AXOR FinishPlus*	42834XXX	327,00


AXOR Universal Softsquare Porta sapone con mensola

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ l'adattatore #42870XXX deve essere utilizzato per il montaggio su binario
/ materiale supporto: metallo
/ materiale del contenitore: vetro

/ tipo di sapone: sapone liquido
/ capacità di riempimento 180 ml
/ quantità dosaggio 0,5 ml
/ con materiale di montaggio
/ distanza tra i fori: 108 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ può essere usato simultaneamente come mensola
/ adatto per la doccia



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42819000	280,30
Bronzo Spazzolato	42819140	420,40
Cromo Nero Spazzolato	42819340	420,40
Nero Opaco	42819670	385,00
Oro Lucido	42819990	420,40
AXOR FinishPlus*	42819XXX	420,50


AXOR Universal Softsquare Porta sapone

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ l'adattatore #42870XXX deve essere utilizzato per il montaggio su binario

/ abbinabile a porta rotolo #42836XXX (adattatore #42870XXX necessario)
/ materiale incasso: ceramica
/ con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 108 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42803000	186,70
Bronzo Spazzolato	42803140	280,00
Cromo Nero Spazzolato	42803340	280,00
Nero Opaco	42803670	256,60
Oro Lucido	42803990	280,00
AXOR FinishPlus*	42803XXX	280,10

AXOR Universal Softsquare Accessori


AXOR Universal Softsquare Maniglia 300 mm

Caratteristiche

- / montaggio a parete
- / montabile trasversalmente o verticalmente
- / materiale: metallo
- / materiale supporto: metallo

- / lunghezza: 374 mm
- / con materiale di montaggio
- / fissaggio nascosto
- / distanza tra i fori: 280 mm

- / diametro foro per maniglia: 6 mm
- / utilizzabile come maniglia e come aggancio per accessori



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42830000	256,80
Bronzo Spazzolato	42830140	385,10
Cromo Nero Spazzolato	42830340	385,10
Nero Opaco	42830670	352,90
Oro Lucido	42830990	385,10
AXOR FinishPlus*	42830XXX	385,20


AXOR Universal Softsquare Porta asciugamano doppio

Caratteristiche

- / montaggio a parete
- / materiale: metallo
- / materiale supporto: metallo

- / orientabile
- / lunghezza: 409 mm
- / con materiale di montaggio

- / diametro foro per maniglia: 6 mm
- / fissaggio nascosto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42821000	358,20
Bronzo Spazzolato	42821140	537,20
Cromo Nero Spazzolato	42821340	537,20
Nero Opaco	42821670	491,90
Oro Lucido	42821990	537,20
AXOR FinishPlus*	42821XXX	537,30


AXOR Universal Softsquare Attaccapanni

Caratteristiche

- / montaggio a parete
- / materiale: metallo

- / con materiale di montaggio
- / fissaggio nascosto

- / distanza tra i fori: 35 mm
- / diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42801000	66,10
Bronzo Spazzolato	42801140	99,30
Cromo Nero Spazzolato	42801340	99,30
Nero Opaco	42801670	90,90
Acciaio Inox Spazzolato	42801800	98,20
Oro Lucido	42801990	99,30
AXOR FinishPlus*	42801XXX	99,20

AXOR Universal Softsquare Porta asciugamani



Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
 / materiale: metallo
 / materiale supporto: metallo

/ fisso
 / con materiale di montaggio
 / diametro foro per maniglia: 6 mm

/ da utilizzare come binario per accessori e porta
 asciugamani
 / fissaggio nascosto

600/800



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
600	● Cromo 42832000	303,60	
	● Bronzo Spazzolato 42832140	455,40	
	● Cromo Nero Spazzolato 42832340	455,40	
	● Nero Opaco 42832670	417,20	
	● Oro Lucido 42832990	455,40	
	● AXOR FinishPlus* 42832XXX	455,40	
800	● Cromo 42833000	350,10	
	● Bronzo Spazzolato 42833140	525,10	
	● Cromo Nero Spazzolato 42833340	525,10	
	● Nero Opaco 42833670	481,00	
	● Oro Lucido 42833990	525,10	
	● AXOR FinishPlus* 42833XXX	525,20	


AXOR Universal Softsquare Mensola porta asciugamano

Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale: vetro, metallo
 / lunghezza: 600 mm

/ spessore del vetro: 6 mm
 / con materiale di montaggio
 / distanza tra i fori: 400 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
 / per appendino




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo 42842000	391,50	
● AXOR FinishPlus* 42842XXX	587,30	

AXOR Universal Softsquare Mensole


Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete / abbinabile a porta rotolo #42836XXX (adattatore #42870XXX necessario)	/ materiale telaio: metallo / materiale mensola: vetro di sicurezza / con materiale di montaggio	/ fissaggio nascosto / diametro foro per maniglia: 6 mm / adatto per adatto per la doccia
--	--	---

150



300




Panoramica delle varianti

	Dimensioni prodotto (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
	150	● Cromo	42840000	181,10
		● Bronzo Spazzolato	42840140	271,60
		● Cromo Nero Spazzolato	42840340	271,60
		● Nero Opaco	42840670	248,80
		● Oro Lucido	42840990	271,60
		● AXOR FinishPlus*	42840XXX	271,70
	300	● Cromo	42838000	264,50
		● Bronzo Spazzolato	42838140	396,80
		● Cromo Nero Spazzolato	42838340	396,80
		● Oro Lucido	42838990	396,80
		● AXOR FinishPlus*	42838XXX	396,80

AXOR Universal Softsquare Mensola 150/70 per doccia

Caratteristiche

/ montaggio a parete / l'adattatore #42870XXX deve essere utilizzato per il montaggio su binario / materiale supporto: metallo	/ materiale mensola: vetro / con fori di scarico / con materiale di montaggio / fissaggio nascosto	/ distanza tra i fori: 108 mm / diametro foro per maniglia: 6 mm / adatto per adatto per la doccia
--	---	--



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42802000	202,60
● Bronzo Spazzolato	42802140	303,80
● Cromo Nero Spazzolato	42802340	303,80
● Oro Lucido	42802990	303,80
● AXOR FinishPlus*	42802XXX	303,90


AXOR Universal Softsquare Maniglia cabina doccia 444 mm

Caratteristiche

/ materiale: metallo
 / materiale supporto: metallo
 / fisso
 / lunghezza: 444 mm

/ con materiale di montaggio
 / spessore del vetro: 6 - 12 mm
 / distanza tra i fori: 350 mm

/ può essere usato simultaneamente come porta
 asciugamani
 / fissaggio nascosto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42837000	405,90
Bronzo Spazzolato	42837140	608,80
Cromo Nero Spazzolato	42837340	608,80
Nero Opaco	42837670	557,50
Oro Lucido	42837990	608,80
AXOR FinishPlus*	42837XXX	608,90

AXOR Universal Softsquare Porta rotolo


Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
 / con materiale di montaggio


/ fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm


senza coprirotolo



con coprirotolo



con mensola



Panoramica delle varianti

Versione
senza coprirotolo

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42846000	152,30
Bronzo Spazzolato	42846140	228,40
Cromo Nero Spazzolato	42846340	228,40
Nero Opaco	42846670	209,30
Oro Lucido	42846990	228,40
AXOR FinishPlus*	42846XXX	228,50

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

AXOR Universal Softsquare Accessori

AXOR Universal Softsquare Porta rotolo

Panoramica delle varianti

	Versione	Finiture	Art. Nr.	Euro
con coprirotolo	con coprirotolo	Cromo	42836000	202,60
		Bronzo Spazzolato	42836140	303,80
		Cromo Nero Spazzolato	42836340	303,80
		Nero Opaco	42836670	278,20
		Oro Lucido	42836990	303,80
		AXOR FinishPlus*	42836XXX	303,90
con mensola	con mensola	Cromo	42436000	328,70
		AXOR FinishPlus*	42436XXX	493,10


AXOR Universal Softsquare Porta spazzola WC a parete

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo, vetro
/ materiale incasso: vetro

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 108 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42835000	239,70
Bronzo Spazzolato	42835140	359,60
Cromo Nero Spazzolato	42835340	359,60
Nero Opaco	42835670	329,30
Oro Lucido	42835990	359,60
AXOR FinishPlus*	42835XXX	359,60

AXOR Universal Softsquare Set di adattatori

Caratteristiche

/ per il montaggio di AXOR Universal Accessories su binario


/ abbinabile a portasapone/mensola n. 42803XXX o mensola 300 mm n. 42838XXX con porta rotolo n. 42836XXX



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42870000	63,40
Bronzo Spazzolato	42870140	95,00
Cromo Nero Spazzolato	42870340	95,00
Nero Opaco	42870670	86,90
Oro Lucido	42870990	95,00
AXOR FinishPlus*	42870XXX	95,10

AXOR Universal Softsquare Copertura per maniglia**Caratteristiche**

/ per coprire i fori di montaggio se non si desidera una copertura continua




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42871000	75,90
Bronzo Spazzolato	42871140	113,90
Cromo Nero Spazzolato	42871340	113,90
Nero Opaco	42871670	104,30
Oro Lucido	42871990	113,90
AXOR FinishPlus*	42871XXX	113,90

AXOR Universal Softsquare Set di montaggio**Caratteristiche**

/ spessore del vetro: 6 - 12 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Art. Nr.	Euro
42841000	35,90


AXOR Montreux Bicchiere portaspazzolini

Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale: metallo, porcellana
 / materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42134000	196,60
Cromo Nero Spazzolato	42134340	294,80
Nichel Spazzolato	42134820	294,80
AXOR FinishPlus*	42134XXX	294,90


AXOR Montreux Distributore sapone liquido

Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale supporto: metallo
 / materiale del contenitore: porcellana

/ tipo di sapone: sapone liquido
 / capacità di riempimento 300 ml
 / con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 35 mm
 / diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42019000	262,60
Cromo Nero Spazzolato	42019340	393,70
Nichel Spazzolato	42019820	393,80
AXOR FinishPlus*	42019XXX	393,90


AXOR Montreux Portasapone

Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale incasso: porcellana
 / materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42033000	196,60
Cromo Nero Spazzolato	42033340	294,80
Nichel Spazzolato	42033820	294,80
AXOR FinishPlus*	42033XXX	294,90

AXOR Montreux Cestello portasapone 160/101

Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / con materiale di montaggio

/ distanza tra i fori: 35 mm
 / diametro foro per maniglia: 6 mm





Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42065000	240,30
Cromo Nero Spazzolato	42065340	360,50
Nichel Spazzolato	42065820	360,50
AXOR FinishPlus*	42065XXX	360,50

AXOR Montreux Cestello portasapone 160/83

Caratteristiche

/ con materiale di montaggio

/ adatto per il montaggio su aste a muro Unica
Ø 22mm

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42066000	240,30
Cromo Nero Spazzolato	42066340	360,50
Nichel Spazzolato	42066820	360,50
AXOR FinishPlus*	42066XXX	360,50

AXOR Montreux Porta asciugamani

Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo/ materiale supporto: metallo
/ con materiale di montaggio/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ fissaggio nascosto

600/800



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
600	Cromo	42060000	284,10
	Cromo Nero Spazzolato	42060340	426,00
	Nichel Spazzolato	42060820	426,10
	AXOR FinishPlus*	42060XXX	426,20
800	Cromo	42080000	305,90
	Cromo Nero Spazzolato	42080340	458,80
	Nichel Spazzolato	42080820	458,80
	AXOR FinishPlus*	42080XXX	458,90

AXOR Montreux Porta asciugamano

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo/ fisso
/ lunghezza: 433 mm
/ con materiale di montaggio/ diametro foro per maniglia: 10 mm
/ fissaggio nascosto

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42020000	207,50
Cromo Nero Spazzolato	42020340	311,30
Nichel Spazzolato	42020820	311,40
AXOR FinishPlus*	42020XXX	311,30


AXOR Montreux Portasciugamano ad anello

Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale: metallo
 / materiale supporto: metallo

/ orientabile
 / con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
 / diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42021000	207,50
Cromo Nero Spazzolato	42021340	311,30
Nichel Spazzolato	42021820	311,40
AXOR FinishPlus*	42021XXX	311,30

AXOR Montreux Attaccapanni

Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42137000	55,00
Cromo Nero Spazzolato	42137340	82,40
Nichel Spazzolato	42137820	82,60
AXOR FinishPlus*	42137XXX	82,50


AXOR Montreux Porta rotolo con coprirotolo

Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
 / diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42036000	229,70
Cromo Nero Spazzolato	42036340	344,60
Nichel Spazzolato	42036820	344,60
AXOR FinishPlus*	42036XXX	344,60


AXOR Montreux Porta rotolo senza coprirotolo

Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale: metallo
 / materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto
 / diametro foro per maniglia: 10 mm

/ lunghezza 159 mm
 / per porta-rotolo di riserva




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42028000	120,50
Cromo Nero Spazzolato	42028340	180,60
Nichel Spazzolato	42028820	180,60
AXOR FinishPlus*	42028XXX	180,80

AXOR Montreux Spazzola per WC**Caratteristiche**

/ montaggio a parete
 / materiale: metallo, porcellana
 / materiale incasso: porcellana

/ con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42035000	262,60
Cromo Nero Spazzolato	42035340	393,70
Nichel Spazzolato	42035820	393,80
AXOR FinishPlus*	42035XXX	393,90

AXOR Montreux Specchio da appoggio**Caratteristiche**

/ materiale: vetro a specchio
 / materiale telaio: metallo
 / lo specchio è inclinabile
 / orientabile

/ ingrandimento: 1 volta
 / con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
 / montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42090000	545,80
Cromo Nero Spazzolato	42090340	818,60
Nichel Spazzolato	42090820	818,60
AXOR FinishPlus*	42090XXX	818,70

AXOR ShowerSolutions Mensole


Caratteristiche di tutte le varianti

/ adatto per installazione orizzontale o verticale del corpo incasso
/ materiale telaio: metallo


/ materiale mensola: metallo
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 72 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

240/120



120/120



Panoramica delle varianti

	Dimensioni prodotto (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
	240/120	Cromo	40873000	703,00
		AXOR FinishPlus*	40873XXX	1.054,50
	120/120	Cromo	40872000	582,70
		AXOR FinishPlus*	40872XXX	874,10


AXOR FlushPlate Placca di comando

Caratteristiche

- / adatto per Geberit Sigma
- / per sistema di scarico a 2 volumi
- / materiale: metallo

/ dimensioni: 164 x 246 x 12 mm (AxLxP)
 / placca di scarico meccanica con azionamento
 manuale dello scarico

/ funzione: tramite due pulsanti



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42530000	470,80
Oro Lucido	42530990	706,20
Bronzo Spazzolato	42530140	706,20
Nichel Spazzolato	42530820	706,20
Cromo Nero Spazzolato	42530340	706,20
Nero Opaco	42530670	659,20
Bianco Opaco	42530700	659,20
AXOR FinishPlus*	42530XXX	706,20





AXOR Starck

AXOR Starck Organic

AXOR Citterio

AXOR Uno

AXOR MISCELATORI ELETTRONICI

I miscelatori elettronici AXOR sono un'elegante sintesi di funzionalità e tecnologia con un design esclusivo. L'innovativa tecnologia dei sensori è integrata in modo discreto, consentendo un design del miscelatore ridotto all'essenziale. Oltre a garantire la massima igiene, i miscelatori contactless sono anche ecologici: il loro sistema fa fluire l'acqua solo quando è necessario, riducendo al minimo il consumo di risorse.



AXOR Uno

Miscelatore elettronico a parete dal look minimalista con sensore sul lato inferiore della bocca di erogazione.



AXOR Starck Organic

I miscelatori dal design organico permettono un considerevole risparmio idrico: il voluminoso getto doccia del miscelatore utilizza infatti soltanto 3,5 l/min. Disponibile con e senza regolazione della temperatura.

AXOR Starck

Anche la variante elettronica dei miscelatori lavabo AXOR Starck, caratterizzati da un design purista, è ridotta all'essenziale. Disponibile con e senza regolazione della temperatura.



I miscelatori elettronici AXOR sono la perfetta combinazione di tecnologia e design

AXOR Miscelatori elettronici

Funzionalità e tecnologia con un design esclusivo

I miscelatori elettronici AXOR definiscono gli standard in termini di comfort, igiene e design. Grazie al loro controllo senza contatto sono perfetti per l'uso in aree pubbliche come hotel, ristoranti o palestre. Anche nei bagni privati sono un'espressione di lusso e soddisfano i più alti requisiti per un consumo efficiente dell'acqua. Tutto questo abbinato a funzionalità e design eccezionali.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Design:

Aspetto minimalista: grazie alla tecnologia dei sensori utilizzata per il controllo dell'acqua, i miscelatori non necessitano di maniglie.

Idea del designer:

Capolavori in termini di comfort, igiene e design: i miscelatori elettronici AXOR sono prodotti eccellenti che combinano controllo tramite sensori e design straordinario. Capolavori del funzionamento senza contatto.

Peculiarità del programma:

- / AXOR Elettronici sono disponibili nelle collezioni: AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio e AXOR Uno
- / Comando tramite sensore: particolarmente igienico, senza necessità di contatto
- / Uso efficiente dell'acqua: questi miscelatori si arrestano automaticamente
- / Disponibili in due versioni: con preimpostazione della temperatura o con controllo della temperatura
- / Funzionano con alimentazione a 230 V o a batteria



Tutto sui miscelatori elettronici AXOR: axor-design.com/it

AXOR Starck Miscelatori elettronici lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 90
- / lunghezza bocca di erogazione: 103 mm
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / adatto per caldaie istantanee
- / tecnologia con sensore a infrarossi
- / adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
- / intervallo ottico del sensore a infrarossi regolabile (2 impostazioni)
- / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
- / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
- / durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s
- / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- / modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo

predefinito





regolabile



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Alimentazione elettrica	Impostazione della temperatura	Finiture	Art. Nr.	Euro
funzionamento a batteria	predefinito	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	10106000 10106340 10106XXX	984,20 1.476,20 1.476,30
funzionamento a batteria	regolabile	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	10101000 10101340 10101XXX	1.082,80 1.624,10 1.624,20
allacciamento alla rete	predefinito	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	10145000 10145340 10145XXX	1.082,80 1.624,10 1.624,20
allacciamento alla rete	regolabile	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	10140000 10140340 10140XXX	1.191,00 1.786,60 1.786,50

● 10140XXX

Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Nickel Lucido solo tramite richiesta AXOR Signature.

AXOR Starck Organic Miscelatori elettronici lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ ComfortZone 90
 / tipo di getto: getto doccia
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
 / tecnologia con sensore a infrarossi
 / adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi

/ intervallo ottico del sensore a infrarossi regolabile (2 impostazioni)
 / tempo di funzionamento: 10 s
 / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
 / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
 / durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s

/ risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)
 / modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo

predefinito





regolabile



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Alimentazione elettrica	Impostazione della temperatura	Finiture	Art. Nr.	Euro
funzionamento a batteria	predefinito	Cromo AXOR FinishPlus*	12172000 12172XXX	991,10 1.486,70
funzionamento a batteria	regolabile	Cromo AXOR FinishPlus*	12171000 12171XXX	1.089,00 1.633,50
allacciamento alla rete	predefinito	Cromo AXOR FinishPlus*	12174000 12174XXX	1.089,00 1.633,50
allacciamento alla rete	regolabile	Cromo AXOR FinishPlus*	12173000 12173XXX	1.197,80 1.796,70

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR Citterio Miscelatori elettronici lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / temperatura regolabile con corpo incasso
 / tecnologia con sensore a infrarossi
 / adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
 / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (5 impostazioni)

/ allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
 / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
 / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
 / durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s
 / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)

/ modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
 / per un funzionamento ottimale osservare una distanza minima dall'uscita centrale fino al bordo posteriore del lavabo di 140 mm

161





221



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
161	Cromo	39117000	1.302,00
	Cromo Nero Spazzolato	39117340	1.952,90
	AXOR FinishPlus*	39117XXX	1.953,00
221	Cromo	39118000	1.319,50
	Cromo Nero Spazzolato	39118340	1.979,20
	AXOR FinishPlus*	39118XXX	1.979,30

⚠ Parti obbligatorie

Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. 16180180 Euro 398,30



AXOR Uno Miscelatori elettronici lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / temperatura regolabile con corpo incasso
 / tecnologia con sensore a infrarossi
 / adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
 / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (5 impostazioni)




/ allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
 / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
 / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
 / durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s
 / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)

/ modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
 / per un funzionamento ottimale osservare una distanza minima dall'uscita centrale fino al bordo posteriore del lavabo di 140 mm

165



225



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)

165

Finiture

Art. Nr.

Euro

	Cromo	38119000	1.182,00
	Cromo Nero Spazzolato	38119340	1.772,90
	Nero Opaco	38119670	1.654,60
	Bianco Opaco	38119700	1.623,80
	Nichel Spazzolato	38119820	1.772,90
	AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.773,00

225

Finiture

Art. Nr.

Euro

	Cromo	38120000	1.199,10
	Cromo Nero Spazzolato	38120340	1.798,60
	Nero Opaco	38120670	1.678,60
	Bianco Opaco	38120700	1.647,30
	Nichel Spazzolato	38120820	1.798,60
	AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.798,70

Parti obbligatorie

Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.

Euro

16180180 398,30



AXOR Uno Miscelatori elettronici lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / temperatura regolabile con corpo incasso
 / tecnologia con sensore a infrarossi
 / adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
 / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (5 impostazioni)

/ allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
 / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
 / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
 / durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s
 / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)

/ modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
 / per un funzionamento ottimale osservare una distanza minima dall'uscita centrale fino al bordo posteriore del lavabo di 140 mm

161







221



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
161	● Cromo 45110000	1.145,10	
	● Cromo Nero Spazzolato 45110340	1.717,70	
	● Nichel Spazzolato 45110820	1.717,70	
	● AXOR FinishPlus* 45110XXX	1.717,70	
221	● Cromo 45111000	1.162,00	
	● Cromo Nero Spazzolato 45111340	1.743,00	
	● Nichel Spazzolato 45111820	1.743,00	
	● AXOR FinishPlus* 45111XXX	1.743,00	

⚠ Parti obbligatorie

Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
16180180	398,30


AXOR Uno Miscelatore lavabo elettronico con regolazione di temperatura 230 V

Caratteristiche di tutte le varianti

/ ComfortZone 100
 / lunghezza bocca di erogazione: 148 mm
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 3,5 l/min
 / temperatura regolabile con corpo incasso
 / adatto per caldaia istantanea
 / tecnologia con sensore a infrarossi

/ adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
 / intervallo ottico del sensore a infrarossi regolabile (2 impostazioni)
 / allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
 / tempo di funzionamento: 10 s
 / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)

/ frequenza del risciacquo igienico: 24 h
 / durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s
 / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 200 secondi, adatto alla disinfezione termica)
 / modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	148	Cromo	38010000	1.232,20
		Nero Opaco	38010670	1.724,70
		Bianco Opaco	38010700	1.692,60
		Nichel Spazzolato	38010820	1.848,20
		AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.848,30

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Oro Rosso e Cromo Nero.

A Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
AXOR Uno Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo	16182180	312,60







AXOR Suite Catini e vasca

AXOR Urquiola Catini e vasca

AXOR Massaud Catini

AXOR LAVABI E VASCHE





I lavabi e le vasche AXOR sono straordinari oggetti per il bagno che esaltano un design definito da una collezione AXOR con un'estetica estremamente personalizzata.

AXOR Lavabi e vasche

Pezzi unici per il bagno

Oltre a miscelatori, docce e accessori esclusivi, AXOR offre anche lavabi e vasche dal design originale, combinabili perfettamente con i miscelatori di varie collezioni per il bagno. Lavabi e vasche AXOR per un design del bagno completamente personalizzato: in particolare quando sono utilizzati appositamente come singoli oggetti di design o per esaltare lo stile definito da una collezione AXOR.

Design: Philippe Starck, Jean-Marie Massaud

Design:

Stili diversi e materiali di alta qualità donano alle vasche e ai lavabi un'estetica personalizzata, rendendoli elementi di spicco del bagno.

Idea del designer:


Oggetti per il bagno con punti di forza unici: realizzare un design coerente per arredare un intero bagno. All'interno di un bagno dal design personalizzato, il lavabo e la vasca non passano inosservati.

Peculiarità del programma:

- / I lavabi e le vasche AXOR Suite combinano metallo e Solid Surface per un risultato indistruttibile ed elegante
- / Le forme organiche dei lavabi della collezione AXOR Massaud si ispirano alla natura. Questi prodotti ci invitano a celebrare l'attimo e l'acqua

Universalità e unicità – per adattarsi al carattere di ognuno

Grazie a un design elegante e ad elementi appositamente concepiti, i lavabi e la vasca da bagno AXOR Suite, progettati dal creatore di fama mondiale Philippe Starck, portano armonia e un tocco personale in qualsiasi bagno. Ogni pezzo è realizzato con materiale Solid Surface per garantire resistenza e longevità, mentre i contorni smussati, le dimensioni ridotte e le morbide superfici interne, prive di sporgenze, assicurano un look moderno e pulito dal fascino universale. Allo stesso tempo, appositi elementi complementari – un ripiano sulla vasca da bagno, una superficie avvolgente ai lati del lavabo – consentono agli utenti di esprimere la propria individualità.



Rettangolari o circolari, i lavabi e le vasche AXOR Suite sono forme senza tempo, universali ed eleganti, caratterizzate da dimensioni ridotte e superfici interne morbide e lisce. Gli elementi appositamente rifiniti sono disponibili in Nero Opaco, Cromo o una qualsiasi delle finiture lucide o spazzolate AXOR FinishPlus.







La regina del bagno

Già solo per le sue dimensioni, la vasca è il fulcro della maggior parte dei bagni. Nell'elegante modello AXOR Suite, Philippe Starck ha puntato non solo su un design universale e senza tempo, ma anche su materiali resistenti. L'uso del Solid Surface, una superficie durevole e antimacchia ricavata da materiali naturali e resina acrilica pura, soddisfa la dichiarazione di Starck: "Progettata per durare per sempre." Non poroso e facile da pulire, il Solid Surface è ideale per ambienti che richiedono i massimi standard di igiene.

La vasca vanta generose dimensioni di 1900 x 830 mm. Con AXOR Suite, gli oggetti preferiti per il bagno, dai libri a tutto il necessario per la cura della persona, trovano il loro posto su una mensola ordinabile separatamente. Disponibili in un'ampia gamma di finiture, questi speciali elementi possono essere scelti in coordinamento con tutti gli altri prodotti AXOR per il bagno, per un design uniforme.



La vasca è dotata di un set di scarico. Per ordinare il set di scarico nella finitura AXOR FinishPlus abbinata, aggiungere il codice della finitura corrispondente.





Un riferimento alla natura

Il design della collezione di miscelatori trova la sua perfetta espressione nei lavabi AXOR Massaud: un'armoniosa connessione di forme organiche all'avanguardia. Ne risulta un'estetica naturale che soddisfa tutti i requisti per un bagno moderno. I lavabi e la vasca AXOR Massaud dimostrano l'ennesima simbiosi riuscita tra esseri umani, acqua, oggetti e spazio.



Il lavabo AXOR Massaud: un oggetto di design organico unico nel suo genere. Il catino è disponibile in versione da appoggio in due misure. Materiale: fusione minerale con durevole superficie in gelcoat.



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Catini

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: catino, cornice di design
 / materiale: SolidSurface
 / altezza vasca interna: 80 mm
 / senza foro rubinetteria


/ senza troppopieno
 / senza set di scarico
 / combinabile solo con scarico sempre aperto
 / tipo di montaggio: integrato

/ classe troppopieno: CL00
 / materiale telaio: metallo

300



400



Panoramica delle varianti

	Diametro (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
	300	● Cromo	42000000	1.517,70
		● Cromo Nero Spazzolato	42000340	1.517,70
		● Nero Opaco	42000670	1.517,70
		● Bronzo Spazzolato	42000140	1.517,70
		● AXOR FinishPlus*	42000XXX	1.517,70
	400	● Cromo	42001000	1.667,80
		● Cromo Nero Spazzolato	42001340	1.667,80
		● Nero Opaco	42001670	1.667,80
		● Bronzo Spazzolato	42001140	1.667,80
		● AXOR FinishPlus*	42001XXX	1.667,80

AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Catini

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: catino, cornice di design
 / materiale: SolidSurface
 / altezza vasca interna: 80 mm
 / senza foro rubinetteria

/ senza troppopieno
 / senza set di scarico
 / combinabile solo con scarico sempre aperto
 / tipo di montaggio: integrato

/ classe troppopieno: CL00
 / materiale telaio: metallo




285/285



400/400



600/400



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Catini

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
285/285	Cromo	42002000	1.517,70
	Cromo Nero Spazzolato	42002340	1.517,70
	Nero Opaco	42002670	1.517,70
	Bronzo Spazzolato	42002140	1.517,70
	AXOR FinishPlus*	42002XXX	1.517,70
400/400	Cromo	42003000	1.851,30
	Nero Opaco	42003670	1.851,30
	Bronzo Spazzolato	42003140	1.851,30
	Cromo Nero Spazzolato	42003340	1.851,30
	AXOR FinishPlus*	42003XXX	1.851,30
600/400	Cromo	42004000	2.112,60
	Nero Opaco	42004670	2.112,60
	Bronzo Spazzolato	42004140	2.112,60
	Cromo Nero Spazzolato	42004340	2.112,60
	AXOR FinishPlus*	42004XXX	2.112,60


AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Vasca da bagno 1900/850

Caratteristiche

/ composto da: vasca, Set di scarico Push-Open
 / sifone con set troppo pieno incluso
 / piletta push-open nella finitura scelta inclusa
 / vasca a pavimento
 / altezza ingresso vasca: 631 mm
 / livello di riempimento ca.: 355 mm

/ peso con acqua (1 persona di 70 kg): circa 440 kg
 / peso senza acqua: 180 kg
 / SolidSurface
 / numero di persone: 2
 / con tropopieno

/ grado di brillantezza: opaco
 / spessore del materiale: 14 mm
 / lunghezza superficie di appoggio: 1685 mm
 / larghezza superficie di appoggio: 627 mm
 / capacità di riempimento: ca. 190 l (1 persona di 70 kg)



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42005000	8.894,90
Nero Opaco	42005670	8.894,90
Bronzo Spazzolato	42005140	8.894,90
Cromo Nero Spazzolato	42005340	8.894,90
AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.894,90


AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Mensola

Caratteristiche

- / vite di fissaggio
- / materiale mensola: metallo

- / con materiale di montaggio
- / fissaggio nascosto

/ capacità di carico massima: 20 kg



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42006000	1.000,70
Nero Opaco	42006670	1.000,70
Bronzo Spazzolato	42006140	1.000,70
Cromo Nero Spazzolato	42006340	1.000,70
AXOR FinishPlus*	42006XXX	1.000,70

⚠ Parti obbligatorie


AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Vasca da bagno 1900/850

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42005000	8.894,90
Nero Opaco	42005670	8.894,90
Bronzo Spazzolato	42005140	8.894,90
Cromo Nero Spazzolato	42005340	8.894,90
AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.894,90


AXOR Massaud Catino 570/450

Caratteristiche

- / materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
- / senza foro rubinetteria
- / senza troppopieno

- / abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello
- / tipo di montaggio: integrato

/ classe troppopieno: CL00



Finiture	Art. Nr.	Euro
Bianco	42305000	1.159,30


AXOR Massaud Catino 800/450

Caratteristiche

- / materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
- / senza foro rubinetteria
- / senza troppopieno

- / senza set di scarico
- / abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello

/ tipo di montaggio: integrato
/ classe troppopieno: CL00



Finiture	Art. Nr.	Euro
Bianco	42300000	1.390,70







L'evoluzione in cucina

I miscelatori AXOR combinano bellezza straordinaria e tecnologia intuitiva, design magistrale e tecnica di precisione. Prodotti comodi da utilizzare, un'ispirazione per chi apprezza l'arte della cucina, dai cuochi amatoriali agli chef professionisti. I miscelatori sono disponibili in diverse finiture AXOR FinishPlus: da Effetto Acciaio Inox a Cromo Nero Lucido, da Nickel Spazzolato a Oro Rosso Lucido.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Design:

Minimalista, moderno, lineare o classico senza tempo: la nuova frontiera dell'estetica in cucina.

Idea del designer:

Dalla funzione alla forma: i miscelatori da cucina AXOR combinano un design fuori dalle righe con il comfort e la semplicità di utilizzo che contraddistinguono il brand.

Peculiarità del programma:

- / Molteplicità di varianti: Semi-Pro, doccetta estraibile, bocca estraibile o girevole, versione a parete
- / Tecnologia Select disponibile per alcuni prodotti
- / Raggi di rotazione della bocca del miscelatore di 110°/150°/360° in base al modello scelto
- / Ampia varietà di getti per lavare le stoviglie con semplicità e riempire i recipienti rapidamente
- / sBox: il flessibile torna sempre in posizione dopo l'utilizzo



Tutto su AXOR miscelatori da cucina: axor-design.com/it

L'avanguardia in cucina


AXOR Citterio Select 230 2jet dispone di una doccetta estraibile multifunzione, per la massima libertà di movimento. Dal getto forte e potente per riempire rapidamente le pentole, al getto morbido e delicato per lavare a fondo frutta e verdura. La comodità della tecnologia Select con la semplice pressione di un pulsante.





Guida per tubo flessibile professionale per facilità d'uso e comfort.

L'sBox si distingue per un innovativo sistema con guida per tubo flessibile, disponibile per il miscelatore da cucina AXOR Citterio Select con doccetta estraibile. Installato nel mobile sottopiano del lavello, l'sBox garantisce un'estrazione e un successivo riavvolgimento del flessibile facili e silenziosi. Il peso all'interno dell'sBox fa scorrere il flessibile anche in presenza di ostacoli esterni. In questo modo non può né bloccarsi né danneggiarsi. Il box di 52 cm di altezza si adatta a qualsiasi mobile standard da cucina.



Eleganza moderna in cucina

I miscelatori da cucina AXOR Citterio coniugano bellezza mozzafiato ed estrema comodità di utilizzo. Gli angoli precisi delle leve assicurano un aspetto piacevole e un utilizzo ergonomico. Due tipi di getto: uno vigoroso per le pulizie decise e uno più lieve per i lavaggi delicati. Le versioni alte Semi-Pro con bocca di erogazione orientabile a 360° sono particolarmente adatte a lavelli doppi e moderne isole.



AXOR Citterio M è la definizione di stile urbano e discreto. Le maniglie a leva separate offrono massima libertà di installazione, mentre il campo di rotazione regolabile individualmente garantisce un orientamento perfetto. Disponibile nelle due varianti d'impatto con forma angolare o arcuata, il miscelatore presenta una caratteristica bocca di erogazione alta, alla quale è possibile aggiungere una doccetta estraibile opzionale con due tipi di getto, a doccia e diretto.









Rinfrescante e minimalista

Ispirato all'archetipo della pompa manuale, AXOR Starck ricostruisce il nostro legame storico con l'acqua. Forme elementari che riflettono la semplicità del funzionamento. Con la caratteristica maniglia joystick a sinistra o a destra, la fluidità della meccanica garantisce un funzionamento preciso. Disponibile in versione con doccetta estraibile multifunzione. Il miscelatore da cucina di AXOR Starck. Un gioiello dell'eleganza minimalista.



Purezza della forma

AXOR Uno incarna i principi puristi di semplicità, equilibrio e funzionamento intuitivo. Con un design snello adatto a varie tipologie di ambienti, dai più ampi ai più ridotti, il miscelatore ruota completamente attorno al suo asse. La funzione telescopica del miscelatore a parete consente di estendere la bocca di erogazione fino a 550 mm, e la possibilità di rotazione a 110° e 150° offre ulteriore libertà di movimento.





Eleganza autentica

La grandiosità delle spa della Belle Époque. Benessere come filosofia di vita. AXOR Montreux è ispirata proprio a questo, dai tubi con bulloni agli inserti in porcellana. Il miscelatore è dotato di una doccetta estraibile con due tipi di getto. La versione alta Semi-Pro si contraddistingue per la sua guida in acciaio inox e l'angolo di rotazione di 360°.



Angolo di rotazione regolabile
individualmente
(110° / 150°)

Getto laminare/getto doccia
Il getto doccia può essere selezionato, bloccato
e deselectato con il tocco di un pulsante


ComfortZone
Per una perfetta interazione tra
miscelatore e lavello e per riempire con
facilità anche i recipienti più grandi

AXOR miscelatori cucina

AXOR Starck Miscelatore cucina monocomando 300 con bocca d'erogazione orientabile

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 300
- / angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°
- / getto normale
- / portata massima a 3 bar: 15 l/min
- / cartuccia Joystick in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto




ComfortZone	Tipi di getto	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	getto normale	15	Cromo Finitura acciaio inox AXOR FinishPlus*	10822000 10822800 10822XXX	648,40 877,70 972,60

AXOR Starck Miscelatore cucina monocomando 270 con doccetta estraibile

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 270
- / angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- / getto doccia, getto laminare
- / getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- / supporto doccia magnetico MagFit
- / flessibile Quick-Connect
- / portata massima a 3 bar: 9 l/min
- / cartuccia Joystick in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee
- / flessibile estensibile fino a 50 cm



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Certificati/dichiarazioni



ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
270	9	Cromo Cromo Nero Spazzolato Finitura acciaio inox AXOR FinishPlus*	10821000 10821340 10821800 10821XXX	755,00 1.132,40 1.021,70 1.132,50

i Questo prodotto con finitura speciale in oro lucido è disponibile solo tramite richiesta AXOR Signature.


AXOR Citterio Miscelatori cucina monocomando con doccetta estraibile

Caratteristiche di tutte le varianti


- / ComfortZone 230
- / bocca erogazione a L
- / angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- / getto laminare, getto doccia

- / getto doccia arrestabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia
- / pulsante Select per un comodo avvio/arresto del getto
- / supporto doccia magnetico MagFit

- / cartuccia in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8"
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee
- / maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Panoramica delle varianti


ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
230	sBox	76 cm	7	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Finitura acciaio inox AXOR FinishPlus*	39862000 39862340 39862670 39862800 39862XXX	852,20 1.278,30 1.087,50 1.169,20 1.278,30
230	peso	50 cm	8	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Finitura acciaio inox AXOR FinishPlus*	39863000 39863340 39863670 39863800 39863XXX	766,90 1.150,40 996,80 1.040,00 1.150,40

AXOR miscelatori cucina

AXOR Citterio Miscelatore cucina monocomando Select 230 con bocca d'erogazione orientabile

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 230
- / angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°
- / getto normale
- / pulsante Select per un comodo avvio/arresto del getto
- / portata massima a 3 bar: 9 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8"
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto




ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
230	9	Cromo	39860000	700,00
		Cromo Nero Spazzolato	39860340	1.050,00
		Finitura acciaio inox	39860800	980,20
		AXOR FinishPlus*	39860XXX	1.050,00

AXOR Citterio Miscelatore monocomando cucina Select 230 con doccetta estraibile

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 230
- / angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- / getto normale
- / pulsante Select per un comodo avvio/arresto del getto
- / supporto doccia magnetico MagFit
- / portata massima a 3 bar: 9 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8"
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee
- / maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- / flessibile estensibile fino a 50 cm



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione




ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
230	9	Cromo	39861000	777,90
		Cromo Nero Spazzolato	39861340	1.166,90
		Nero Opaco	39861670	992,70
		Finitura acciaio inox	39861800	1.089,00
		AXOR FinishPlus*	39861XXX	1.166,90

AXOR Citterio Miscelatore cucina 260 con bocca alta orientabile

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 260
- / angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°
- / getto normale
- / portata massima a 3 bar: 12 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / limitatore della temperatura regolabile

- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



ComfortZone	Tipi di getto	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	getto normale	12	Cromo Cromo Nero Spazzolato Finitura acciaio inox AXOR FinishPlus*	39850000 39850340 39850800 39850XXX	649,00 973,50 908,60 973,50


AXOR Citterio Miscelatori cucina monocomando con doccetta estraibile

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 250
- / angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- / getto doccia, getto laminare

- / getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- / supporto doccia magnetico MagFit
- / flessibile Quick-Connect
- / cartuccia in ceramica

- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee
- / flessibile estensibile fino a 50 cm



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR miscelatori cucina

AXOR Citterio Miscelatori cucina monocomando con doccetta estraibile

Panoramica delle varianti

ComfortZone	EcoSmart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
250	-	9,2	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Finitura acciaio inox AXOR FinishPlus*	39835000 39835340 39835670 39835800 39835XXX	766,80 1.150,20 978,60 1.073,50 1.150,20
250	■	4,8	Cromo Nero Opaco Finitura acciaio inox AXOR FinishPlus*	39832000 39832670 39832800 39832XXX	756,60 978,60 1.059,00 1.134,90


AXOR Citterio Miscelatore cucina monocomando 230 Semi-Pro

Caratteristiche di tutte le varianti

/ ComfortZone 230
 / angolo di rotazione 360°
 / getto laminare, getto doccia

/ getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
 / portata massima a 3 bar: 9 l/min
 / cartuccia in ceramica

/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8
 / limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso integrata
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




ComfortZone	Tipi di getto	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
230	getto laminare, getto doccia	9	Cromo Finitura acciaio inox AXOR FinishPlus*	39840000 39840800 39840XXX	986,00 1.380,30 1.479,00

AXOR Citterio M Rubinetteria cucina 2 fori 240 con bocca d'erogazione orientabile

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 240
- / angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°
- / getto normale
- / flessibile Quick-Connect
- / portata massima a 3 bar: 11 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8

- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto




ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	11	Cromo Finitura acciaio inox AXOR FinishPlus*	34820000 34820800 34820XXX	588,80 823,90 883,20

AXOR Citterio M Rubinetteria cucina 2 fori 220 con doccetta estraibile

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 220
- / angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- / getto doccia, getto laminare
- / getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- / supporto doccia magnetico MagFit
- / flessibile Quick-Connect
- / portata massima a 3 bar: 9 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / limitatore della temperatura regolabile

- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee
- / flessibile estensibile fino a 50 cm



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	9	Cromo Finitura acciaio inox AXOR FinishPlus*	34822000 34822800 34822XXX	684,00 957,30 1.026,00

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)


AXOR miscelatori cucina

AXOR Uno Miscelatore cucina monocomando ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

- / posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso
- / angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- / con funzione telescopica (330-500mm)
- / getto laminare
- / portata massima a 3 bar: 9 l/min
- / cartuccia Joystick in ceramica
- / necessario set di base o corpo incasso

- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee



Tipi di getto



portata max. a 3 bar (l/min)

9

Finiture

Art. Nr.

Euro

	Cromo	38815000	771,40
	Cromo Nero Spazzolato	38815340	1.157,10
	Finitura acciaio inox	38815800	1.044,40
	AXOR FinishPlus*	38815XXX	1.157,10

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.

Euro


13623180

267,10

AXOR Montreux Miscelatore cucina monocomando 260 con bocca d'erogazione orientabile

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 260
- / angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°
- / getto laminare
- / portata massima a 3 bar: 11 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



ComfortZone

portata max. a 3 bar (l/min)

260

11

Finiture

Art. Nr.

Euro

	Cromo	16580000	598,50
	Cromo Nero Spazzolato	16580340	897,70
	Finitura acciaio inox	16580800	837,70
	AXOR FinishPlus*	16580XXX	897,80


AXOR Montreux Miscelatore cucina monocomando 180 con doccetta estraibile

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 180
- / angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- / getto doccia, getto laminare
- / getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica

- / supporto doccia magnetico MagFit
- / flessibile Quick-Connect
- / portata massima a 3 bar: 9 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / limitatore della temperatura regolabile

- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee
- / flessibile estensibile fino a 50 cm



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



ComfortZone	Lunghezza prolunga (cm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
180	50 cm	9	Cromo	16581000	748,00
			Cromo Nero Spazzolato	16581340	1.121,90
			Finitura acciaio inox	16581800	1.047,30
			AXOR FinishPlus*	16581XXX	1.122,00


AXOR Montreux Miscelatore cucina monocomando 210 Semi-Pro

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 210
- / angolo di rotazione 360°
- / getto doccia, getto laminare

- / getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- / portata massima a 3 bar: 11 l/min
- / cartuccia in ceramica

- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

AXOR Montreux Miscelatore cucina monocomando 210 Semi-Pro

ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	11	 Cromo	16582000	897,70
		 Finitura acciaio inox	16582800	1.256,70
		 AXOR FinishPlus*	16582XXX	1.346,60


AXOR Montreux Distributore di sapone liquido

Caratteristiche

- / design abbinato ai miscelatori da cucina selezionati
- / lunghezza bocca di erogazione 91 mm
- / materiale: metallo
- / Tubo di uscita che non si corrode

- / capacità di riempimento 500 ml
- / quantità dosaggio 2 ml
- / Facile da riempire dall'alto
- / per il montaggio sopra top fino a 55 mm

- / Montaggio semplice e veloce che non richiede strumenti specifici
- / è necessario un foro di montaggio del diametro di 28 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42018000	246,50
Cromo Nero Lucido	42018330	364,80
Cromo Nero Spazzolato	42018340	369,80
Finitura acciaio inox	42018800	316,30
AXOR FinishPlus*	42018XXX	369,80


AXOR Uno Distributore sapone liquido

Caratteristiche

- / design abbinato ai miscelatori da cucina selezionati
- / lunghezza bocca di erogazione 91 mm
- / materiale: metallo
- / Tubo di uscita che non si corrode

- / capacità di riempimento 500 ml
- / quantità dosaggio 2 ml
- / Facile da riempire dall'alto
- / per il montaggio sopra top fino a 55 mm

- / Montaggio semplice e veloce che non richiede strumenti specifici
- / è necessario un foro di montaggio del diametro di 28 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42818000	93,20
Cromo Nero Lucido	42818330	137,80
Cromo Nero Spazzolato	42818340	137,80
Nero Opaco	42818670	127,90
Finitura acciaio inox	42818800	119,90


Valvola d'arresto cucina

Caratteristiche

- / per piani di lavoro con spessore massimo di 47 mm

- / dimensione raccordo: G¹/₂
- / dimensioni raccordo uscita: G³/₄

- / raccordo apparecchio DN20
- / valvola antiriflusso



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10823000	189,30
Finitura acciaio inox	10823800	283,90
AXOR FinishPlus*	10823XXX	284,00

ANCH

ANCH

ANCH



Potenti. Efficaci. Integrati.

AXOR Drain, scarichi e troppopieni

L'impegno di AXOR per la qualità non si limita agli oggetti di design impeccabili per la doccia, la vasca da bagno e il lavabo. Invisibili ma fondamentali, i sistemi di scarico AXOR impiegano una tecnologia sofisticata per garantire un drenaggio rapido ed efficace. A tenuta stagna, durevoli e facili da installare e pulire, questi set di scarico e troppopieno sono progettati per supportare e integrare tutti i prodotti, le collezioni e le soluzioni per il bagno AXOR.

Per il lavabo, la vasca o la doccia: i set di scarico AXOR impiegano tecnologie all'avanguardia per garantire alta qualità, efficacia e drenaggio efficiente dell'acqua. Sofisticati e adatti a tutti i prodotti e le collezioni AXOR, i sistemi di scarico e troppopieno AXOR e le bocche di erogazione per vasca sono installati in modo discreto.

Peculiarità del programma:

- / Design minimalista e universale da abbinare a tutte le collezioni e i programmi AXOR
- / AXOR Drain: nessun giunto di silicone visibile, disponibili versioni a pavimento o a parete
- / Tutti i prodotti per lo scarico e il troppopieno AXOR sono disponibili nelle finiture AXOR FinishPlus, per un perfetto abbinamento di colore



Tutto su AXOR Drain, scarichi e troppopieni: axor-design.com/it

Personalizzazione fino all'ultimo dettaglio.

AXOR Drain eleva lo scarico della doccia a oggetto di design che completa il look di ogni bagno. Disponibile nella stessa ampia varietà di colori e finiture AXOR FinishPlus delle collezioni e dei programmi AXOR, il sistema di scarico AXOR Drain offre possibilità di personalizzazione e una funzionalità eccellente. Il design del programma offre un'estetica elegante senza giunti in silicone visibili, che si integra in perfetta armonia con diverse superfici del pavimento doccia: dal marmo alla porcellana, dal travertino all'ardesia. Grazie alla tecnologia innovativa di recente acquisizione e all'eccezionale qualità AXOR, lo scarico è facile da installare, richiede una pulizia minima e offre un accesso semplice al meccanismo di scarico Sifone o Dryphon scelto.

Versione libera nel pavimento


Set di finitura —————
Composto da una parte rimovibile



Il nuovo AXOR Drain presenta un lungo set di finitura rettangolare dal design minimalista, disponibile in tutte le finiture PVD AXOR FinishPlus nonché nei classici Cromo, Bianco Opaco e Nero Opaco laccati a polvere.

Versione a parete

Set di finitura —————
Composto da due parti



Il rivestimento viene posizionato
sopra il set di finitura
incassato nel pavimento

AXA

Set esterni scarichi doccia, installazione libera nel pavimento


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: griglia, set per il montaggio, Dryphon
 / tipo di montaggio: libero nel pavimento
 / superficie facile da pulire
 / altezza set di montaggio regolabile per spessore della piastrella di 7-18 mm

/ adatto per qualsiasi tipo di piastrella
 / fino a 53 l/min capacità di scarico
 / dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
 / lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno

/ Dryphon consente un sistema di scarico senz'acqua
 / nessun giunto in silicone visibile
 / con pendenza integrata
 / materiale griglia: Acciaio Inox 304
 / adatto allo scarico principale


700 - 1200



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
700	Acciaio Inox Spazzolato	42520800	755,20
	Cromo	42520000	755,20
	Nero Opaco	42520670	755,20
	Bianco Opaco	42520700	755,20
	Bronzo Spazzolato	42520140	755,20
	Cromo Nero Spazzolato	42520340	755,20
	Oro Lucido	42520990	755,20
	AXOR FinishPlus*	42520XXX	755,20
800	Acciaio Inox Spazzolato	42521800	760,90
	Cromo	42521000	760,90
	Nero Opaco	42521670	760,90
	Bianco Opaco	42521700	760,90
	Bronzo Spazzolato	42521140	760,90
	Cromo Nero Spazzolato	42521340	760,90
	Oro Lucido	42521990	760,90
	AXOR FinishPlus*	42521XXX	760,90
900	Acciaio Inox Spazzolato	42522800	766,60
	Cromo	42522000	766,60
	Nero Opaco	42522670	766,60
	Bianco Opaco	42522700	766,60
	Bronzo Spazzolato	42522140	766,60
	Cromo Nero Spazzolato	42522340	766,60
	Oro Lucido	42522990	766,60
	AXOR FinishPlus*	42522XXX	766,60

Set esterni scarichi doccia, installazione libera nel pavimento

Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1000	Acciaio Inox Spazzolato	42523800	772,40
	Cromo	42523000	772,40
	Nero Opaco	42523670	772,40
	Bianco Opaco	42523700	772,40
	Bronzo Spazzolato	42523140	772,40
	Cromo Nero Spazzolato	42523340	772,40
	Oro Lucido	42523990	772,40
	AXOR FinishPlus*	42523XXX	772,40
1200	Acciaio Inox Spazzolato	42524800	783,80
	Cromo	42524000	783,80
	Nero Opaco	42524670	783,80
	Bianco Opaco	42524700	783,80
	Bronzo Spazzolato	42524140	783,80
	Cromo Nero Spazzolato	42524340	783,80
	Oro Lucido	42524990	783,80
	AXOR FinishPlus*	42524XXX	783,80

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Art. Nr.	Euro
	01005180	201,20
	01006180	201,20
	01007180	201,20

Set esterni scarichi doccia per montaggio a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: griglia, set per il montaggio, Dryphon
- / tipo di montaggio: montaggio a parete
- / superficie facile da pulire
- / altezza set di montaggio regolabile per spessore della piastrella di 7-18 mm
- / adatto per qualsiasi tipo di piastrella fino a 55 l/min capacità di scarico
- / dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- / lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- / Dryphon consente un sistema di scarico senz'acqua
- / nessun giunto in silicone visibile
- / con pendenza integrata
- / materiale griglia: Acciaio Inox 304
- / adatto allo scarico principale


700 - 1200



Tecnologie



Installazione



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 46)

Set esterni scarichi doccia per montaggio a parete

Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
700	Acciaio Inox Spazzolato	42525800	841,10
	Cromo	42525000	841,10
	Nero Opaco	42525670	841,10
	Bianco Opaco	42525700	841,10
	Bronzo Spazzolato	42525140	841,10
	Cromo Nero Spazzolato	42525340	841,10
	Oro Lucido	42525990	841,10
800	AXOR FinishPlus*	42525XXX	841,10
	Acciaio Inox Spazzolato	42526800	846,80
	Cromo	42526000	846,80
	Nero Opaco	42526670	846,80
	Bianco Opaco	42526700	846,80
	Bronzo Spazzolato	42526140	846,80
	Cromo Nero Spazzolato	42526340	846,80
900	Oro Lucido	42526990	846,80
	AXOR FinishPlus*	42526XXX	846,80
	Acciaio Inox Spazzolato	42527800	852,50
	Cromo	42527000	852,50
	Nero Opaco	42527670	852,50
	Bianco Opaco	42527700	852,50
	Bronzo Spazzolato	42527140	852,50
1000	Cromo Nero Spazzolato	42527340	852,50
	Oro Lucido	42527990	852,50
	AXOR FinishPlus*	42527XXX	852,50
	Acciaio Inox Spazzolato	42528800	858,30
	Cromo	42528000	858,30
	Nero Opaco	42528670	858,30
	Bianco Opaco	42528700	858,30
1200	Bronzo Spazzolato	42528140	858,30
	Cromo Nero Spazzolato	42528340	858,30
	Oro Lucido	42528990	858,30
	AXOR FinishPlus*	42528XXX	858,30
	Acciaio Inox Spazzolato	42529800	869,60
	Cromo	42529000	869,60
	Nero Opaco	42529670	869,60

Set esterni scarico docce per montaggio a parete

 Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	AXOR uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard	01005180	201,20
	AXOR uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione piatta	01006180	201,20
	AXOR uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione verticale	01007180	201,20

Scarichi e sifoni


Set completo di scarico per piatto doccia

Caratteristiche

- / composto da: set esterno, corpo incasso, blocco odori
- / adatto per piatti doccia con foro di scarico Ø 90 mm
- / connessione diametro nominale: DN 50
- / connessione a vite M5x30
- / connessione fascetta

- / connessione girevole
- / tubo scarico Ø 50 mm, con possibile accorciamento a 40 mm
- / tipo di guarnizione antiodore: liquido
- / capacità di scarico 57 l/min
- / altezza di montaggio: 80 mm

- / guarnizione per l'acqua rimovibile e semplice da pulire
- / blocco odori - l'altezza del sifone è di 50 mm
- / materiale sifone: Polipropilene (PP)
- / materiale del tappo di scarico: Polipropilene (PP), ABS
- / superficie facile da pulire



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42542000	74,90
Bronzo Spazzolato	42542140	112,40
Cromo Nero Spazzolato	42542340	112,40
Nero Opaco	42542670	104,90
Bianco Opaco	42542700	104,90
Nichel Spazzolato	42542820	112,40
Oro Lucido	42542990	112,40
AXOR FinishPlus*	42542XXX	112,40


Set completo erogatore vasca, scarico e troppopieno per vasca

Caratteristiche

- / composto da: set esterno troppopieno con bocca d'erogazione vasca, corpo incasso, set di scarico, blocco odori
- / adatto per vasche da bagno in ghisa, acciaio e plastica, per vasche standard ed extra-large, vasche da bagno con diametro del foro di scarico di 52 mm
- / adduzione acqua via troppopieno
- / ingresso acqua regolabile con tipi di getto differenti
- / pulizia facile con accesso per spirale sturabili
- / collegamento ingresso acqua miscelata: filettatura esterna

- / alloggiamento del sifone girevole
- / connessione fascetta
- / dimensione raccordo: G 1/2
- / connessione girevole piegata, diametro: 40/50 mm
- / guarnizioni a doppia faccia su uscita e troppopieno
- / versione piatta: sono sufficienti 46 mm dietro la vasca
- / semplice installazione dello scarico e del troppopieno con lo strumento incluso
- / flessibile troppopieno accorciabile
- / diametro esterno tubo sifone: 50 mm

- / altezza guarnizione per l'acqua: 50 mm
- / altezza accumulo capacità di scarico 300 mm: 64 l/min
- / altezza accumulo capacità troppopieno 60 mm sopra il centro del foro del troppopieno: 36 l/min
- / materiale set scarico: Polipropilene (PP), ABS
- / materiale troppopieno e bocca d'erogazione: ABS, Polipropilene (PP)
- / classe di consumo: O
- / classe di rumorosità: I



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42540000	249,40
Bronzo Spazzolato	42540140	374,00
Cromo Nero Spazzolato	42540340	374,00
Nero Opaco	42540670	349,10
Bianco Opaco	42540700	349,10
Nichel Spazzolato	42540820	374,00
Oro Lucido	42540990	374,00
AXOR FinishPlus*	42540XXX	374,10


Set completo scarico e troppopieno per vasca

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso, set esterno, blocco odori
 / adatto per vasche da bagno in ghisa, acciaio e plastica, per vasche standard ed extra-large, vasche da bagno con diametro del foro di scarico di 52 mm
 / semplice installazione dello scarico e del troppopieno con lo strumento incluso
 / connessione girevole piegata, diametro: 40/50 mm

/ guarnizioni a doppia faccia su uscita e troppopieno
 / versione piatta: sono sufficienti 46 mm dietro la vasca
 / flessibile troppopieno accorciabile
 / alloggiamento del sifone girevole
 / pulizia facile con accesso per spirale sturatiubi
 / tappo scarico sifone di collegamento: connessione fascetta
 / diametro esterno tubo sifone: 50 mm

/ altezza accumulo capacità di scarico 300 mm: 64 l/min
 / altezza accumulo capacità troppopieno 60 mm sopra il centro del foro del troppopieno: 36 l/min
 / altezza guarnizione per l'acqua: 50 mm
 / materiale set scarico: Polipropilene (PP), ABS
 / materiale troppopieno: Polipropilene (PP), ABS



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42541000	118,30
Bronzo Spazzolato	42541140	177,50
Cromo Nero Spazzolato	42541340	177,50
Nero Opaco	42541670	165,60
Bianco Opaco	42541700	165,60
Nichel Spazzolato	42541820	177,50
Oro Lucido	42541990	177,50
AXOR FinishPlus*	42541XXX	177,50

Raccordo flessibile 800 mm

Caratteristiche

/ lunghezza 800 mm

/ versione: angolo di 90°



Art. Nr.	Euro
58308000	139,30

Set esterni


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: corpo incasso flessibile, flessibile doccia, rosetta
 / adatto per montaggio bordo vasca o su piano piastrellato
 / 1 utenza
 / sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile


/ non necessita di manutenzione aggiuntiva
 / larghezza bordo vasca di almeno 80 mm
 / intervallo di fissaggio: 0 - 30 mm
 / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
 / rimovibile per la manutenzione in qualsiasi momento

/ con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
 / portata massima a 3 bar: 9,5 l/min


quadrato



ovale



softsquare



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Scarichi e sifoni

Set esterni

Panoramica delle varianti

	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
quadrato	Cromo	28012000	478,70	
	AXOR FinishPlus*	2801XXX	718,10	
ovale	Cromo	28022000	478,70	
	AXOR FinishPlus*	28022XXX	718,10	
softsquare	Cromo	28017000	466,00	
	AXOR FinishPlus*	28017XXX	699,00	

costituito da:



AXOR Starck Doccezza baton 2jet

Incluso in
Codice articolo
28017XXX 28532XXX

⚠ Parti obbligatorie



sBox Corpo incasso


Art. Nr. Euro
15490180 82,70

Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca

Caratteristiche

- / sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
- / diametro foro: 35 mm, 50 mm
- / intervallo di fissaggio: 0 - 30 mm
- / lunghezza massima di estrazione doccezza: 1,45 m
- / adatto per montaggio bordo vasca
- / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- / lunghezza flessibile di collegamento: 600 mm

- / larghezza bordo vasca di almeno 80 mm
- / diametro foro vasca: due fori Ø 50/51 mm e connessione con seghettatura necessaria (vedi modello)




Art. Nr.	Euro
15487180	519,70

Corpo incasso**Caratteristiche**

/ adatto per montaggio bordo vasca o su piano piastrellato
 / 1 utenza
 / raccordo filettato: R 1/2

/ lunghezza flessibile di collegamento: 600 mm
 / larghezza bordo vasca di almeno 80 mm


/ diametro foro vasca: due fori Ø 50/51 mm e connessione con seghettatura necessaria (vedi modello)
 / intervallo di fissaggio: 0 - 30 mm



Art. Nr.	Euro
15490180	82,70

Base per il montaggio su bordo piastrellato**Caratteristiche**

/ dimensione: 350 x 120 mm



Art. Nr.	Euro
28014000	99,30

Scarichi e sifoni


Staffe di montaggio per piastra di montaggio per bordo piastrellato

Caratteristiche

/ altezza massima di montaggio: 750 mm

/ altezza minima di montaggio: 400 mm

/ unità imballaggio: 2 pezzi




Art. Nr.	Euro
28011000	247,40

Set scarico a tirante per miscelatori lavabo e bidet

Caratteristiche

/ Funzionamento con salterello
/ per lavabi con troppopieno

/ materiale del tappo di scarico: ottone
/ dimensione raccordo: G 1 1/4




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51302000	95,30
AXOR FinishPlus*	51302XXX	143,00

Set scarico push-open per miscelatori lavabo e bidet

Caratteristiche

/ funzionamento con tappo a pressione
/ per lavabi con troppopieno

/ materiale del tappo di scarico: ottone
/ dimensione raccordo: G 1 1/4




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51300000	88,30
Bronzo Spazzolato	51300140	132,30
Cromo Nero Spazzolato	51300340	132,30
Nero Opaco	51300670	122,30
Bianco Opaco	51300700	122,30
Nichel Spazzolato	51300820	132,30
Oro Lucido	51300990	132,30
AXOR FinishPlus*	51300XXX	132,50

Set scarico per lavabo

Caratteristiche

- / valvola sempre aperta
- / per lavabi senza troppopieno

/ materiale del tappo di scarico: acciaio inox
/ dimensione raccordo: G 1 ¼




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51301000	56,70
Bronzo Spazzolato	51301140	85,00
Oro Spazzolato	51301250	82,60
Oro Rosso Lucido	51301300	82,60
Oro Rosso Spazzolato	51301310	82,60
Cromo Nero Lucido	51301330	82,60
Cromo Nero Spazzolato	51301340	85,00
Nero Opaco	51301670	78,60
Bianco Opaco	51301700	78,60
Acciaio Inox Spazzolato	51301800	82,60
Nichel Spazzolato	51301820	85,00
Ottone Spazzolato	51301950	82,60
Oro Lucido	51301990	85,00
AXOR FinishPlus*	51301XXX	85,10

Sifone design Flowstar

Caratteristiche

- / intervallo di regolazione: 65 - 165 mm
- / distanza dalla parete 330 mm

/ blocco odori - l'altezza del sifone è di 70 mm
/ dimensione raccordo: G 1 ¼



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51303000	205,50
Nichel Spazzolato	51303820	308,30
AXOR FinishPlus*	51303XXX	308,30

Scarichi e sifoni


Sifone design Flowstar con valvola angolare

Caratteristiche

/ composto da: sifone design, 2 valvole angolari,
2 rivestimenti

/ intervallo di regolazione: 65 - 165 mm
/ distanza dalla parete 330 mm

/ blocco odori - l'altezza del sifone è di 75 mm
/ dimensione raccordo: G 1 1/4



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51304000	294,20
Nichel Spazzolato	51304820	441,10
AXOR FinishPlus*	51304XXX	441,30

costituito da:



Sifone design Flowstar

Incluso in Codice articolo

51304XXX 51303XXX



Valvola angolare con raccordo di scarico G 3/8


51304XXX 51307XXX

Sifone design Flowstar S

Caratteristiche

/ intervallo di regolazione: 60 - 165 mm
/ distanza dalla parete 330 mm

/ blocco odori - l'altezza del sifone è di 75 mm
/ dimensione raccordo: G 1 1/4



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51305000	115,30
Bronzo Spazzolato	51305140	172,90
Cromo Nero Spazzolato	51305340	172,90
Nero Opaco	51305670	161,40
Bianco Opaco	51305700	158,40
Nichel Spazzolato	51305820	173,00
Oro Lucido	51305990	172,90
AXOR FinishPlus*	51305XXX	173,00

Copertura**Caratteristiche**

/ per valvola angolare

/ unità imballaggio: 1 pezzo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51306000	49,00
Bronzo Spazzolato	51306140	73,40
Cromo Nero Spazzolato	51306340	73,40
Nero Opaco	51306670	68,40
Bianco Opaco	51306700	67,20
Nichel Spazzolato	51306820	73,40
Oro Lucido	51306990	73,40
AXOR FinishPlus*	51306XXX	73,50

Valvola angolare con raccordo di scarico G 3/8**Caratteristiche**

/ composto da: valvola angolare, coperchio

/ dimensioni raccordo uscita: G 3/8

/ dimensione raccordo: G 1/2

/ unità imballaggio: 1 pezzo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51307000	79,20
Bronzo Spazzolato	51307140	118,90
Cromo Nero Spazzolato	51307340	118,90
Nichel Spazzolato	51307820	118,90
Oro Lucido	51307990	118,90
AXOR FinishPlus*	51307XXX	118,80

costituito da:



Copertura

Incluso in Codice articolo


51307XXX 51306XXX

Valvola angolare con microfiltro uscita G 3/8**Caratteristiche**/ per la protezione dei miscelatori dalle infiltrazioni
di sporco ad es. per miscelatori lavabo elettronici

/ dimensione raccordo: G 1/2

/ dimensioni raccordo uscita: G 3/8

/ unità imballaggio: 1 pezzo




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51308000	45,90

Valvola angolare E uscita G 3/8**Caratteristiche**

/ dimensione raccordo: G 1/2

/ dimensioni raccordo uscita: G 3/8

/ unità imballaggio: 1 pezzo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51312000	21,10


Valvola angolare S con uscita G 3/8

Caratteristiche

/ dimensione raccordo: G 1/2

/ dimensioni raccordo uscita: G 3/8

/ unità imballaggio: 1 pezzo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51310000	24,40

A close-up photograph of a modern shower handle assembly. The handle is white with black accents and features a large, dark circular component. A small circular label on the handle is visible, showing the word "AXOR" at the top, followed by a diagram of three curved arrows pointing right, and the text "AXOR STARCK 3" and "AXOR STARCK 2".

AXOR

AXOR STARCK 3

AXOR STARCK 2



AXOR iBox universal 2

AXOR iBox universal

Corpi incasso per miscelatori lavabo

Corpi incasso per rubinetterie vasca

Corpi incasso per miscelatori doccia

Corpi incasso per set di scarico doccia

Corpi incasso per soffioni doccia

AXOR CORPI INCASSO





Tecnologia ad altissimo livello

AXOR Corpi incasso

La perfezione di AXOR viene garantita anche nei materiali di installazione, che siano visibili o ad incasso, e quindi nascosti nella parete. I corpi incasso AXOR sono il frutto dell'esperienza pluriennale del Gruppo Hansgrohe e vengono prodotti seguendo i massimi standard di qualità.

Peculiarità del programma:

- / AXOR iBox universal 2
- / Combinabile con tutti i set di finiture AXOR precedenti e futuri. Per linee precedenti è necessario un adattatore
- / Montaggio veloce, flessibile e sicuro
- / Grazie all'isolamento acustico, i nuovi set di finitura sono della classe di rumore 1
- / Facile sostituzione con nuovi miscelatori in caso di ristrutturazioni
- / Progettazione semplificata in quanto basta un solo corpo incasso per tutte le soluzioni
- / Utilizzabile in aree pubbliche e private
- / Soddisfa le norme e gli standard mondiali

AXOR iBox universal 2


Dietro l'elegante design di AXOR ShowerSelect ID si cela il nuovo AXOR iBox universal 2. Con il suo corpo incasso rivoluzionario, AXOR iBox universal 2 rende l'installazione a incasso ancora più veloce, intelligente e flessibile di quanto non fosse con il suo celebre predecessore e rappresenta il futuro dei prodotti AXOR a incasso. Grazie al design modulare e dinamico di questo corpo incasso, è possibile sia realizzare rosette sottili come mai prima d'ora, sia potenziare le funzioni e semplificare notevolmente l'installazione di prodotti all'avanguardia e sempre più complessi. In altre parole, il nome AXOR iBox universal 2 è di per sé una promessa: una soluzione universale per una vasta gamma di termostatici AXOR a incasso che risponde ai severi requisiti dei bagni attuali e futuri. Il nuovo AXOR iBox universal 2 può essere combinato con tutti i set di finitura AXOR di ieri e di domani. L'installazione dei set di finitura delle collezioni esistenti richiede solo una piastra adattatrice.





iBox Universal

AXOR è sinonimo di perfezione in tutte le dimensioni. Un esempio: l'iBox universal. Un unico corpo per una varietà di soluzioni ad incasso. Senza compromessi, affidabile e facile da installare.



AXOR iBox universal 2


Corpo incasso

Caratteristiche

/ adatto per tutti i nuovi set esterni per docce, vasche e termostatici ad incasso (AXOR ShowerSelect ID)
 / abbinabile con adattatore (n. 13588000) compatibile con altri set esterni per docce, vasche da bagno e termostatici ad incasso
 / materiale: Ottone, Schiuma EPP, termoisolamento e insonorizzazione

/ raccordo filettato: Rp 1/2
 / montaggio simmetrico in rotazione
 / montaggio con isolamento acustico
 / anello di montaggio flessibile per le diverse situazioni
 / anello di montaggio regolabile a scatti da 5 mm
 / anello di montaggio adatto al montaggio anteriore e posteriore

/ grazie al manicotto scorrevole non è necessario accorciare
 / supporto per livella
 / livelle integrate per il corretto allineamento orizzontale e verticale
 / guarnizione fissata in modo permanente
 / profondità minima per il montaggio: 80 mm
 / profondità massima per il montaggio: 108 mm



Tecnologie



Installazione



Art. Nr.	Euro
01400180	133,80

Adattatore per iBox universal 2

Caratteristiche

/ necessario per il montaggio di soffioni doccia e set esterni doccia, vasca e termostatici compatibili con iBox universal (01800180, 01700180) per consentirne l'installazione ad incasso con il nuovo iBox universal 2 (01500180, 01400180)



Art. Nr.	Euro
13588000	34,20

Prolunga 25 mm set esterno

Caratteristiche

/ prolunga per set esterni ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID e AXOR Citterio C miscelatore vasca/doccia

/ necessaria se il corpo incasso è montato troppo in profondità
 / lunghezza flessibile: 25 mm



Art. Nr.	Euro
13638000	34,10

Prolunghe 25 - 75 mm set esterno

Caratteristiche

- / prolunga per set esterni ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID e AXOR Citterio C miscelatore vasca/doccia
- / necessaria se il corpo incasso è montato troppo in profondità
- / spessore prolunga: 25 - 75 mm



Art. Nr.	Euro
13632000	39,90

Prolunga 25 mm per corpo incasso iBox universal 2

Caratteristiche

- / prolunga per corpo incasso
- / necessaria se il corpo incasso è montato troppo in profondità
- / spessore prolunga: 25 mm



Art. Nr.	Euro
13637000	9,30

Prolunga 5 mm

Caratteristiche di tutte le varianti

- / per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- / necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- / per copertura di piastrelle grandi
- / adatto per AXOR ShowerSelect ID
- / dimensione: 170 x 170 mm
- / spessore prolunga: 5 mm




tondo



quadrato



softsquare



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

AXOR iBox universal 2

Prolunga 5 mm

Panoramica delle varianti

	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo		Cromo	13642000	82,70
		Bronzo Spazzolato	13642140	124,00
		Cromo Nero Spazzolato	13642340	124,00
		Nero Opaco	13642670	115,80
		Bianco Opaco	13642700	115,80
		Oro Lucido	13642990	124,00
		AXOR FinishPlus*	13642XXX	124,10
quadrato		Cromo	13641000	82,70
		Bronzo Spazzolato	13641140	124,00
		Cromo Nero Spazzolato	13641340	124,00
		Nero Opaco	13641670	115,80
		Oro Lucido	13641990	124,00
		AXOR FinishPlus*	13641XXX	124,10
softsquare		Cromo	13640000	82,70
		Bronzo Spazzolato	13640140	124,00
		Cromo Nero Spazzolato	13640340	124,00
		Nero Opaco	13640670	115,80
		Oro Lucido	13640990	124,00
		AXOR FinishPlus*	13640XXX	124,10

Prolunga 22 mm

Caratteristiche di tutte le varianti

/ per il montaggio tra piastrelle e set esterno
 / necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna

/ per copertura di piastrelle grandi
 / adatto per AXOR ShowerSelect ID
 / dimensione: 170 x 170 mm

/ spessore prolunga: 22 mm




tondo



quadrato



softsquare



Prolunga 22 mm

Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	Cromo	13646000	110,20
	Bronzo Spazzolato	13646140	165,30
	Cromo Nero Spazzolato	13646340	165,30
	Nero Opaco	13646670	154,30
	Bianco Opaco	13646700	154,30
	Oro Lucido	13646990	165,30
	AXOR FinishPlus*	13646XXX	165,30
quadrato	Cromo	13645000	110,20
	Bronzo Spazzolato	13645140	165,30
	Cromo Nero Spazzolato	13645340	165,30
	Nero Opaco	13645670	154,30
	Oro Lucido	13645990	165,30
	AXOR FinishPlus*	13645XXX	165,30
softsquare	Cromo	13643000	110,20
	Bronzo Spazzolato	13643140	165,30
	Cromo Nero Spazzolato	13643340	165,30
	Nero Opaco	13643670	165,30
	Oro Lucido	13643990	165,30
	AXOR FinishPlus*	13643XXX	165,30

AXOR iBox universal


Corpo incasso

Caratteristiche

/ adatto per tutti i set esterni per docce, vasche e termostatici per installazione ad incasso
/ raccordo filettato: Rp 3/4

/ montaggio simmetrico in rotazione
/ montaggio con isolamento acustico
/ profondità minima per il montaggio: 80 mm

/ profondità massima per il montaggio: 108 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
01700180	171,00


Corpo incasso con unità d'arresto

Caratteristiche

/ adatto per tutti i set esterni per docce, vasche e termostatici per installazione ad incasso

/ raccordo filettato: Rp 3/4
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 80 mm
/ profondità massima per il montaggio: 108 mm



Art. Nr.	Euro
01750180	224,60

Livella di montaggio per iBox universal e iBox universal 2

Caratteristiche

/ livelle per il corretto allineamento orizzontale e verticale di iBox universal e iBox universal 2

/ con elementi di fissaggio per installare il supporto di montaggio su iBox universal e iBox universal 2

/ contrassegni per i distanziali delle piastrelle

/ 4 supporti di fissaggio aggiuntivi tutt'intorno per impedire la rotazione




Art. Nr.	Euro
93500000	16,60

Prolunga 25 mm per corpo incasso iBox universal

Caratteristiche

/ prolunga per corpo incasso

/ lunghezza flessibile: 25 mm



Art. Nr.	Euro
13587000	63,60


Placca distanziale

Caratteristiche

/ per il montaggio tra piastrelle e set esterno

/ adatto per tutti i set esterni quadrati per installazione a incasso che hanno angoli arrotondati

/ dimensione: 172 mm x 172 mm
/ spessore prolunga: 22 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	98860000	64,30
AXOR FinishPlus*	98860XXX	96,50

Placca distanziale 1 foro round

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ spessore prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14960000	71,10
Cromo Nero Spazzolato	14960340	105,10
AXOR FinishPlus*	14960XXX	106,70

Placca distanziale 2 fori round

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ spessore prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14961000	71,10
Cromo Nero Spazzolato	14961340	105,10
AXOR FinishPlus*	14961XXX	106,70

Placca distanziale 2 fori round con numeri

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ spessore prolunga: 33 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14962000	71,10
AXOR FinishPlus*	14962XXX	106,70


AXOR iBox universal

Placca distanziale 2 fori round con frecce

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ spessore prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14963000	71,10
AXOR FinishPlus*	14963XXX	106,70

Placca distanziale 1 foro square

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ spessore prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14964000	86,90
AXOR FinishPlus*	14964XXX	130,40

Placca distanziale 1 foro square rosso/blu

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ spessore prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14965000	86,90
AXOR FinishPlus*	14965XXX	130,40

Placca distanziale 2 fori square

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ spessore prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14967000	86,90
AXOR FinishPlus*	14967XXX	130,40

Placca distanziale 2 fori square con numeri

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ spessore prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14969000	86,90
AXOR FinishPlus*	14969XXX	130,40

Placca distanziale 2 fori square con frecce

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ spessore prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14970000	86,90
AXOR FinishPlus*	14970XXX	130,40

Placca distanziale 1 foro softsquare

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ spessore prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14971000	86,90
AXOR FinishPlus*	14971XXX	130,40

Placca distanziale 2 fori softsquare

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ spessore prolunga: 33 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14972000	86,90
AXOR FinishPlus*	14972XXX	130,40


AXOR iBox universal

Placca distanziale 2 fori softsquare con numeri

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ spessore prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14973000	86,90
AXOR FinishPlus*	14973XXX	130,40

Placca distanziale softsquare 2 fori con frecce

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ spessore prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14974000	86,90
AXOR FinishPlus*	14974XXX	130,40

Prolunga rosetta

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso

/ diametro: 80 mm
/ spessore prolunga: 22 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	13610000	37,80
Nero Opaco	13610670	52,90
Bianco Opaco	13610700	52,90
AXOR FinishPlus*	13610XXX	56,70

Prolunga rosetta 9 cm

Caratteristiche

/ per copertura di piastrelle grandi

/ diametro: 90 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	13611000	37,80
Nero Opaco	13611670	52,90
Bianco Opaco	13611700	52,90
AXOR FinishPlus*	13611XXX	56,70


Set di montaggio con binari

Caratteristiche

/ rapida installazione e adattamento dell'iBox universal a diverse soluzioni bagno

/ per colmare incavi a parete ampi o larghi

/ pieghevole individualmente per montaggio a parete



Art. Nr.	Euro
93171000	45,60

Corpi incasso


Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche

/ adatto per erogazione a parete ad infrarossi
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ profondità minima per il montaggio: 80 mm
/ profondità massima per il montaggio: 108 mm

Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
16180180	398,30


Prolunga 25 mm per corpo incasso miscelatore elettronico lavabo a parete

Caratteristiche

/ prolunga per corpo incasso

/ adatto per tutta la rubinetteria elettronica a parete

/ lunghezza flessibile: 25 mm



Art. Nr.	Euro
13594000	114,40

Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo


Caratteristiche

/ tubo EN 20 per alimentazione elettrica

/ profondità minima per il montaggio: 80 mm

/ profondità massima per il montaggio: 108 mm

Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
16182180	312,60


Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche

- / possibilità di posizionamento variabile del sistema di miscelazione a sinistra o a destra della bocca d'erogazione
- / facile orientamento grazie ai piani di appoggio per la livella

/ con copertura di protezione contro la contaminazione durante il montaggio
/ con indicazione delle dimensioni per la determinazione esatta della profondità di installazione

/ con asole di fissaggio premontate per il montaggio su cartongesso e pareti piene
/ montaggio con isolamento acustico
/ profondità minima per il montaggio: 44 mm
/ profondità massima per il montaggio: 72 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
13623180	267,10

Set di prolunghe 25 mm per miscelatore monocomando lavabo a parete

Caratteristiche

- / lunghezza flessibile: 25 mm




Art. Nr.	Euro
13586000	143,40

Corpo incasso per miscelatore lavabo ad incasso a parete Select

Caratteristiche

- / montaggio con isolamento acustico




Art. Nr.	Euro
13625180	301,90

Corpo incasso per doccetta bidette EU

Caratteristiche

- / montaggio a parete
- / profondità minima per il montaggio: 45 mm

/ profondità massima per il montaggio: 60 mm
/ raccordo per acqua calda e fredda necessario



Art. Nr.	Euro
29239180	85,70


Corpi incasso

Prolunga 25 mm per corpo incasso miscelatore lavabo ad incasso a parete Select

Caratteristiche

/ prolunga per corpo incasso

/ lunghezza flessibile: 25 mm




Art. Nr. 13609000 Euro 63,10

Corpo incasso per showerpipe/colonne doccia


Caratteristiche

/ non necessita di manutenzione aggiuntiva
/ montaggio simmetrico in rotazione

/ profondità minima per il montaggio: 45 mm
/ profondità massima per il montaggio: 73 mm



Art. Nr. 10902180 Euro 450,80




⚠ Parti obbligatorie



AXOR Starck Guarnizione

Art. Nr. 96660000 Euro 16,40

Prolunga 28 mm per miscelatore monocomando lavabo a parete




Art. Nr. 11980000 Euro 197,90

Prolunga 28 mm per miscelatore lavabo a parete

Caratteristiche

/ prolunga per corpo incasso



Art. Nr. 12918000 Euro 137,50


Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche

/ adatto per tutti i miscelatori lavabo a 3 fori per montaggio a parete

/ raccordo dall'alto o dal basso
/ profondità minima per il montaggio: 70 mm

/ profondità massima per il montaggio: 95 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
10303180	296,00

Set di prolunghe 25 mm per corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo a parete


Caratteristiche

/ lunghezza flessibile: 25 mm



Art. Nr.	Euro
96259000	70,80

Guarnizione in gomma



Art. Nr.	Euro
96383000	40,50


Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Caratteristiche

/ per il montaggio sul pavimento grezzo

/ adatto per Miscelatore monocomando vasca, miscelatore monocomando lavabo e bocca di erogazione vasca a pavimento

/ profondità minima per il montaggio: 53 mm
/ profondità massima per il montaggio: 133 mm




Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
10452180	578,40

Corpi incasso

Guarnizione in gomma per corpo incasso per miscelatore vasca a pavimento




Art. Nr. 96441000 Euro 162,40

Corpo incasso per miscelatore 2 maniglie vasca a pavimento

Caratteristiche

/ necessarie 2 guarnizioni

/ per il montaggio sul pavimento grezzo




Art. Nr. 16549180 Euro 1.125,70

Corpo incasso per miscelatore termostatico 2 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ adatto a un'uscita posizionata a distanza
/ raccordo filettato: G 1/2

/ portata uscita superiore: 31 l/min
/ portata uscita inferiore: 31 l/min



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr. 15486180 Euro 655,10

Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ raccordo filettato: G 1/2

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°




Art. Nr. 15484180 Euro 237,50

Corpo incasso per Rubinetteria 3 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m




Art. Nr.	Euro
15485180	863,70

Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m




Art. Nr.	Euro
15482180	1.380,50

Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
15480180	1.054,10

Corpi incasso

Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato

Caratteristiche

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m




Art. Nr.	Euro
15483180	2.066,10

Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato

Caratteristiche

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m



Art. Nr.	Euro
15481180	1.810,50


Corpo incasso per modulo termostatico Select per 2 utenze

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ raccordo filettato: Rp 3/4

/ installazione orizzontale
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 94 mm
/ profondità massima per il montaggio: 122 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
18310180	978,60


Corpo incasso per modulo termostatico Select per 3 utenze

Caratteristiche

/ 3 utenze
/ raccordo filettato: Rp 3/4

/ installazione orizzontale
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 92 mm
/ profondità massima per il montaggio: 120 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
18311180	1.141,50


Corpo incasso per modulo termostatico Select per 4 utenze

Caratteristiche

/ 4 utenze
/ raccordo filettato: Rp 3/4

/ installazione orizzontale
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 92 mm
/ profondità massima per il montaggio: 120 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
18312180	1.304,70


Corpo incasso per modulo termostatico Select per 5 utenze

Caratteristiche

/ 5 utenze
/ raccordo filettato: Rp 3/4

/ installazione orizzontale
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 92 mm
/ profondità massima per il montaggio: 120 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
18313180	1.467,60

Corpi incasso


Corpo incasso per modulo termostatico 360/120 ad incasso

Caratteristiche

- / raccordo da sinistra o destra
- / utilizzo contemporaneo di 3 utenze
- / portata con flusso libero: 59 l/min

- / valvole a stelo
- / montaggio orizzontale o verticale
- / montaggio con isolamento acustico

- / serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
10750180	1.162,30

Corpo incasso per modulo termostatico 120/120 ad incasso

Caratteristiche

- / portata con flusso libero: 59 l/min
- / montaggio orizzontale o verticale
- / montaggio con isolamento acustico

- / serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio



Art. Nr.	Euro
10754180	447,20

Corpi incasso per termostatico 380/120 ad incasso



Caratteristiche di tutte le varianti

- / utilizzo contemporaneo di 2 utenze
- / portata con flusso libero: 59 l/min
- / montaggio orizzontale o verticale



- / montaggio con isolamento acustico

- / serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio

2 utenze



3 utenze



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	Art. Nr.	Euro
2 utenze	36701180	783,60
3 utenze	36708180	783,60

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm.
Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Corpo incasso per modulo termostatico ad incasso

Caratteristiche

/ 2 entrate / 4 uscite
/ utilizzo contemporaneo di tutte le utenze

/ raccordo filettato: Rp 1/2
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 80 mm
/ profondità massima per il montaggio: 108 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
45710180	404,40

Set di prolunghe 25 mm per corpo incasso modulo termostatico

Caratteristiche

/ prolunga per corpo incasso

/ lunghezza flessibile: 25 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
	45790000	305,70
AXOR FinishPlus*	45790XXX	458,60

⚠ Parti obbligatorie



AXOR One Corpo incasso per modulo termostatico ad incasso

Art. Nr.	Euro
45710180	404,40


Corpo incasso per valvola d'arresto 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ adatto per tutti i rubinetti d'arresto
/ raccordo da sinistra o destra
/ portata con flusso libero: 55 l/min

/ montaggio con isolamento acustico

/ serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio



Art. Nr.	Euro
10971180	187,70

Corpi incasso


Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio 120/120 ad incasso

Caratteristiche

- / 2 utenze
- / 1 ingresso / 2 uscite
- / utilizzo contemporaneo di 2 utenze

- / raccordo filettato: Rp 3/4
- / montaggio orizzontale o verticale
- / montaggio con isolamento acustico

- / serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio




Art. Nr. 36770180 Euro 330,90

Corpo incasso per valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche

- / raccordo da sinistra o destra
- / portata con flusso libero: 30 l/min
- / montaggio con isolamento acustico

- / serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio



Art. Nr. 45770180 Euro 274,70


Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche

- / tipo di connessione: DN15
- / adatto per tutti i rubinetti d'arresto

- / portata massima a 3 bar: 52 l/min
- / profondità minima per il montaggio: 60 mm

- / profondità massima per il montaggio: 88 mm



Art. Nr. 16973180 Euro 106,50


Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15

Caratteristiche

- / tipo di connessione: corpo incasso
- / adatto per tutti i rubinetti d'arresto

- / portata massima a 3 bar: 40 l/min
- / profondità minima per il montaggio: 60 mm

- / profondità massima per il montaggio: 88 mm



Art. Nr. 16974180 Euro 110,70


Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20

Caratteristiche

/ adatto per tutti i rubinetti d'arresto
/ portata massima a 3 bar: 130 l/min

/ profondità minima per il montaggio: 60 mm
/ profondità massima per il montaggio: 88 mm

/ classe di rumorosità: II




Art. Nr.	Euro
16970180	115,80

Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso

Caratteristiche

/ 2 utenze

/ utilizzo contemporaneo di 2 utenze



Art. Nr.	Euro
16982180	211,90


Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie

Caratteristiche

/ necessario controllo di portata
/ 3 utenze

/ uso simultaneo di 2 utenze
/ adatto per tutti i set esterni Quattro

/ portata massima a 3 bar: 65 l/min



Art. Nr.	Euro
16930180	331,20


Corpo incasso per modulo doccetta 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ portata con flusso libero: 30 l/min
/ valvola in ceramica 180°
/ montaggio orizzontale o verticale

/ montaggio con isolamento acustico

/ serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio



Art. Nr.	Euro
10650180	250,30

Corpi incasso


Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, pannelli di regolazione dell'altezza, rivestimento protezione schermo / dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione / altezza guarnizione per l'acqua: 50 mm / altezza minima di costruzione: 75 mm / capacità di scarico con sifone: fino a 33 l/min

/ capacità di scarico con Dryphon: fino a 55 l/min / diametro collegamento: DN50 / direzione di uscita: orizzontale / collegamento: 3 lati / fissaggio facile al pavimento con staffa di montaggio / regolabile in altezza con pannelli in schiuma

/ tipo di montaggio: montaggio a parete, libero nel pavimento / sifone facile da pulire / sifone rimovibile / ideale per installazioni insonorizzate



Tecnologie



Installazione



Art. Nr.	Euro
01005180	201,20


Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione piatta

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, pannelli di regolazione dell'altezza, rivestimento protezione schermo / dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione / altezza guarnizione per l'acqua: 30 mm / altezza minima di costruzione: 57 mm / capacità di scarico con sifone: fino a 25 l/min

/ capacità di scarico con Dryphon: fino a 37 l/min / diametro collegamento: DN40 / direzione di uscita: orizzontale / collegamento: 3 lati / fissaggio facile al pavimento con staffa di montaggio / regolabile in altezza con pannelli in schiuma

/ tipo di montaggio: montaggio a parete, libero nel pavimento / sifone facile da pulire / sifone rimovibile / ideale per installazioni insonorizzate



Tecnologie



Installazione



Art. Nr.	Euro
01006180	201,20


Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione verticale

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, rivestimento protezione schermo / dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione / altezza guarnizione per l'acqua: 50 mm

/ altezza minima di costruzione: 75 mm / capacità di scarico con sifone: fino a 33 l/min / capacità di scarico con Dryphon: fino a 55 l/min / diametro collegamento: DN50 / direzione di uscita: verticale

/ collegamento: 1 lato / tipo di montaggio: montaggio a parete, libero nel pavimento / sifone facile da pulire / sifone rimovibile



Tecnologie



Installazione



Art. Nr.	Euro
01007180	201,20


Corpo incasso per ShowerHeaven 1200/300 4jet con illuminazione

Caratteristiche

/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 75 mm

/ profondità massima per il montaggio: 155 mm




Art. Nr.	Euro
12922180	788,90

Prolunga 230 mm per attacco a soffitto ShowerHeaven 1200/300 4jet

Caratteristiche

/ unità imballaggio: 2 pezzi

/ dimensione: 230 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	13603000	1.290,00
AXOR FinishPlus*	13603XXX	1.935,00

Corpo incasso per soffione doccia 2jet con connessione a soffitto

Caratteristiche


/ montaggio a parete

/ grazie al manicotto scorrevole non è necessario accorciare

/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 80 mm

/ profondità massima per il montaggio: 110 mm




Art. Nr.	Euro
39766180	96,30

Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia

Caratteristiche

/ contiene una guaina di polistirolo come compensatore durante l'installazione

/ montaggio con isolamento acustico



Art. Nr.	Euro
35361180	396,30


Corpi incasso

Corpo incasso per soffione doccia 240/240 1jet con braccio doccia

Caratteristiche

/ per l'installazione con collegamento diretto con # 40872000, # 40873000 è necessaria la piastra di montaggio # 10973180

/ montaggio con isolamento acustico
/ profondità minima per il montaggio: 61 mm
/ profondità massima per il montaggio: 108 mm




Art. Nr.	Euro
10921180	303,10

Corpo incasso per LampShower 275 1jet con braccio doccia e soffione doccia 240 2jet

Caratteristiche

/ il corpo incasso è necessario in caso di parete poco resistente

/ montaggio con isolamento acustico
/ collegamento per alternatore in canalina




Art. Nr.	Euro
26909180	505,30

Corpo incasso per soffione doccia a soffitto

Caratteristiche

/ profondità minima per il montaggio: 60 mm

/ profondità massima per il montaggio: 80 mm




Art. Nr.	Euro
26039180	121,20

Corpo incasso per soffione doccia senza braccio

Caratteristiche

/ La ServiceCard assieme al filtro e al riduttore di portata può essere rimossa per facilitare le operazioni di pulizia

/ fissaggio a soffitto
/ profondità minima per il montaggio: 60 mm
/ profondità massima per il montaggio: 80 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
35363180	132,10


Corpo incasso per soffione doccia con connessione a soffitto

Caratteristiche

/ fissaggio a soffitto

/ contiene una guaina di polistirolo come compensatore durante l'installazione

/ profondità minima per il montaggio: 50 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
26434180	302,70

Placca distanziante 230 mm per attacco a soffitto soffione doccia

Caratteristiche

/ unità imballaggio: 1 pezzo

/ dimensione: 230 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	35288000	620,00
AXOR FinishPlus*	35288XXX	930,00


Corpi incasso

Corpo incasso per modulo doccia 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ se collegato direttamente serve contemporaneamente per la conduzione dell'acqua e per il corretto posizionamento durante il montaggio

/ collegamento a destra o sinistra
/ montaggio con isolamento acustico




Art. Nr. 28486180 Euro 171,50

Corpo incasso per bocca d'erogazione 240/120 ad incasso

Caratteristiche

/ serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio




Art. Nr. 10941180 Euro 303,10

Corpo incasso per mensola 240/120 ad incasso

Caratteristiche


/ se collegato direttamente serve contemporaneamente per la conduzione dell'acqua e per il corretto posizionamento per il montaggio In abbinamento a: 40873XXX



Art. Nr. 40878180 Euro 295,40

Corpo incasso per mensola 120/120 ad incasso**Caratteristiche**


/ se collegato direttamente serve contemporaneamente per la conduzione dell'acqua e per il corretto posizionamento per il montaggio In combinazione con: art. 40872000



Art. Nr.	Euro
40877180	238,60

Corpo incasso per pannello doccia**Caratteristiche**


/ montaggio a parete
/ installazione verticale
/ profondità minima per il montaggio: 106 mm
/ profondità massima per il montaggio: 134 mm



Art. Nr.	Euro
12676180	2.112,60

Corpo incasso per showerpipe**Caratteristiche**

/ adatto per AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ montaggio con isolamento acustico
/ profondità minima per il montaggio: 46 mm
/ profondità massima per il montaggio: 74 mm



Art. Nr.	Euro
48798180	188,90


Corpi incasso

Set di prolunghe per flessibili per rubinetteria 2 fori lavabo

Caratteristiche

/ lunghezza dei tubi 0,70 m

/ per il posizionamento libero di bocca e maniglia




Art. Nr.	Euro
38960000	66,70

Set di prolunghe per flessibili per rubinetteria 3 fori lavabo

Caratteristiche

/ lunghezza dei tubi 0,70 m

/ per il posizionamento libero di bocca e maniglie



Art. Nr.	Euro
38959000	142,00

E D I T O R E
AXOR/Hansgrohe SE

C O N C E T T O E P R O G E T T A Z I O N E G R A F I C A
Tatiana van Houten, Germania

F O T O G R A F I A

Bohmann Sjöstrand
Marco Craig
Lorenz Cugini
Alex Dwyer
Tom Hegen
Jehle & Will
Kuhnle & Knödler
Uli Maier
Gulliver Theis
Markus Wendler
Mattia Zoppellaro/contrasto/laif

3 D A R T I S T S

ACPV Architects
eder GmbH
Liganova
recom GmbH & Co. KG
RenderFolk
Spot Studio S.L.
SupaCGI
Tara Bernerd & Partners

L I T O G R A F I A
con10com GmbH, Kitzbühel

S T A M P A
Grafiche Antiga SpA - Crocetta del Montello (TV)

AXOR / Hansgrohe Srl
Corso Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Italia
info@hansgrohe.it

A X O R - D E S I G N . C O M / I T

